



SpillWarehouse®

IL VOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO PER PRODOTTI CONTRO PERDITE E SVERSAMENTI



La più ampia gamma di soluzioni per perdite e sversamenti tutti sotto un unico tetto.



I prodotti di alta qualità **PIG** sono la migliore soluzione a livello mondiale per perdite, gocciolamenti e sversamenti.®

I prodotti convenienti **SW** sono ottimi per impieghi quotidiani.



Contattate il vostro distributore di fiducia per i prodotti di alta qualità **PIG** e **SW**.

Chi siamo

SpillWarehouse, realizzata da New Pig, è stata creata dal desiderio di fornire ai nostri clienti europei la più esaustiva linea di prodotti per perdite e sversamenti a prezzi competitivi. Offriamo una scelta multimarchio che unisce l'innovazione e l'alta qualità dei prodotti PIG e la convenienza dei prodotti SW creati per gestire qualunque tipo di liquido e situazione.

✓ Leader del mercato

Dal 1985, New Pig è riconosciuto come produttore leader a livello mondiale di prodotti per perdite e sversamenti. Potete essere certi di ottenere prodotti di alta qualità che sono stati sperimentati sul posto di lavoro.

✓ Competenza

Gli anni di lavoro a stretto contatto con le aziende, durante i quali abbiamo contribuito a mantenere i loro luoghi di lavoro più puliti, più sicuri e migliori, ci hanno permesso di acquisire e sviluppare un ampio ventaglio di conoscenze e competenze che rappresentano oggi il nostro punto di forza. Siamo esperti nel fornire le migliori soluzioni ai bisogni dei nostri clienti in tema di controllo di perdite e sversamenti.

✓ Tutto sotto un unico tetto

La nostra esaustiva linea di prodotti è soltanto una delle ragioni per le quali le aziende in tutta Europa guardano a noi come ad un fornitore di fiducia. SpillWarehouse possiede le risposte a tutte le vostre esigenze in tema di controllo di perdite e sversamenti.



I prodotti di cui avete bisogno per il controllo di perdite e sversamenti: tutti sotto un unico tetto.



PIG offre prodotti di alta qualità per il controllo e il contenimento di tutti i tipi di perdite e di sversamenti.



Prodotti assorbenti PIG



Controllo sversamenti PIG

Prodotti assorbenti PIG

Vedi pagine 4-50

Tamponi • Salsicciotti • Barriere • Cuscini
Bacinelle • Assorbenti sfusi • Panni

Controllo sversamenti PIG

Vedi pagine 51-67

Kit • Copritombini • Argini
Barriere • Tappi

Deviatori di perdite PIG

Vedi pagine 67-71

A tetto • A soffitto • Tubature • Accessori



Deviatori di perdite PIG



Contenimento PIG

Contenimento PIG

Vedi pagine 72-82

Pallet • Coperchi rigidi • IBC • Moduli
Vasche



I prodotti SW sono convenienti, affidabili e facili da usare per perdite, gocciolamenti e sversamenti quotidiani.



Prodotti assorbenti SW



Controllo sversamenti SW: kit

Prodotti assorbenti SW

Vedi pagine 84-97

Tamponi assorbenti • Salsicciotti • Barriere
Cuscini

Controllo sversamenti SW

Vedi pagine 98-105

Kit • Copritombini



Controllo sversamenti SW:
copritombini



Contenimento SW

Contenimento SW

Vedi pagine 106-110

Pallet per fusti • IBC • Pallet coperti • Pallet
con coperchio rigido

ASSORBENTI

Gli assorbenti PIG lavorano duro quanto voi. Ecco perché sono i numeri uno!

I nostri assorbenti offrono prestazioni e livelli di efficienza che non troverete altrove!

- La **più ampia gamma di prodotti assorbenti**, disponibile nelle versioni Universale, HazMat e Oil-Only.
- Dal 1985, produciamo prodotti della migliore qualità **collaudati e rispettati a livello mondiale**.
- Assorbenti **creati per lavorare dove voi lavorate** - in fabbrica, in cantiere o in aree remote.
- I nostri esperti non smettono mai di ideare nuove soluzioni che vi permettano di **lavorare in modo più pulito, sicuro e migliore**.



La linea di prodotti assorbenti numero uno al mondo


Tamponi, salsicciotti, cuscini e bacinelle per gestire un'ampia gamma di liquidi e situazioni.



Tampone PIG Universale

Dura il doppio rispetto ai tamponi tradizionali.

See pages 6-12



Tappeto transitabile PIG

Progettato per resistere al calpestio e al traffico veicolare.

Vedi pagine 13-15



Tappetino PIG Grippy

Rimane fermo a prescindere da qualsiasi cosa!

Vedi pagine 16-17



Tampone PIG Blue

Per grandi sversamenti e perdite di grossa entità.

Vedi pagine 18-19



Tampone PIG Oil-Only

Ama l'olio, odia l'acqua.

Vedi pagine 22-31



Salsicciotti assorbenti PIG

Circondano gli sversamenti contenendoli ed evitandone la diffusione.

Vedi pagine 32-39



Cuscini, bacinelle e assorbenti sfusi PIG

Un maggior numero di soluzioni al problema delle perdite e degli sversamenti.

Vedi pagine 40-43



PIG HazMat Assorbenti per sostanze chimiche

I migliori tamponi sul mercato per l'assorbimento di concentrazioni elevate di agenti corrosivi.

Vedi pagine 44-47


TAMPONE PIG UNIVERSALE

Il tampone PIG Universale assorbe qualsiasi liquido e funziona in qualsiasi luogo.

- **Dura il doppio**
Più resistente dei tamponi tradizionali rendendo necessari meno ricambi.
- **8 strati di spessore**
Non si strappa, lacerata o sfilaccia anche se saturo.
- **Alta capacità di assorbimento**
La struttura a fibre sottili trattiene i liquidi.
- **Esclusivo design gofrato**
Assorbe rapidamente il liquido velocizzando e semplificando le operazioni di pulizia.
- **Perforazioni per strappo facile**
Consentono di usare solo la quantità necessaria, riducendo gli sprechi.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Otto strati di polipropilene al 100% rendono PIG Universale il tampone più robusto presente sul mercato.



Tampone Universale

Ideale per sostanze oleose, liquidi refrigeranti, solventi e acqua

Il tampone PIG, di colore grigio allo scopo di nascondere lo sporco, assorbe perdite, gocciolamenti e sversamenti, contribuendo così a mantenere sicuri i pavimenti.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polypropilene

oltre il **25%+** di contenuto riciclato

Quanto liquido devo assorbire?

VOLUME ELEVATO

Il **tampone per impieghi pesanti**, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



Pagina 6

VOLUME MEDIO

Il **tampone per impieghi di media entità** offre una capacità di assorbimento media adatta alle comuni applicazioni e alle attività di manutenzione quotidiane.



Pagina 7

VOLUME BASSO

Il **tampone per impieghi leggeri** è perfetto per la pulizia di sversamenti di lieve entità.



Pagina 8

I tamponi ed i rotoli PIG Universale sono descritti alle pagine 6-21



MAT240

Tampone PIG Universale – impieghi pesanti

Per perdite e sversamenti di
grandi dimensioni.

Grazie alla maggiore resistenza e capacità di assorbimento, i tamponi e i rotoli PIG per impieghi pesanti sono adatti agli interventi più difficoltosi e alle grandi operazioni di pulizia.



MAT203

MAT230



Resistenza
media



Alta capacità di
assorbimento

Tamponi PIG® Universale



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	25cm x 33cm	100 tamponi	37,1 litri/scatola	MAT251
	38cm x 51cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT240*
	38cm x 51cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT203
	38cm x 51cm	50 tamponi	41,8 litri/scatola	MAT170
	38cm x 51cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT231
	76cm x 76cm	50 tamponi	126,4 litri/sacco	MAT216

Rotoli PIG® Universale



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	10cm x 46m	3 rotoli	61,3 litri/sacco	MAT211
	25cm x 46m	3 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT229
	38cm x 23m	1 rotolo	37,1 litri/scatola	MAT140
	38cm x 46m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT220
	61cm x 46m	1 rotolo	122,6 litri/sacco	MAT202-01
	76cm x 46m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT230*

*Il più venduto

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 5.



MAT412

Tampone PIG Universale – impieghi di media entità

Ideale per le normali operazioni quotidiane.

Gli interventi e le operazioni di pulizia quotidiana sono più semplici grazie ai tamponi e ai rotoli assorbenti PIG per impieghi di media entità. Utilizzate i tamponi per pulire gocciolamenti e sversamenti e i rotoli per grandi aree e verniciature.



Resistenza media



Capacità di assorbimento media

Tamponi PIG® Universale



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38cm x 51cm	125 tamponi	82,3 litri/sacco	MAT412
	38cm x 51cm	125 tamponi	82,3 litri/scatola	MAT139
	38cm x 51cm	100 tamponi	65,1 litri/sacco	MAT160
	38cm x 51cm	100 tamponi	65,1 litri/scatola	MAT154
	38cm x 51cm	50 tamponi	32,5 litri/scatola	MAT171

Rotoli PIG® Universale



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38cm x 61m	2 rotoli	161 litri/sacco	MAT263
	61cm x 61m	1 rotolo	128 litri/sacco	MAT185
	76cm x 46m	1 rotolo	120,7 litri/sacco	MAT153
	76cm x 61m	1 rotolo	161 litri/sacco	MAT411



MAT160

MAT153

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 5.



MAT135

Tampone PIG Universale - impieghi leggeri Perfetto per piccole operazioni di pulizia.

Ideali per piccoli interventi e per fastidiose perdite e gocciolamenti, i tamponi e i rotoli PIG leggeri hanno la stessa struttura a fibre sottili, ad alta capacità di assorbimento, dei nostri tamponi per impieghi pesanti.



Tamponi PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38cm x 51cm	50 tamponi	20,9 litri/scatola	MAT172
	38cm x 51cm	100 tamponi	41,8 litri/scatola	MAT155
	38cm x 51cm	200 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT135
	38cm x 51cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT204*

Rotoli PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	25cm x 31m	2 rotoli	33,4 litri/confezione	MAT226
	38cm x 46m	1 rotolo	37,1 litri/confezione	MAT141
	38cm x 91m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT246
	61cm x 91m	1 rotolo	122,6 litri/sacco	MAT245
	76cm x 46m	1 rotolo	76,2 litri/sacco	MAT137
	76cm x 91m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT225

*Il più venduto

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 5.

MAT246

MAT204





MAT242



MAT242

Tampone PIG Rip-&-Fit Universale

Adattate il tampone ai vostri spazi.

Perforazioni multiple vi permettono di strappare i tamponi per adattarli all'area che dovete ricoprire. Hanno la stessa struttura robusta, la stessa resistenza e la stessa capacità di assorbimento dei tamponi PIG tradizionali.



Resistenza media




Alta capacità di assorbimento

Rotoli PIG® Rip-&-Fit® Universale



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 18m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT242
	38cm x 46m	1 rotolo	74,3 litri/sacco	MAT243
	76cm x 15m	1 rotolo	52 litri/scatola	MAT253
	76cm x 15m	2 rotoli	100,3 litri/sacco	MAT252



MAT283

Tampone PIG Poly-Back Universale

Impedisce la propagazione degli sversamenti.

Il tampone per impieghi pesanti, con un fondo impermeabile in polipropilene di 125 micron., impedisce ai liquidi assorbiti di raggiungere pavimenti o aree di lavoro e offre attrito per una maggiore sicurezza quando vi si cammina sopra.



Resistenza media



Alta capacità di assorbimento

Tampone PIG® Poly-Back Universale



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	39,5cm x 51cm	50 tamponi	43,2 litri/sacco	MAT285
	79cm x 23m	1 rotolo	77,7 litri/sacco	MAT283

Assorbenti universali Tampone super assorbente PIG Fat Mat



MAT2101

Tampone PIG Fat Mat Doppio spessore e lunga durata.

Sedici strati di polipropilene al 100% sono uniti termicamente per formare un tampone ad elevata capacità di assorbimento. Lo strato superiore di tessuto non tessuto protegge il tampone dalle abrasioni, garantendo lunga durata ed elevata resistenza.



Grande
resistenza



Capacità di
assorbimento
molto elevata



MAT2102

MAT2101

Tampone super assorbente PIG® Fat Mat®



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
SUPER	41cm x 51cm	50 tamponi	83,3 litri/scatola	MAT2101
	81cm x 23m	1 rotolo	151,6 litri/sacco	MAT2102

1 E' UN PANNO ASSORBENTE!



2 E' UN ROTOLO!



3 E' UN MANICOTTO!



4 E' UN TAMPONE!



Tampone assorbente PIG 4 in 1 Eccellenza in tutto e per tutto.

Questo tampone assorbente, costituito da 8 strati in polipropilene al 100%, svolge il lavoro di un panno assorbente, di un rotolo, di un salsiccio e di un tampone Resistente all'uso, persino in condizioni di calpestio intenso, e non lascia traccia di liquido o residui di fibre. Perforazioni ogni 25 cm facilitano lo strappo.



Grande resistenza



Capacità di assorbimento media



MAT284

Tampone assorbente PIG® 4 in 1®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41cm x 46m	1 rotolo	66 litri/scatola	MAT235

Tampone assorbente PIG® 4 in 1® in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41cm x 24m	1 rotolo	34,8 litri/scatola	MAT284*

*Il più venduto

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 5.

Assorbenti universali Tampone PIG Ham-O



Tampone PIG Ham-O Il motivo mimetico nasconde lo sporco.

I liquidi assorbiti scompaiono grazie al motivo mimetico e il tampone rimane in uso più a lungo. La resistenza e la capacità di assorbimento lo rendono ideale per impieghi pesanti.



Grande resistenza



Alta capacità di assorbimento

MAT116



MAT268



Tamponi e rotoli PIG® Ham-O® — Colore verde

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41cm x 51cm	100 tamponi	98,8 litri/scatola	MAT268
	41cm x 46m	1 rotolo	89,7 litri/scatola	MAT267
	81cm x 46m	1 rotolo	179,5 litri/sacco	MAT269

Tamponi e rotoli PIG® Ham-O® — Colore grigio

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41cm x 51cm	100 tamponi	98,9 litri/sacco	MAT117
	81cm x 46m	1 rotolo	179,5 litri/sacco	MAT116
	Rotolo rivestito in polipropilene 79cm x 46m	1 rotolo	153,7 litri/sacco	MAT132



Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 5.

Tampone assorbente PIG “tutto in uno”

Meno fatica e ottima capacità di assorbimento.

Il tampone assorbente PIG “tutto in uno” è un tampone a doppia azione che garantisce ottima capacità di assorbimento e meno fatica, grazie ad un vassoio in gomma nitrile che lo mantiene in posizione. Mantiene i pavimenti asciutti e sicuri.



Grande resistenza



Alta capacità di assorbimento

PIG® All-in-1 Mat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	10 tamponi	81cm x 150cm	58,5 L	MATE916
La confezione di MATE916 comprende: 1 vassoio anti-fatica dalle dimensioni 91 cm x 163 cm				
PESANTE	10 tamponi	81cm x 150cm	58,5 L/Bag	RFLE906
PESANTE	10 tamponi	81cm x 300cm	117,1 L	MATE917
La confezione di MATE917 comprende: 1 vassoio anti-fatica dalle dimensioni 91 cm x 316 cm				
PESANTE	10 tamponi	81cm x 300cm	117,1 L/Bag	RFLE907




MATE916

TAPPETI PER AREE DI TRAFFICO INTENSO

I tappeti PIG per traffico intenso sono progettati per quelle aree soggette al transito elevato di persone e carrelli elevatori.

La nostra linea di tappeti per traffico intenso costituisce il livello superiore alla categoria dei tamponi PIG Universale, presentando caratteristiche avanzate come la cucitura a zig-zag, la rivestitura del fondo in polipropilene e l'unione dei vari strati con metodi come la fusione a caldo e l'agugliatura. Il risultato finale è la creazione dei più robusti tamponi sul mercato.




MAT234

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

TAPPETINO ELEPHANT PIG

La cucitura a zig-zag conferisce maggiore robustezza.

Otto strati di polipropilene soffiato a fusione.




TAPPETO PIG TRAFFIC MAT

Il processo di agugliatura conferisce al tappeto maggiore resistenza.

La fusione a caldo della superficie garantisce massima resistenza.

MAT223 possiede un rivestimento in polipropilene per impedire ai liquidi di infiltrarsi fino ai pavimenti.



Tappeti per aree di traffico intenso Ideali per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua

I resistentissimi tappeti PIG per traffico intenso sono progettati sia per il transito pedonale che veicolare.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene

25%
di contenuto riciclato
(Tappetino Elephant PIG)

Scegliete il tappetino che meglio si adatta al vostro luogo di lavoro.

TAPPETINO ELEPHANT PIG

Stessa composizione del tampone assorbente PIG, ma molto più resistente all'intenso calpestio grazie alla cucitura a zig-zag.



Pagina 14

TAPPETO PIG TRAFFIC MAT

Il nostro tappeto più resistente in grado di resistere alle abrasioni prodotte dai carrelli elevatori senza smettere mai di assorbire liquidi.



Pagina 15

I tappeti per traffico intenso PIG sono descritti alle pagine 14-15.

Assorbenti universali Tappetino Elephant PIG



MAT234

Tappetino Elephant PIG Resiste a “tonnellate” di traffico.

Rinforzato con cucitura a zig zag, il tappetino Elephant PIG è ancora più resistente al passaggio di pedoni e veicoli. Dotato di alta capacità assorbente, è progettato per resistere a calpestio intenso e a traffico veicolare da leggero a moderato.



Grande resistenza



Capacità di assorbimento media

Rotoli Elephant PIG®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	42cm x 46m	2 rotoli	87 litri/sacco	MAT265
	84cm x 23m	1 rotolo	45,4 litri/sacco	MAT256
	84cm x 46m	1 rotolo	87 litri/sacco	MAT234

Rotolo Elephant PIG® Poly Back

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	79cm x 30m	1 rotolo	56,7 litri/sacco	MAT270

Tappetini Elephant PIG®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	42cm x 51cm	100 tappetini	49,2 litri/sacco	MAT286

Tappetini Elephant PIG® in scatola/dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	42cm x 51cm	100 tappetini	49,2 litri/scatola	MAT169



Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 13.



MAT218

Tappeto PIG Traffic Mat Traffico intenso? Procuratevi un tappeto robusto!

I tappeti PIG Traffic Mat non si strappano, lacerano o sfilacciano, neanche al passaggio di carrelli elevatori. La tecnologia della fusione a caldo e le impunture garantiscono un'ottima resistenza.



MAT223

Il rivestimento in polipropilene impedisce ai liquidi assorbiti di propagarsi sui pavimenti e migliora l'aderenza al suolo.



Resistenza
estrema



Capacità di
assorbimento
media

Tappeti assorbenti PIG® Traffic Mat®



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	61cm x 91m	1 rotolo	98,4 litri/sacco	MAT247
	91cm x 46m	1 rotolo	74 litri/sacco	MAT280
	91cm x 91m	1 rotolo	148 litri/sacco	MAT218

Tappeti assorbenti PIG® Traffic Mat® Poly-Back



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	91cm x 30m	1 rotolo	49 litri/sacco	MAT223

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 13.

PANNO ASSORBENTE PIG GRIPPY




MAT32100

Il panno assorbente PIG Grippy è dotato di un fondo adesivo che ricopre tutta la superficie.

- **Ottima aderenza, non lascia residui**
Non occorrono né nastri adesivi né vassoi.
- **8 strati in polipropilene a fibre sottili**
Assorbono perdite, gocciolamenti e residui di vernice.
- **Rimane aderente al pavimento, riducendo così il pericolo di inciampare**
Non si formano pieghe e non si arriccia.
- **Barriera impermeabile**
Lo strato inferiore mantiene i pavimenti completamente asciutti.
- **Cucitura a zig-zag**
Maggiore sicurezza e aderenza.
- **Strato superiore di tessuto non tessuto**
Resiste al calpestio e a traffico veicolare leggero.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Il rivestimento in polipropilene contiene i liquidi e il fondo adesivo rimane ben aderente al pavimento senza lasciare residui. Lo strato superiore di tessuto non tessuto resiste al calpestio. La cucitura a zig-zag conferisce maggiore robustezza



Panno assorbente Grippy

Ideale per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua

Il panno PIG Grippy rimane fermo qualsiasi cosa succeda.®

Non si arriccia, non forma pieghe, non si sposta e non lascia residui.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:




Composizione:

100% polipropilene



Lo strato inferiore del panno Grippy® rimane ben aderente al pavimento, mentre il rivestimento in polipropilene impedisce ai liquidi assorbiti di infiltrarsi sui pavimenti.



MAT32100

Panno assorbente PIG Grippy

Rimane fermo qualsiasi cosa succeda!®

Un fondo adesivo appositamente formulato, in grado di ricoprire tutta la superficie, mantiene il panno in posizione impedendo che si formino pieghe, che scivoli via o che si laceri. Inoltre il rivestimento in polipropilene crea una barriera a tenuta stagna che contribuisce a mantenere i pavimenti completamente asciutti.



Resistenza estrema



Capacità di assorbimento media

Panno assorbente PIG® Grippy®



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIUM	41cm x 61cm	10 tamponi	7,5 litri/sacco	MAT3200
	41cm x 7,6m	1 rotolo	7,5 litri/sacco	MAT1625
	81cm x 15m	1 rotolo	30,3 litri/sacco	MAT3250
	81cm x 30m	1 rotolo	60,6 litri/sacco	MAT32100*

Tampone antigocciolamento PIG® Grippy® per i pavimenti di garage



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIUM	81cm x 102cm	1 rotolo	1,9 litri/sacco	MAT3251

*Il più venduto



MAT3223

Panno PIG Grippy Traffic Mat

Resistente al transito di carrelli elevatori

La tecnologia della fusione a caldo e le impunture garantiscono un'incredibile resistenza; non si strappa, lacera o sfilaccia, neanche se sottoposto ad intenso calpestio o al passaggio di carrelli elevatori. Un fondo adesivo lo mantiene in posizione, mentre il rivestimento in polipropilene crea una barriera a tenuta stagna.



Resistenza estrema



Capacità di assorbimento media

Panno PIG® Grippy® Traffic® Mat



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	91cm x 30m	1 rotolo	49,2 litri/sacco	MAT3223



MAT32100

Panno assorbente PIG Grippy Rimane fermo qualsiasi cosa succeda!®

Un fondo adesivo appositamente formulato, in grado di ricoprire tutta la superficie, mantiene il panno in posizione impedendo che si formino pieghe, che scivoli via o che si laceri. Inoltre il rivestimento in polipropilene crea una barriera a tenuta stagna che contribuisce a mantenere i pavimenti completamente asciutti.



Panno assorbente PIG® Grippy®



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIUM	41cm x 61cm	10 tamponi	7,5 litri/sacco	MAT3200
	41cm x 7,6m	1 rotolo	7,5 litri/sacco	MAT1625
	81cm x 15m	1 rotolo	30,3 litri/sacco	MAT3250
	81cm x 30m	1 rotolo	60,6 litri/sacco	MAT32100*

Tampone antigocciolamento PIG® Grippy® per i pavimenti di garage



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIUM	81cm x 102cm	1 rotolo	1,9 litri/sacco	MAT3251

*Il più venduto



MAT3223

Panno PIG Grippy Traffic Mat Resistente al transito di carrelli elevatori

La tecnologia della fusione a caldo e le impunture garantiscono un'incredibile resistenza; non si strappa, lacera o sfilaccia, neanche se sottoposto ad intenso calpestio o al passaggio di carrelli elevatori. Un fondo adesivo lo mantiene in posizione, mentre il rivestimento in polipropilene crea una barriera a tenuta stagna.



Panno PIG® Grippy® Traffic® Mat



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	91cm x 30m	1 rotolo	49,2 litri/sacco	MAT3223

TAMPONE ASSORBENTE PIG BLUE



Il tampone assorbente PIG Blue cattura facilmente un alto volume di liquidi.

- **Massima capacità di assorbimento**
Assorbendo di più se ne usa di meno per tamponare sversamenti di grosse dimensioni.
- **Non gocciola**
Garantisce un assorbimento omogeneo senza lasciare macchie.
- **Rimane integro**
Anche se completamente saturo, non si sfalda.
- **Rispetta l'ambiente**
Contiene il 75% di fibre riciclate.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

La tecnologia FibreFusion® unisce le fibre naturali e sintetiche per migliorare la capacità di assorbimento, la robustezza e la resistenza.



Tampone assorbente Universale PIG Blue

Ideale per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua

Assorbendo di più se ne usa di meno per tamponare sversamenti e perdite di grosse dimensioni.

Resistenza all'uso:



Resistenza impieghi leggeri



Resistenza media



Grande resistenza

Capacità di assorbimento:



BASSA



MEDIA



ALTA



MOLTO ELEVATA

Composizione:

fibre sintetiche e riciclate

75%
di contenuto riciclato

Quanto liquido devo assorbire?

VOLUME ALTO


Il **tampone per impieghi pesanti**, per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



VOLUME BASSO

Il **tampone per impieghi leggeri** è perfetto per le normali applicazioni e le operazioni di pulizia quotidiana.





BLU101



BLU100

Tampone assorbente PIG Blue Il più assorbente dei nostri tamponi.

La tecnologia FibreFusion® del tampone assorbente PIG Blue fa in modo che assorbendo di più se ne usi di meno. I tamponi per impieghi pesanti sono adatti al contenimento di grossi sversamenti; i tamponi per impieghi leggeri sono indicati per le normali operazioni di pulizia quotidiane.

Il tampone assorbente PIG Blue è perfetto per operazioni di manutenzione e perdite continue. Grazie alla sua capacità assorbente, sono necessari meno ricambi.



Resistenza media



Bassa capacità di assorbimento



Alta capacità di assorbimento

BLU100



BLU104

Tamponi assorbenti PIG Blue®



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 48cm	50 tamponi	64,5 litri/scatola	BLU106
	38cm x 48cm	100 tamponi	129 litri/scatola	BLU101
LEGGERO	38cm x 48cm	50 tamponi	45,5 litri/scatola	BLU107
	38cm x 48cm	100 tamponi	91 litri/scatola	BLU100

Rotoli assorbenti PIG Blue®



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 15m	1 rotolo	40,4 litri/scatola	BLU108
	38cm x 46m	1 rotolo	122,2 litri/sacco	BLU103
	76cm x 46m	1 rotolo	242,5 litri/sacco	BLU102
LEGGERO	38cm x 46m	1 rotolo	77,7 litri/sacco	BLU105
	76cm x 46m	1 rotolo	155,4 litri/sacco	BLU104




MAT630

Tampone PIG ad alta visibilità di colore giallo

Il colore giallo acceso segnala la necessità di agire con cautela.

Dotato di alta capacità assorbente, il tampone composto al 100% di polipropilene segnala ai lavoratori potenziali rischi o interventi di riparazione.



Resistenza media



Bassa capacità di assorbimento



Alta capacità di assorbimento

Tamponi PIG® ad alta visibilità di colore giallo

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 51cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT605
LEGGERO	38cm x 51cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT604

Rotolo PIG® ad alta visibilità di colore giallo

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	76cm x 46m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT630
LEGGERO	76cm x 91m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT606



MAT209

Tappetini PIG per fluidi pesanti

Assorbono liquidi densi.

Gli assorbenti PIG assorbono velocemente vernici, colle, resine e altri liquidi viscosi.



Capacità di assorbimento molto elevata

Tappetini PIG® per fluidi pesanti

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MOLTO ELEVATO	46cm x 56cm	50 tamponi	182 litri/sacco	MAT209
	56cm x 26m	1 rotolo	208 litri/sacco	MAT210



Blocco PIG Mat Tablet

Comodo tablet sempre a portata di mano.

Con schede retrattili e un retro di cartone, si può appendere, può stare in piedi e si può portare ovunque. Ogni blocco contiene 10 tamponi PIG per impieghi pesanti.



Resistenza media



Alta capacità di assorbimento

Blocco PIG® Mat Tablet

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	36cm x 51cm	9 schede	74,3 litri/confezione	MAT127



MAT208



MAT182 è dotato di un bordo speciale che assorbe quei liquidi che potrebbero colare sul pavimento intorno al fusto.



Tampone PIG per fusti

Assorbono i gocciolamenti sulle sommità dei fusti e sui pavimenti.

Previene gli scivolamenti e controlla i gocciolamenti degli erogatori per assicurare un'area di lavoro più pulita e sicura. Il tampone PIG, ad alta capacità assorbente, può essere adattato alle sommità dei fusti grazie alla sua forma circolare e ai fori pre-tagliati.

Tampone per fusti PIG® da 210 litri



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	56 cm di dia. est.	25 tamponi	26 litri/scatola	MAT208
LEGGERO	56 cm di dia. est.	25 tamponi	13.2 litri/scatola	MAT244

Tampone per fusti Poly-Back PIG® con bordo



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	56 cm di dia. est.	15 tamponi	37.1 litri/scatola	MAT182

Tampone per fusti PIG® da 115 litri



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	46 cm di dia. est.	25 tamponi	18.5 litri/scatola	MAT237



MAT173

Tamponi PIG Extra Doppio spessore.

I due strati esterni di tessuto non tessuto rendono questo tampone talmente robusto che non si rompe neanche quando viene passato su quelle superfici che normalmente lacerano i tamponi.



Tamponi PIG® Extra in scatola dispenser



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41cm x 51cm	100 tamponi	68,7 litri/scatola	MAT173
MEDIO	41cm x 51cm	100 tamponi	53 litri/scatola	MAT2002

Tamponi in rotoli universali PIG® Extra



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	81cm x 46m	1 rotolo	139,3 litri/sacco	MAT175
	41cm x 46m	1 rotolo	69,6 litri/sacco	MAT176

TAMPONE PIG OIL-ONLY



Il tampone PIG Oil-Only assorbe le sostanze oleose senza assorbire l'acqua.

- Assorbe e trattiene liquidi oleosi, lubrificanti e combustibili, ma non una goccia d'acqua
Galleggia sull'acqua.
- Il più resistente tampone sul mercato
Non si strappa, lacera o sfilaccia.
- Esclusivo design gofrato
Assorbe rapidamente i liquidi su tutto il tampone.
- Alta capacità assorbente, struttura a fibre sottili
Non lascia traccia di liquido o residui di fibre.
- Due colori
Il bianco mette in evidenza le perdite, mentre il marrone nasconde lo sporco.
- Trattati in modo da dissipare l'elettricità statica
Assorbe combustibili e solventi; provata capacità di dissipazione dell'elettricità statica.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Otto strati di polipropilene al 100% fanno del tampone PIG Oil-Only il tampone più robusto sul mercato.



Tampone PIG Oil-Only Ideale per oli e sostanze oleose

Il tampone PIG Oil-Only assorbe soltanto i liquidi oleosi e dura il doppio rispetto ai tamponi tradizionali, rendendo necessari meno ricambi.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:


100% polipropilene

Quanto liquido devo assorbire?

VOLUME ALTO

Il **tampone per impieghi pesanti**, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.

Pagine 23 e 26



VOLUME MEDIO

Il **tampone per impieghi di media entità** offre una capacità di assorbimento media adatta alle comuni esigenze e alle attività di manutenzione quotidiana.

Pagine 24 e 27



VOLUME BASSO

Il **tampone per impieghi leggeri** è perfetto per la pulizia di sversamenti di minore entità.

Pagine 25 e 27



I tamponi PIG Oil-Only sono descritti alle pagine 23-31.



MAT403


Tampone PIG Oil-Only per impieghi pesanti Ideale per le operazioni di pulizia di grandi volumi di liquidi.

Risparmiate denaro se dovete assorbire soltanto olio. Il tampone PIG Oil-Only assorbe e trattiene olio e liquidi oleosi senza incamerare una singola goccia d'acqua.



MAT401

MAT403



MAT425

Il colore bianco smagliante evidenzia l'olio assorbito e richiama l'attenzione sulle perdite dei macchinari.

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 51cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT415
	38cm x 51cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT403*

Tamponi PIG® Oil-Only in scatola dispenser



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 51cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT440

*Il più venduto



Resistenza media



Alta capacità di assorbimento

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm x 46m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT425
	61cm x 46m	1 rotolo	122,6 litri/sacco	MAT424
	76cm x 46m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT401


Assorbenti Oil-Only Tampone PIG bianco



MAT460

Tampone PIG Oil-Only per impieghi di media entità Ideale per le normali applicazioni e le operazioni di pulizia quotidiane.

Il più conveniente dei nostri tamponi quando si devono assorbire soltanto liquidi oleosi. L'esclusivo design gofrato accelera la propagazione dei liquidi oleosi lungo tutto il tampone per una pulizia più rapida.



MAT461

MAT460



MAT460

MAT460 è ideale per assorbire i gocciolamenti provenienti dagli attrezzi, e grazie a perforazioni che consentono un facile strappo può essere adattato ai vostri spazi.



Resistenza
media



Capacità di
assorbimento
media

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38cm x 51cm	125 tamponi	82,3 litri/sacco	MAT460


Rotoli PIG® Oil-Only bianchi



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	76cm x 61m	1 rotolo	161 litri/sacco	MAT461



Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 22.



MAT423

Tampone PIG Oil-Only per impieghi leggeri La soluzione economica per piccole operazioni di pulizia


Assorbe e trattiene oli e liquidi oleosi, ma non acqua. Il colore bianco evidenzia l'olio assorbito e richiama l'attenzione su perdite e gocciolamenti.



Resistenza media



Bassa capacità di assorbimento



MAT419

MAT485

MAT423

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT423

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi in scatola dispenser



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT485

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	76 cm x 46 m	1 rotolo	76,2 litri/sacco	MAT462
	76 cm x 91 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT419

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 22.



Tampone PIG Oil-Only marrone per impieghi pesanti Nasconde lo sporco che esce da sversamenti di liquidi oleosi.

Il colore marrone nasconde lo sporco dei liquidi oleosi assorbiti, permettendo così al tampone di rimanere in uso più a lungo. La composizione del tampone per impieghi pesanti resiste a quegli sversamenti di grosse dimensioni che richiedono un maggiore impegno.



Tamponi PIG® Oil-Only marroni

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT503


Tamponi PIG® Oil-Only marroni in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT540

Rotoli PIG® Oil-Only marroni

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT520
	76 cm x 46 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT530

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 22.





Tamponi PIG Oil-Only marroni per impieghi leggeri e di media entità

Per uso interno ed esterno.

Assorbe oli e liquidi oleosi, ma non acqua. Il colore marrone è adatto sia per uso interno che esterno e, nascondendo lo sporco, fa sì che il tampone rimanga in uso più a lungo.



Tamponi PIG® Oil-Only marroni

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38 cm x 51 cm	125 tamponi	82,3 litri/sacco	MAT502
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT504

Rotoli PIG® Oil-Only marroni

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	76 cm x 61 m	1 rotolo	161 litri/sacco	MAT501
LEGGERO	76 cm x 91 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT525

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 22.

Assorbenti Oil-Only Tampone PIG Rip-&-Fit e Poly-Back



MAT443

MAT542

Il colore marrone mimetizza e nasconde lo sporco, facendo sì che il tampone rimanga in uso più a lungo.

Tampone PIG Rip-&-Fit Oil-Only

Dotato di perforazioni multiple che permettono di adattarlo facilmente ai vostri spazi.

Pulire gli sversamenti di sostanze oleose e la sporcizia che si forma in spazi ristretti diventa facile con il nostro tampone Rip-&-Fit. Perforazioni aggiuntive vi permettono di creare tamponi di ogni forma e dimensione.



MAT542

MAT443



Resistenza media



Alta capacità di assorbimento

Rotolo PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only bianco



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 18 m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT442
	38 cm x 46 m	1 rotolo	74,3 litri/sacco	MAT443

Rotolo PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only marrone



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 18 m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT542



Tampone PIG Poly-Back Oil-Only

Il rivestimento in polipropilene aggiunge uno strato a tenuta stagna.

Anche se completamente saturo di liquidi oleosi, non si strappa, lacera o sfilaccia. Il rivestimento in polipropilene migliora l'aderenza al suolo e crea una barriera a tenuta stagna. Collocando il rivestimento in polipropilene verso l'alto si trattengono vapori nocivi o sostanze volatili.



Medium Durability



High Absorbency

Tampone PIG® Poly-Back Oil-Only



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	79 cm x 23 m	1 rotolo	77,7 litri/sacco	MAT498

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 22.

1 E' UN PANNO ASSORBENTE!



2 E' UN ROTOLO!



3 E' UN MANICOTTO!



4 E' UN TAMPONE!



Tampone assorbente **4**in**1** Oil-Only Come avere 4 prodotti in 1!

Usatelo come un tampone su gocciolamenti e sversamenti di sostanze oleose; srotolatelo per coprire grandi superfici; ripiegatelo lungo le perforazioni per creare uno spesso salsicciotto; strapatelo per utilizzarlo come un panno a basso contenuto di filaccia.



Grande resistenza



Capacità di assorbimento media

Tampone assorbente PIG® 4 in 1® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41 cm x 46 m	1 rotolo	66 litri/scatola	MAT435

PIG® 4 in 1® Oil-Only Absorbent Mat in Dispenser Box

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41 cm x 24 m	1 rotolo	34,8 litri/scatola	MAT484



? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 22.



MAT4101

Tampone super assorbente PIG Fat Mat Doppio spessore per grandi operazioni di pulizia.

I sedici strati di polipropilene al 100% assorbono enormi quantità di liquidi oleosi, senza trattenere acqua. Rimane in uso più a lungo e resiste a calpestio intenso.



Grande resistenza



Capacità di assorbimento molto elevata

Tampone super assorbente PIG® Fat Mat® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MOLTO ELEVATO	41 cm x 51 cm	50 tamponi	83,3 litri/scatola	MAT4101
	81 cm x 23 m	1 rotolo	151,6 litri/sacco	MAT4102



MAT4102

MAT4101



MAT437

Tampone PIG Ham-O Oil-Only

Lo strato superiore nasconde le perdite e i gocciolamenti di sostanze oleose.

Il tappeto per impieghi pesanti assorbe olio e prodotti oleosi, senza trattenere sostanze acquose. Il motivo del tappone mimetizza lo sporco, facendo sì che rimanga in uso più a lungo.



Grande resistenza



Alta capacità di assorbimento

PIG® Ham-O® Oil-Only Mat Rolls

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41 cm x 46 m	2 rotoli	179,5 litri/sacco	MAT436
	81 cm x 46 m	1 rotolo	179,5 litri/sacco	MAT437



MAT437

MAT436



MAT214

Tampone PIG Stat Mat

Assorbe combustibili e solventi in modo sicuro.

Trattato appositamente per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche e confezionato in appositi sacchi con dissipatore statico per ridurre l'accumulo di carica elettrostatica. Conforme agli standard NFPA 99 per il deterioramento statico e la resistività in superficie.



Ideale per rivestire i ripiani dove sono riposti liquidi infiammabili e ridurre così il rischio di scariche elettrostatiche.

MAT402



MAT414



Resistenza media



Bassa capacità di assorbimento



Alta capacità di assorbimento

Tamponi PIG® Stat-Mat®



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 51 cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT414
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT214*
LIGHT	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT215

Rotolo PIG® Stat-Mat®



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	76 cm x 46 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT402

*Il più venduto

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 22.

SALSICCIOTTI E BARRIERE ASSORBENTI PIG



I salsicciotti e le barriere PIG contengono e assorbono gli sversamenti.

Controllate le perdite con i salsicciotti PIG e prevenite i danni causati dalla propagazione degli sversamenti con le barriere PIG.

Ho bisogno di un salsicciotto o di una barriera?



SALSICCIOTTO

Il salsicciotto è adatto ai piccoli sversamenti di sostanze oleose e alle operazioni di manutenzione.



BARRIERA

Circonda, assorbe e controlla gli sversamenti di sostanze oleose di grandi dimensioni su terra o su acqua.

Salsicciotti Universali

Assorbono acqua, liquidi oleosi, fluidi refrigeranti e solventi.

Originale

Conveniente e dotato di un interno con tutolo di mais.

404



Pig Blue

Il nostro miglior salsicciotto, con funzione di contenimento, dotato di un interno di silicato di alluminio e magnesio, una sostanza assorbente ad azione rapida.

4048



Super

Composto da cellulosa riciclata, è perfetto per le perdite di grande entità.

PIG212



Salsicciotti Oil-Only

Assorbono oli e liquidi oleosi, ma non acqua.

Oil-Only

L'interno di cellulosa idrofoba contiene e assorbe soltanto i liquidi oleosi.

SKM210



Manutenzione

Un miscela di carta da giornale pre e post consumo assorbe sostanze oleose e solventi.

SKM500



Sheen Clean

La miscela di cellulosa riciclata e copolimero risucchia i sottili residui trasparenti di olio.

SKM600



Barriere Oil-Only

Assorbono oli e liquidi oleosi, ma non acqua.

Oil-Only

L'interno con filamenti di polipropilene assorbe e trattiene le sostanze oleose su terra o su acqua.


BOM304



Spaghetti

La maglia a rete e l'interno costituito da sottili filamenti (spaghetti) catturano liquidi oleosi densi.

BOM203





404

Salsicciotti PIG Originali

Protezione quotidiana contro le perdite

I salsicciotti PIG Originali, si adagiano intorno agli angoli e circondano le basi dei macchinari, assorbendo e trattenendo sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.



PIG220

Salsicciotti assorbenti PIG

Clip-&-Fit

Adattate i salsicciotti ai vostri spazi!

I salsicciotti Clip-&-Fit sono perfetti per creare il vostro formato personalizzato del salsicciotto Originale in pochi secondi.

Salsicciotti assorbenti PIG® Clip-&-Fit®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
5 cm x 37 m	1 salsicciotto	30 litri/scatola	PIG219
8 cm x 37 m	1 salsicciotto	57 litri/scatola	PIG220

Salsicciotti assorbenti PIG® Originali



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
5 cm x 107 cm	60 salsicciotti	56,8 litri/scatola	PIG205
8 cm x 2,4 m	16 salsicciotti	52 litri/scatola	PIG209
8 cm x 61 cm	36 salsicciotti	29,8 litri/scatola	PIG218
8 cm x 107cm	12 salsicciotti	22,7 litri/scatola	PIG237
8 cm x 107cm	20 salsicciotti	38 litri/scatola	204
8 cm x 107 cm	40 salsicciotti	76 litri/scatola	404*

*Il più venduto

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.

Assorbenti Salsicciotti PIG per uso specifico



PIG214

Salsicciotti assorbenti PIG Super Il più assorbente dei nostri salsicciotti.

Adagiandosi su angoli e pareti, questi salsicciotti personalizzabili assorbono quasi il doppio di sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua degli altri salsicciotti. Ideali per perdite di grande entità provenienti da macchinari.

Salsicciotti assorbenti PIG® Super



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
6 cm x 107 cm	35 salsicciotti	66,3 litri/scatola	PIG212
8 cm x 107 cm	24 salsicciotti	91,2 litri/scatola	PIG210
8 cm x 53 cm	48 salsicciotti	91,2 litri/scatola	PIG211
8 cm x 213 cm	12 salsicciotti	91,2 litri/scatola	PIG214

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



Il salsicciotto PIG® SAP fuori dal sacco



L'interno del salsicciotto si espande e prende forma man mano che il liquido viene assorbito

Salsicciotti PIG® SAP Assorbono soltanto sostanze acquose.

Il polimero super assorbente (SAP) trattiene fino a 5,7 litri per salsicciotto. Ideale per assorbire lubrificanti e circondare smerigliatrici.

Salsicciotti PIG® SAP



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	40 salsicciotti	228 litri/scatola	PIG233



SKM405

Salsicciotto per acqua PIG Water Hog

Evita il congelamento del carburante.

Assorbe l'acqua dai serbatoi, evitando che le linee si congelino e che i combustibili si gelifichino. Combatte ruggine, alghe e bloccaggio dei filtri.

Salsicciotto per acqua PIG® Water Hog



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
2,5 cm x 23 cm	1 cad.	89 ml	SKM405
4 cm x 31 cm	1 cad.	237 ml	SKM406
5 cm x 31 cm	1 cad.	355 ml	SKM407
9 cm x 31 cm	1 cad.	1,1 litri	SKM408




4048

Salsicciotti PIG Blue

I nostri salsicciotti dalla più alta capacità assorbente.

L'alta densità del materiale assorbente di cui sono costituiti permette ai salsicciotti di adagiarsi sui pavimenti e rimanere in posizione durante le operazioni di contenimento. L'interno in silicato di alluminio e magnesio di alta qualità assorbe e trattiene i liquidi. Ottimo per arginare e contenere gli sversamenti.



PIG202

Il salsicciotto assorbente Pig Blue crea una barriera impedendo la propagazione dello sversamento.

Salsicciotti assorbenti PIG® Blue



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
3,8 cm x 74 cm	50 salsicciotti	34,1 litri/scatola	MA1097
8 cm x 61 cm	55 salsicciotti	78,1 litri/scatola	PIG201
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	34 litri/scatola	PIG238
8 cm x 122 cm	20 salsicciotti	56 litri/scatola	2048
8 cm x 122 cm	40 salsicciotti	112 litri/scatola	4048*
8 cm x 3 m	8 salsicciotti	56 litri/scatola	PIG202
8 cm x 6 m	4 salsicciotti	56 litri/scatola	PIG203
13 cm x 3 m	4 salsicciotti	120 litri/scatola	PIG217

*Il più venduto



4048

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.

Salsicciotti assorbenti PIG Oil-Only

I migliori salsicciotti per esterni che possiate comprare.

Il salsicciotto PIG, resistente ai raggi UV fino a un anno, dura molto di più degli altri salsicciotti da esterni. Indicato per essere usato su terra, ma in grado anche di galleggiare ed assorbire liquidi oleosi su acqua.



Salsicciotti assorbenti PIG® Oil-Only




DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	45,6 litri/scatola	SKM210



Salsicciotto per manutenzione PIG Oil-Only

Per perdite di liquidi oleosi e sversamenti in ambienti interni.

Costituito per il 95% da materiale riciclato; assorbe sostanze oleose, solventi, oli alimentari e altri idrocarburi, ma non acqua. Progettato per i comuni usi quotidiani in ambienti interni.



Salsicciotto per manutenzione PIG® Oil-Only



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	30 salsicciotti	113,7 litri/scatola	SKM500

Salsicciotti PIG linea Skimmer

Assorbono l'olio dalla superficie dei serbatoi.

Resistono agli agenti chimici e persino a bagni acidi e serbatoi di fosfato. Sono idrorepellenti e rimangono a galla consentendo un facile recupero.



Salsicciotti PIG® linea Skimmer



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	10 salsicciotti	38 litri/scatola	104PS
8 cm x 3 m	6 salsicciotti	57 litri/scatola	SKM203





Salsicciotti e cuscini assorbenti PIG Sheen Clean

Limitano l'inquinamento ambientale e assorbono fino all'ultima goccia d'olio presente in acqua.

Grazie al loro interno brevettato, assorbono completamente gli sversamenti di liquidi oleosi, senza lasciare residui. Indicati per un impiego a lunga durata. Resistono ai raggi UV fino a un anno.



Salsicciotti assorbenti Oil-Only PIG® Sheen Clean®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	45 litri/scatola	SKM600
8 cm x 3 m	6 salsicciotti	56,8 litri/scatola	SKM601

Cuscini assorbenti Oil-Only PIG® Sheen Clean®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm x 43 cm	10 cuscini	37,9 litri/scatola	SKM602



Schiumatori PIG Sump Skimmer

Assorbono sostanze oleose da pozzetti, cisterne o sentine.

Senza assorbire acqua, catturano le sostanze oleose presenti in qualsiasi contenitore di soluzioni acquose. Il colore bianco smagliante indica facilmente il livello di saturazione.



Schiumatori Oil-Only PIG® Sump Skimmers

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 3,8 cm	30 salsicciotti	15 litri/scatola	SKM401
46 cm x 8 cm	25 salsicciotti	35 litri/scatola	SKM404
46 cm x 20 cm	12 salsicciotti	81,6 litri/scatola	SKM403



BOM403

Salsicciotti e Barriere PIG Spaghetti

Assorbono sversamenti di oli densi su acqua.

La maglia a rete e l'interno di sottili filamenti (spaghetti) contengono gli sversamenti di oli su acqua ferma o in movimento (da non usarsi su terreni). Resistono ai raggi UV e rimangono a galla, permettendo un facile recupero.

Per informazioni sui tamponi vedi pagine 22-31.



BOM204

La corda interna va da una parte all'altra della maglia a rete e conferisce robustezza durante il lancio ed il recupero della barriera.

Disponibile in vari diametri: si scelgano barriere di diametro più grande per sversamenti di grosse dimensioni.



Salsicciotto PIG® Spaghetti Oil-Only



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 3 m	8 salsicciotti	60 litri/sacco	BOM204
8 cm x 6 m	4 salsicciotti	60 litri/sacco	BOM404

Barriere PIG® Spaghetti Oil-Only



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 m	4 barriere	90,8 litri/sacco	BOM203
13 cm x 6 m	2 barriere	90,8 litri/sacco	BOM403
20 cm x 3 m	4 barriere	181,6 litri/sacco	BOM202
20 cm x 6 m	2 barriere	181,6 litri/sacco	BOM402



BOM304

Barriere PIG Oil-Only

Controllano gli sversamenti di sostanze oleose su terra e acqua.

Rimangono a galla per delimitare e assorbire gli sversamenti su acqua e abbracciano il terreno per arginare gli sversamenti su terra. Grazie alla loro resistenza ai raggi UV, sono adatte ad uso esterno fino a un anno. Le barriere di colore bianco sono ben visibili, mentre le barriere di colore scuro risaltano meno. Per informazioni sui tamponi vedi pagine 22-31.



BOM304



BOM410

Barriere PIG® Oil-Only



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 3 m	8 barriere	60 litri/sacco	BOM406
13 cm x 3 m	4 barriere	90,8 litri/sacco	BOM405
13 cm x 6 m	2 barriere	90,8 litri/sacco	BOM408
20 cm x 3 m	2 barriere	90,8 litri/sacco	BOM400
20 cm x 3 m	4 barriere	181,6 litri/sacco	BOM304*
20 cm x 6 m	2 barriere	181,6 litri/sacco	BOM409

Barriere PIG® Oil-Only scure



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 3 m	8 barriere	60 litri/sacco	BOM410
13 cm x 3 m	4 barriere	90,8 L/sacco	BOM412
20cm x 3 m	4 barriere	181,6 litri/sacco	BOM414
20 cm x 6 m	2 barriere	181,6 litri/sacco	BOM415

*Il più venduto

CUSCINI, BACINELLE E ASSORBENTI SFUSI PIG



Gli assorbenti sfusi PIG sono più puliti, più sicuri e più efficienti dell'argilla e della segatura

Alcuni incidenti si puliscono meglio con gli assorbenti sfusi. Con materiali leggeri ad alta capacità assorbente e chimicamente inerti abbiamo pensato a tutto! Non dovrete MAI ricorrere all'argilla o alla segatura.

- Spendete meno tempo e denaro per pulire sversamenti di sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua con gli assorbenti sfusi PIG.
- Gli sfusi oil-only sono perfetti per ripulire sversamenti di liquidi oleosi senza assorbire acqua.
- Gli sfusi PIG HazMat sono studiati per resistere a liquidi corrosivi.

Sei motivi per smettere di utilizzare l'argilla o la segatura e passare agli assorbenti sfusi PIG!

- ❶ L'argilla e la segatura non assorbono. Si riempiono soltanto di liquido che poi può filtrarsi.
- ❷ L'argilla e la segatura sono pesanti: un sacco può pesare dai 18 ai 22 kg ed è difficile da trasportare, spazzare e spalare.
- ❸ E' abrasiva: le particelle granulose possono danneggiare alcune parti dei macchinari.
- ❹ L'argilla e la segatura si attaccano alle vostre scarpe e finite per cospargerle su tutto il vostro luogo di lavoro.
- ❺ Nuoce alla salute. Alcuni tipi di argilla contengono silice che può nuocere ai polmoni. Alcuni tipi di segatura contengono lo stesso particelle cancerogene.
- ❻ Lo smaltimento è costoso, caotico e laborioso.

Cuscini, bacinelle e assorbenti sfusi PIG: più soluzioni per il controllo degli sversamenti.



Cuscini PIG

Perfetti per essere infilati sotto una grande perdita o un gocciolamento costante in uno spazio ridotto.

Vedi pagina 41



Bacinelle PIG

Le bacinelle, a basso profilo e progettate affinché non si roveschino, sono preconfezionate con assorbenti sfusi.

Vedi pagina 41



Assorbenti sfusi PIG

Alternative sicure all'argilla e alla segatura. Non contengono silice o polveri dure, sono leggeri e hanno maggiore capacità assorbente.

Vedi pagine 42-43




PIG201

PAN201

Cuscini PIG

Attaccano perdite costanti e sversamenti di grande entità.

I cuscini possiedono alta capacità assorbente ed elevata capienza. Il cuscino collocato in una bacinella viene fatto scorrere sotto macchinari o in spazi ridotti. Uno bordo speciale cucito aggiunge robustezza ai cuscini PIG Super.



PIL205

Cuscini PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm x 25 cm x 5 cm	40 cuscini	76 litri/scatola	PIL204
43 cm x 53 cm x 5 cm	16 cuscini	121 litri/scatola	PIL201

Cuscini PIG® Super

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 51 cm x 4 cm	14 cuscini	53 litri/scatola	PIL205

Set cuscino e bacinella PIG® Pillow-in-a-Pan

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm x 25 cm x 5 cm	24 cuscini	45,6 litri/scatola	PAN201



2410PP



PIL405

Bacinelle PIG

Assorbono i gocciolamenti senza rovesciarsi!

Le bacinelle, a basso profilo e progettate affinché non si rovescino, si possono inserire in spazi ristretti. Gli assorbenti preconfezionati catturano e contengono i gocciolamenti. Le bacinelle per fluidi pesanti assorbono liquidi densi.

Bacinelle PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
27 cm x 27 cm x 8 cm	12 bacinelle	33,6 litri/scatola	2410PP-01
27 cm x 27 cm x 8 cm	24 bacinelle	67,2 litri/scatola	2410PP

Bacinella PIG® per fluidi pesanti

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
27 cm x 27 cm x 8 cm	6 bacinelle	13,3 litri/scatola	PAN202

Cuscini PIG linea Skimmer

Resistono agli agenti chimici ed assorbono l'olio.

Grazie alla loro ampia superficie, all'elevata capienza e al loro interno ad assorbimento rapido, catturano velocemente le sostanze oleose, respingendo l'acqua. Rimangono a galla permettendo un facile recupero.

Cuscini PIG® linea Skimmer

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
31 cm x 31 cm x 3 cm	10 cuscini	19 litri/scatola	PIL405
41 cm x 43 cm x 5 cm	10 cuscini	38 litri/scatola	PIL203



PIG Grip-Dri

Anche se saturo, rimane granulare.

L'assorbente è ignifugo, chimicamente inerte e assorbe i liquidi all'istante. Rimane granulare e trattiene i liquidi anche in condizioni di traffico intenso.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi, acqua, acidi e caustici.



Assorbente sfuso PIG® Grip-Dri



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 15 kg	1 cad.	19,8 litri/sacco	PLPE260

N.B.: acquistando il pallet si risparmia!



PIG Fire-Dri

L'assorbente è ignifugo e organico.

L'assorbente granulare realizzato in polvere di legno resinata è certificato PEFC e adatto a vari usi. Lascia le superfici pulite, asciutte e sicure.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso PIG® Fire-Dri



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 6 kg	1 cad.	15 litri/sacco	PLPE270

N.B.: acquistando il pallet si risparmia!



Assorbente sfuso PIG Lite-Dri 3 volte più assorbente dell'argilla!

Non contiene silice, non è abrasivo, è leggero, è composto per il 100% da cellulosa riciclata e comincia ad assorbire il liquido non appena entra in contatto con lo sversamento.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso PIG® Lite-Dri®



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 10 kg	1 cad.	30 litri/sacco	PLP201

N.B.: acquistando il pallet si risparmia!



Assorbente sfuso PIG Dri 100% di contenuto riciclato. Non contiene silice.

Alternativa all'argilla e alla segatura, l'assorbente sfuso PIG Dri è più facile da maneggiare e agisce velocemente. Ideale per coloro che cercano prodotti ecologici.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso PIG® Dri



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 18,1 kg	1 cad.	18,9 litri/sacco	PLP213
19 cm x 30 cm x 13 cm	4 flaconi	9,5 litri/scatola	PLP219

N.B.: acquistando il pallet si risparmia!



Assorbente sfuso PIG Sheen Clean

Rimuove fino all'ultimo residuo scivoloso.

Riduce il pericolo di scivolate e cadute, rimuovendo ogni residuo di liquido causato dallo sversamento. Ottimo passaggio finale per la ripulitura dello sversamento.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso PIG® Sheen Clean®



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 5 kg	1 cad.	30 litri/sacco	PLP900-1

N.B.: acquistando il pallet si risparmia!



Assorbente granulare PIG Peat Oil-Only

Adatto sia per interni che per esterni!

Naturale al 100% e con alta capacità assorbente, il muschio di torba cattura soltanto i liquidi oleosi, senza assorbire acqua e rimuove fino all'ultimo residuo di olio. Non è abrasivo e pertanto non danneggia pavimenti o macchinari.

Assorbe sostanze oleose, ma non acqua.

Assorbente granulare PIG® Peat Oil-Only



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 5 kg	1 cad.	30 litri/scatola	PLP404

N.B.: acquistando il pallet si risparmia!



Granuli assorbenti PIG Crysta-lite

Economici e non infiammabili.

Assorbente sfuso ultra leggero e chimicamente inerte, indicato per contenere sversamenti di sostanze oleose, solventi organici e acidi. Assorbe molto di più del proprio peso.

Assorbe sostanze oleose, acqua, solventi organici e acidi.

Granuli assorbenti PIG® Crysta-lite



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 3,5 kg	1 cad.	18 litri/sacco	P45-1

N.B.: acquistando il pallet si risparmia!

ASSORBENTI CHIMICI PIG



Gli assorbenti PIG HazMat si contraddistinguono dal resto per la pulizia dei residui chimici.

- **Raggio di azione**
Acidi, caustici, corrosivi, agenti chimici e liquidi di natura ignota.
- **Resiste agli agenti chimici**
Non subisce degradazione né innesca una reazione pericolosa quando entra in contatto con i corrosivi.
- **Il più robusto tampone**
Anche se saturo, non si strappa, lacera o sfilaccia.
- **Caratteristico colore rosa**
Il colore rosa consente facilmente di scegliere il giusto assorbente.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Otto strati di polipropilene a fibre sottili, trattati appositamente per l'assorbimento di liquidi corrosivi, fanno del tampone assorbente PIG il più robusto sul mercato!



Gli assorbenti PIG HazMat superano tutti gli altri: sono trattati appositamente per agire su tenaci ed elevate concentrazioni di sostanze chimiche, incluso acido solforico al 98% e idrossido di sodio al 30%!

ATTENZIONE: test indipendenti indicano che i prodotti assorbenti PIG® HAZ-MAT sono compatibili e assorbono la maggior parte di acidi e caustici. A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro controllo, New Pig non può garantire che questi prodotti soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e i prodotti assorbenti PIG HAZ-MAT prima di procedere all'acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui eseguire i test, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.

Tamponi e rotoli assorbenti PIG HazMat

Un facile accesso per un facile uso.

I tamponi e i rotoli sono disponibili anche in scatola dispenser per rendere più semplice il trasporto e per proteggerli da sporco e umidità.



MAT354

Vedi pagine 45-46

Salsicciotti e argini PIG HazMat

Assorbono tutto, grande o piccolo che sia.

I salsicciotti sono indicati per sversamenti di concentrazioni chimiche di lieve entità. Gli argini sono ideali per sversamenti di grandi dimensioni.



124CR

Vedi pagina 46

Cuscini PIG HazMat

Mettono a riposo gli sversamenti di corrosivi

Grazie alla loro notevole capienza, i cuscini possiedono un potere assorbente ancora più elevato per rispondere agli sversamenti di sostanze chimiche, acidi, caustici e liquidi di natura ignota.



HR7015

See page 46



MAT301

Tamponi e rotoli PIG HazMat Assorbono concentrazioni chimiche.

Trattati appositamente per assorbire sversamenti con alte concentrazioni di acidi e caustici.



MAT309

MAT354

Tamponi PIG® HazMat



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 51 cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT310
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT301
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT302

Tamponi PIG® HazMat in scatola dispenser



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	25 cm x 33 cm	100 tamponi	37,1 litri/scatola	MAT351
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT354

Rotoli PIG® HazMat



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38cm W x 46m L	1 Roll	76,2 litri/sacco	MAT303
	76cm W x 46m L	1 Roll	152,4 litri/sacco	MAT309

Vedi avvertenza a pagina 44 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Assorbenti chimici Salsicciotti, cuscini e argini PIG



MAT342

Rotoli PIG HazMat Rip-&-Fit Dovete solo strapparli e adattarli. Non c'è bisogno di tagliarli!

Perforazioni aggiuntive vi consentono di creare formati personalizzati e adattarli alla vostra area di lavoro.

Assorbe la più ampia gamma di acidi, caustici e liquidi di natura ignota.



MAT342

Rotoli PIG® HazMat Rip-&-Fit®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 18 m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT342
	38 cm x 46 m	1 rotolo	74,3 litri/sacco	MAT343

Vedi avvertenza a pagina 44 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



124CR

Salsicciotti e argini PIG HazMat Frenano la propagazione di acidi e caustici.

I salsicciotti sono indicati per sversamenti di concentrazioni chimiche di lieve entità. Gli argini sono perfetti per sversamenti di grandi dimensioni.



HA1010

Salsicciotti assorbenti PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 117 cm	12 salsicciotti	36 litri/scatola	124CR
8 cm x 3 m	6 salsicciotti	45 litri/scatola	PIG301

Argini assorbenti PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 cm	2 argini	68 litri/scatola	HA1010

Vedi avvertenza a pagina 44 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



PIL307

Cuscini PIG HazMat Aumentate il vostro potere assorbente.

Grazie alla loro ampia superficie, all'elevata capacità e al loro interno ad assorbimento rapido, catturano velocemente i prodotti chimici corrosivi.



HR7015

Cuscini PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 20 cm x 3 cm	20 cuscini	17,8 litri/scatola	PIL302
20 cm x 20 cm x 3 cm	10 cuscini	8,9 litri/scatola	PIL306
20 cm x 43 cm x 5 cm	10 cuscini	22,5 litri/scatola	PIL307
43 cm x 41 cm x 5 cm	10 cuscini	38 litri/scatola	HR7015

Vedi avvertenza a pagina 44 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



PIG309

Prodotti assorbenti PIG - Neutralizzanti per acidi Assorbono, intrappolano e neutralizzano.

Tre semplici passaggi in un unico prodotto per pulire in maniera sicura uno sversamento di sostanze acide. Le gradazioni di colore indicano le diverse fasi del processo. Assorbe immediatamente concentrazioni di acido solforico al 98%.

Panno, salsiccio e cuscino assorbenti/ neutralizza acido PIG®



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
28 cm x 30 cm	25 tamponi	2,4 litri/scatola	MAT304
122 cm x 5 cm	4 salsiccio	5,7 litri/scatola	PIG309
30 cm x 30 cm x 2,5 cm	4 cuscini	3,7 litri/scatola	PIL352

Vedi avvertenza a pagina 44 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



MAT304

Assicura la conformità con il decreto legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 Gennaio 2011, n. 20.

Neutralizzante Ampho-Mag Neutralizza caustici e acidi.

Cambia immediatamente colore per aiutarvi a scegliere l'opzione di intervento sicura: il colore blu indica la presenza di caustici, il rosso di acidi e il giallo/verde l'avvenuta neutralizzazione.



PLP217

Assicura la conformità con il decreto legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 Gennaio 2011, n. 20.

Neutralizzante Ampho-Mag™

DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
flacone da 1,4 kg	6/scatola	PLP217
Contenitore da 18,1 kg	1 cad.	PLPE218

Vedi avvertenza a pagina 44 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Kit neutralizzante per acidi PIG Preparatevi a rispondere agli sversamenti di sostanze acide.

I kit sono appositamente progettati e preconfezionati con tamponi, salsiccio e cuscini assorbenti PIG sia per neutralizzare che per assorbire gli sversamenti di acidi e basi.



Kit neutralizzante per acidi PIG®



DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
34 cm x 41,5 cm x 47,5 cm	15,7 litri	KIT318-999
Solo ricarica	15,7 litri	RFL318-999

Contenuto: 5 tamponi, 2 salsiccio, 2 cuscini, 2 flaconi, 2 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi avvertenza a pagina 44 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

PANNI PIG



Sia che si tratti della spolverata di rifinitura o di una pulizia a fondo, i panni PIG garantiscono una qualità eccellente.

Quando si cerca un prodotto fabbricato alla perfezione, pulito e affidabile, i panni PIG non hanno rivali. Utilizzate la tavola sottostante come una guida per scegliere il panno che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Localizzate queste icone. Più alto è il numero, più potete chiedere al vostro panno.

100

#100 I panni a resistenza estrema

possono essere utilizzati tutto il giorno e garantiscono i massimi livelli di resistenza alle abrasioni e ai solventi.

70

#70 I panni a grande resistenza forniscono la giusta robustezza per strofinare parti ruvide, ingranaggi e pignoni.

40

35

#40 & #35 I panni a resistenza media rappresentano il giusto equilibrio tra robustezza, capacità assorbente e convenienza ad ogni uso.

Resistenza estrema

Panni monouso PIG per strofinature e lucidature.

Altissima tenuta, capacità assorbente e resistenza alle abrasioni tutto il giorno.



WIP950

Vedi pagina 49

Grande resistenza

Panni PIG a grande resistenza per attività manutentive.

Possiedono la giusta robustezza per pulire parti ruvide senza sfilacciarsi.



WIP306

Vedi pagina 49

Resistenza media

Panni PIG multiuso.

Uniscono versatilità, capacità di assorbimento e convenienza.



WIP231

Vedi pagina 50

Uso specifico

Panni PIG per solventi per impieghi leggeri.

Economici ma abbastanza tenaci contro solventi ostinati.



WIP190

Vedi pagina 50



Panni monouso PIG per lucidatura Indicati per una pulizia di precisione su superfici lisce.

Ideali per pulire e rimuovere senza graffiature particelle provenienti da laminature o per la lucidatura finale prima della verniciatura. Possono essere risciacquati e riutilizzati.



Panni monouso PIG® per lucidatura

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
33 cm x 33 cm	25/confezione	12 confezioni/scatola	piegatura a quattro	300	bianco	WIP455
29 cm x 38 cm	475/rotolo	1 rotolo/scatola	rotolo jumbo	475	bianco	WIP456
36 cm x 46 cm	300/scatola	1 confezione/astuccio	confezione piatta	300	bianco	WIP950



Panni PIG a grande resistenza Ideali per impieghi giornalieri pesanti.

Grazie alla loro robustezza, al basso contenuto di filacce e alla resistenza ai solventi, sono indicati per la pulizia di macchinari e parti ruvide, rimanendo delicati sulla pelle.



Panni PIG® a grande resistenza per attività manutentive

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	bianco	WIP303
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	blu	WIP304
42 cm x 25 cm	125/scatola	6 confezioni/scatola	scatola erogatore	750	blu	WIP306
42 cm x 25 cm	125/scatola	6 confezioni/scatola	scatola erogatore	750	bianco	WIP328*
25cm W x 30cm L	1035/rotolo	1 confezione/scatola	rotolo jumbo	1035	bianco	WIP309

* Il più venduto

Panni assorbenti PIG multiuso

I prodotti versatili più venduti, robusti e delicati allo stesso tempo.

Possono essere utilizzati per pulire a secco o a umido e per qualsiasi applicazione, da una veloce lucidatura a operazioni di sgrassaggio. Basso contenuto di filacce. Non lasciano residui.

Panni assorbenti PIG® Multiuso



DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	56/confezione	18 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1008	blu	WIP230
30 cm x 33 cm	56/confezione	18 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1008	bianco	WIP310
24 cm x 42 cm	75/scatola	12 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	blu	WIP231*
24 cm x 42 cm	75/scatola	12 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	bianco	WIP311
30 cm x 17cm	415/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo	830	blu	WIP235
30 cm x 17cm	415/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo	830	bianco	WIP238
23 cm x 34 cm	250/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo con svolgimento al centro	500	blu	WIP232
23 cm x 34 cm	250/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo con svolgimento al centro	500	bianco	WIP327
23 cm x 34 cm	225/rotolo	1 rotolo/scatola	scatola dispenser	225	blu	WIP247
23 cm x 34 cm	225/rotolo	1 rotolo/scatola	scatola dispenser	225	bianco	WIP200

* Il più venduto



Panni assorbenti PIG per attività manutentive

Ottimo panno assorbente a basso costo per uso quotidiano.

I panni assorbenti per attività manutentive sono rinforzati con tela di nylon, producono una bassa quantità di filaccia e sono ideali per la rimozione di liquidi di automobili e veicoli.

Panni assorbenti PIG® per attività manutentive



DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	blu	WIP218
23 cm x 43 cm	150/scatola	6 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	blu	WIP216
25 cm x 30 cm	275/rotolo	6 rotoli/scatola	rotolo	1650	bianco	WIP229



Panni PIG Parched Piggy

Assetati e robusti.

I clienti amano i panni Parched Piggy per la loro robustezza, morbidezza e alta capacità assorbente. Utili per operazioni di pulizia generale.

Panni PIG® Parched Piggy



DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
29 cm x 33 cm	50/confezione	18 confezioni/scatola	piegatura a quattro	900	bianco	WIP150
33 cm x 20 cm	277/rotolo	4 panni/rotolo	rotolo con svolgimento al centro	1108	bianco	WIP153
23 cm x 41 cm	75/scatola	12 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	bianco	WIP154



Panni PIG a resistenza impieghi leggeri

Ottimi per la rimozione di solventi.

Progettati per solventi come alcool e metiletilchetone. Grazie al basso contenuto di filacce, sono ideali per l'industria tipografica.

Panno per solventi PIG® impieghi leggeri



DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	bianco	WIP190



CONTROLLO DEGLI SVERSAMENTI

I prodotti PIG per il controllo degli sversamenti sono pensati per aiutarvi a prevenire la propagazione dei liquidi.

Controllate gli sversamenti con i nostri prodotti di contenimento più venduti per arginare fuoriuscite, proteggere scarichi ed evitare multe.

- Soltanto i kit per sversamenti PIG contengono la linea di assorbenti numero uno al mondo.
- Il copritombino PIG DrainBlocker sigilla gli scarichi sia interni che esterni.
- Gli argini PIG SpillBlocker e LeakBlocker offrono una protezione rapida in caso di sversamenti.
- Le barriere PIG Build-A-Berm creano una protezione permanente intorno ai macchinari e in aree di stoccaggio.



I kit per sversamenti, gli argini, i copritombini e le barriere sono in grado di controllare sversamenti di vario tipo.



Kit per sversamenti PIG

Qualunque sia l'entità dello sversamento, PIG ha un kit per ogni evenienza.

Vedi pagine 52-60



Copritombini PIG

Bloccano gli sversamenti impedendo la contaminazione degli scarichi. Copri e proteggi!

Vedi pagine 62-63



Argini SpillBlocker PIG

Deviano e contengono gli sversamenti fino a 17 cm di profondità dagli scarichi.

Vedi pagine 64-65



Barriere e tappi Build-A-Berm PIG

Confinano le fuoriuscite e gli sversamenti intorno ai macchinari e sigillano gli scarichi sotto ai tombini.

Vedi pagina 66

KIT PER SVERSAMENTI PIG



I kit per sversamenti PIG contengono la linea di assorbenti numero uno al mondo.

- **Prodotti assorbenti di prim'ordine**
I kit contengono gli assorbenti PIG specifici per il tipo di sversamento.
- **Vasta gamma di contenitori**
La scelta varia da custodie portatili a carrelli mobili e fusti di recupero Overpack.
- **Preparati per garantire un intervento tempestivo**
I prodotti vengono disposti all'interno dei kit nell'ordine in cui dovranno essere utilizzati, in modo da garantire un facile accesso e una risposta rapida.

KIT PER SVERSAMENTI PIG

Scegliete il tipo di kit a seconda del tipo di liquido versato.

Universali

Chiamati anche prodotti assorbenti per attività MRO (Manutenzione Riparazioni e Operatività), assorbono la maggior parte dei liquidi quotidiani: sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Oil-Only

Gli assorbenti PIG Oil-Only assorbono e trattengono sostanze oleose e liquidi a base di idrocarburi, senza lasciar penetrare una goccia di acqua.

Chimici

Gli assorbenti PIG HazMat sono appositamente trattati per assorbire acidi, caustici e liquidi di natura ignota.

ATTENZIONE: test indipendenti indicano che i prodotti assorbenti PIG® HAZ-MAT sono compatibili e assorbono la maggior parte di acidi e caustici. A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro controllo, New Pig non può garantire che questi prodotti soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e i prodotti PIG® HAZ-MAT prima di procedere all'acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui eseguire i test, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.

PIG possiede un kit per ogni tipo di sversamento.

I kit per sversamenti PIG sono disponibili in una vasta gamma di contenitori e in questo catalogo li troverete elencati con l'indicazione di quanto liquido possono assorbire.

ASSORBE FINO A 38,5 LITRI



Vedi pagine 53-54

ASSORBE FINO A 183,1 LITRI



Vedi pagine 55-56

ASSORBE FINO A 287 LITRI



Vedi pagine 57-58

ASSORBE FINO A 537 LITRI



Vedi pagine 59-60

ASSORBE FINO A 7,5 LITRI



KITL250

Kit di intervento PIG modello Clear Compact

I kit antisversamento, confezionati in una custodia compatta e trasparente, sono indicati per il contenimento di piccole fuoriuscite. Sono facili da riporre, appendere e trasportare. La chiusura a gancio e anello consente di accedere rapidamente ai prodotti assorbenti.

Kit di intervento PIG® Modello Clear Compact

Universale

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	7,1 litri	KITL250

Contenuto KITL250: 8 tamponi, 1 cuscino, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	7,5 litri	KITL450

Contenuto KITL450: 6 tamponi, 1 cuscino, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	6,7 litri	KITL350

Contenuto KITL350: 6 tamponi, 2 cuscini, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi avvertenza a pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 11,3 LITRI



KITE251

Sacchi PIG per la gestione di fuoriuscite

Il design compatto e ad alta visibilità del sacco permette un rapido utilizzo. Flessibile e abbastanza piccolo da poter essere riposto dietro al sedile di un camion. Kit dai colori vivaci con una striscia riflettente.

Sacchi PIG® per la gestione di fuoriuscite

Universale

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	10,4 litri	KITE251

Contenuto KITE251: 1 salsiccio, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	11,3 litri	KITL451

Contenuto KITE451: 1 salsiccio, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	10,4 litri	KITE351

Contenuto KITE451: 1 salsiccio, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi avvertenza a pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 16,5 LITRI



KIT213

Kit di intervento PIG® in contenitore

Pronti per l'uso, in modo tale da garantire una risposta rapida, i contenitori sono preconfezionati con prodotti assorbenti e possono anche servire come contenitori di raccolta. La staffa di montaggio e il segnale aiutano a massimizzare la visibilità.

Kit di intervento PIG® in contenitore

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
36 cm x 45 cm	13,2 litri	KIT213

Contenuto del kit KIT213: 2 salsiccio, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only

SIZE	ABSORBS UP TO	ITEM #
36 cm Dia. x 45 cm H	16,5 litri	KIT413

Contenuto KIT413: 2 salsiccio, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

SIZE	ABSORBS UP TO	ITEM #
36 cm Dia. x 45 cm H	13,8 litri	64CRSC

Contenuto 64CRSC: 2 salsiccio, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi avvertenza a pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Staffa per montaggio a parete per il kit di intervento PIG® in contenitore

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
Per KIT318, KIT213, KIT413 e 64CRSC	GEN160

Segnale per il contenitore PIG® per la gestione di fuoriuscite

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
61 cm x 61 cm x 61 cm	SGN233

SGN233: Universale, Oil-Only e Chimici

Controllo degli sversamenti Kit per sversamenti PIG da 18 a 39 litri

ASSORBE FINO A 21,3 LITRI



KIT470

Kit per sversamenti PIG in sacco trasparente

Il kit compatto con chiusura lampo è facile da riporre ed è ideale per equipaggiare una flotta di veicoli. Grazie al sacco trasparente, è possibile controllare le scorte a colpo d'occhio. Preconfezionati con assorbenti PIG con dimostrata capacità di risposta rapida agli sversamenti.

Kit per sversamenti PIG® in sacco trasparente

Universale

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	18,5 litri	KIT274

Contenuto KIT274: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	21,3 litri	KIT470

Contenuto KIT470: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	18,5 litri	KIT367

Contenuto KIT367: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi avvertenza a pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 38.5 L



KIT220

Sacchi PIG per la gestione di fuoriuscite

La sacca è ben visibile, impermeabile e può essere comodamente trasportata o appesa grazie ad una tracolla. Compatta e facile da riporre, costituisce un kit eccezionale da tenere su un furgone. La resistente sacca, dotata di una chiusura a gancio e anello, protegge gli assorbenti, mantenendoli puliti e asciutti.

Sacchi PIG® per la gestione di fuoriuscite

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm x 52 cm x 15 cm	34,7 litri	KIT220*

Contenuto KIT220: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm x 52 cm x 15 cm	38,5 litri	KIT420

Contenuto KIT420: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm x 52 cm x 15 cm	34,7 litri	KIT320

Contenuto KIT320: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

*Il più venduto

Vedi avvertenza a pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 46,3 LITRI



KIT311

Kit PIG in fusto per imballaggio straordinario

I fusti per imballaggio straordinario sono omologati dall'ONU (UN 1H2/Y100/S e UN 1H2/X75/S) per il trasporto dei rifiuti dopo la pulizia dello sversamento. Dotato di un coperchio di facile apertura, il contenitore preconfezionato ha anche un inibitore di ultravioletti per proteggere i prodotti assorbenti al suo interno, che sono organizzati in modo tale da accedervi facilmente. Il contenitore è abbastanza leggero da poter essere trasportato.

Kit di intervento PIG® in contenitore da 76 litri

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 57 cm	46 litri	KIT211

Contenuto KIT211 e KITR211 (Ricarica): 5 salsiccio, 15 tamponi, 2 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 57 cm	46,3 litri	KIT411-01

Contenuto KIT411-01 e RFL411-01 (Ricarica): 2 schiumatori, 12 tamponi, 3 barriere, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 57 cm	40,9 litri	KIT311

Contenuto KIT311 e KITR311 (Ricarica): 6 salsiccio, 6 tamponi, 5 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi avvertenza a pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 56,2 LITRI



KIT244-999

Carrello di intervento PIG

Grazie alle ruote, può essere spostato direttamente sul luogo dello sversamento per assicurare una risposta rapida. Il colore giallo ad alta visibilità lo rende facile da individuare mentre le porte spalancabili e il compartimento per i rotoli assorbenti garantiscono un facile accesso ai suoi contenuti. Il contenitore può essere chiuso con lucchetto, ha ripiani regolabili e ruote di 20 cm di diametro.

Carrello di intervento PIG®

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm x 51 cm x 91,5 cm	51,5 litri	KIT244-999

Contenuto KIT244-999 e RFL244-999 (Ricarica): 5 salsiccio, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm x 51 cm x 91,5 cm	56,2 litri	KIT444-999

Contenuto KIT444-999 & RFL444-999 (Ricarica): 5 salsiccio, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm x 51 cm x 91,5 cm	47,4 litri	KIT344-999

Contenuto KIT344-999 e RFL344-999 (Ricarica): 5 salsiccio, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi avvertenza a pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Controllo degli sversamenti Kit per sversamenti PIG da 51 a 79 litri

ASSORBE FINO A 58 LITRI



KITE250

Kit di intervento PIG con sacco su carrello a ruote

Il carrello dai colori vivaci può essere spostato per mezzo delle ruote fino al luogo dello sversamento per garantire una rapida risposta mobile. Il conveniente kit è contenuto in un resistente sacco in vinile con chiusura a gancio e anello.

Kit di intervento PIG® con sacco su carrello a ruote



Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm x 53 cm x 27 cm	58,3 litri	KITE250

Contenuto KITE250 e RFLE250 (Ricarica): 40 tamponi, 6 salsicciotti, 8 cuscini, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm x 53 cm x 27 cm	58 litri	KITE450

Contenuto KITE450 e RFLE450 (Ricarica): 30 tamponi, 6 salsicciotti, 4 cuscini, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm x 53 cm x 27 cm	53,7 litri	KITE350

Contenuto KITE350 e RFLE350 (Ricarica): 30 tamponi, 6 salsicciotti, 12 cuscini, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 79,3 LITRI



KIT336

Kit PIG in fusto per imballaggio straordinario

I contenitori preconfezionati, con coperchio rimovibile, semplificano l'accesso ai prodotti contenitivi. Il fusto è omologato ONU (UN 1H2/X100/S) per il trasporto dei rifiuti dopo la pulizia dello sversamento. Il coperchio, ermetico e avvitabile, è stato intaccato per poter essere sollevato facilmente e grazie ai manici integrati, il fusto può essere trasportato su carrelli elevatori.

Kit di intervento PIG® in contenitore da 115 litri



Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 57 cm	79,3 litri	KIT236

Contenuto KIT236 e RFL236 (Ricarica): 4 salsicciotti, 25 tamponi, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 57 cm	78,4 litri	KIT436

Contenuto KIT436 & RFL436 (Ricarica): 4 salsicciotti, 4 schiumatori, 25 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 57 cm	70,1 litri	KIT336

Contenuto KIT336 e RFL336 (Ricarica): 4 salsicciotti, 25 tamponi, 5 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi la pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità

ASSORBE FINO A 87,9 LITRI



KITE201

Kit contenitore mobile PIG Piccolo

Contenitore in polietilene da 120 litri, resistente agli agenti atmosferici e dotato di ruote in gomma per impieghi pesanti che ne facilitano lo spostamento sul luogo dello sversamento. Grazie al suo coperchio dotato di cerniere, è possibile accedere facilmente ai prodotti contenitivi che sono organizzati in modo tale da permettere una risposta tempestiva.

Kit contenitore mobile PIG Piccolo



Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 97 cm x 55 cm	87,9 litri	KITE201*

Contenuto KITE201 e RFLE201 (Ricarica): 10 salsicciotti, 100 tamponi, 12 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 97 cm x 55 cm	86 litri	KITE401

Contenuto KITE401 e RFLE401 (Ricarica): 6 salsicciotti, 50 tamponi, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 97 cm x 55 cm	80,7 litri	KITE301

Contenuto KITE301 e RFLE301 (Ricarica): 8 salsicciotti, 100 tamponi, 12 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

*Il più venduto

Vedi la pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 183,1 LITRI



KITE402

Kit contenitore mobile PIG Medio

Robusto contenitore da 240 litri, pre confezionato con gli assorbenti PIG della massima qualità che, grazie alle ruote, può essere spostato direttamente su luogo dello sversamento. Struttura in polietilene resistente agli agenti atmosferici e provvista di un coperchio dotato di cerniere che permette un rapido accesso ai contenuti. Ruote in gomma, ideali per impieghi pesanti.

Kit contenitore mobile PIG Medio



Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm x 105 cm x 73 cm	183,1 litri	KITE202*

Contenuto KITE202 e RFLE202 (Ricarica): 16 salsicciotti, 150 tamponi, 12 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm x 105 cm x 73 cm	181 litri	KITE402

Contenuto KITE402 e RFLE402 (Ricarica): 8 salsicciotti, 120 tamponi, 12 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm x 105 cm x 73 cm	179,2 litri	KITE302

Contenuto KITE302 e RFLE302 (Ricarica): 12 salsicciotti, 120 tamponi, 18 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

*Il più venduto

Vedi la pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Controllo degli sversamenti Kit per sversamenti PIG da 194 a 237 litri

ASSORBE FINO A 236,8 LITRI



KIT302

Kit PIG in fusto per imballaggio straordinario

Ideali per rispondere allo sversamento e per il successivo trasporto dei rifiuti. Omologato ONU (UN 1H2/X295/S).

Kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri



Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 80 cm	226,5 litri	KIT202-999

Contenuto KIT202-999 e KITR202-999 (Ricarica): 26 salsiccioiti, 60 tamponi, 8 cuscini, 56 panni assorbenti, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 80 cm	194 litri	KIT402

Contenuto KIT402 & RFL402 (Ricarica): 3 barriere, 10 salsiccioiti, 60 tamponi, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 80 cm	236,8 litri	KIT302*

Contenuto KIT302 e KITR302 (Ricarica): 18 salsiccioiti, 2 argini, 75 tamponi, 7 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

*Il più venduto

Vedi pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 236,8 LITRI



KIT262

PAK201

Kit per sversamenti PIG ad alta visibilità

Il contenitore ad alta visibilità è facile da individuare quando occorre trovarlo in fretta.

Kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri ad alta visibilità



Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 81 cm	226,5 litri	KIT262*

Contenuto KIT262 e KITR202-999 (Ricarica): 26 salsiccioiti, 60 tamponi, 8 cuscini, 56 panni assorbenti, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 81 cm	236,8 litri	KIT362

Contenuto KIT362 e KITR302 (Ricarica): 18 salsiccioiti, 2 argini, 75 tamponi, 7 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

*Il più venduto

Vedi pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Coperchio protettivo per kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri



COLORE	ARTICOLO N.
Giallo	PAK201

ASSORBE FINO A 277,8 LITRI

ASSORBE FINO A 287 LITRI



KITE403



KIT280

Kit PIG in contenitore

Grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici, il robusto contenitore su ruote da 360 litri protegge gli assorbenti da umidità, sporcizia e danni accidentali.

Kit per sversamenti PIG in cassa di stoccaggio ad alta visibilità

Cassa di stoccaggio ad alta visibilità provvista di ruote che consentono di spostarla ovunque per garantire una facile risposta in caso di sversamenti di grande entità.

Kit in contenitore mobile PIG® Grande



Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm x 110 cm x 89 cm	277,8 litri	KITE203*

Contenuto KITE203 e RFLE203 (Ricarica): 28 salsicciotti, 200 tamponi, 18 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm x 110 cm x 89 cm	268 litri	KITE403

Contenuto KITE403 e RFLE403 (Ricarica): 14 salsicciotti, 160 tamponi, 18 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm x 110 cm x 89 cm	263,5 litri	KITE303

Contenuto KITE303 e RFLE303 (Ricarica): 23 salsicciotti, 160 tamponi, 28 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

* Il più venduto

Vedi pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Kit per sversamenti PIG® in cassa di stoccaggio ad alta visibilità



Universale

DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
122 cm x 79 cm x 97 cm	in gomma, dia. 13 cm	287 litri	KIT279
122 cm x 79 cm x 106 cm	in gomma piena, dia. 20 cm	287 litri	KIT280

Contenuto KIT279, KIT280 e KITR203 (Ricarica): 41 salsicciotti, 154 tamponi, 112 panni assorbenti, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only

DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
122 cm x 79 cm x 97 cm	in gomma, dia. 13 cm	280 litri	KIT479
122 cm x 79 cm x 106 cm	in gomma piena, dia. 20 cm	280 litri	KIT480

Contenuto KIT479, KIT480 e KITR403 (Ricarica): 11 barriere, 100 tamponi, 4 schiumatori, 1 sacco di filamenti Spaghetti, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
122 cm x 79 cm x 97 cm	in gomma, dia. 13 cm	280 litri	KIT379
122 cm x 79 cm x 106 cm	in gomma piena, dia. 20 cm	280 litri	KIT380

Contenuto KIT379, KIT380 e KITR303 (Ricarica): 19 salsicciotti, 100 tamponi, 7 cuscini, 2 sacchi di polpa granulata, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Controllo degli sversamenti Kit per sversamenti PIG fino a 537 litri

ASSORBE FINO A 537 LITRI



KIT204-01

Carrello di intervento per sversamenti PIG Extra-Large

Il carrello preconfezionato con compartimenti, con o senza ruote, è perfetto per sversamenti di grande entità.

Carrello di intervento per sversamenti PIG® Extra-Large



Universale

DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma piena, dia. 25 cm	537 litri	KIT204-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma, dia. 13 cm	537 litri	KIT204
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	no	537 litri	KIT204-02

Contenuto KIT204-01, KIT204, KIT204-02 e KITR204 (Ricarica):
73 salsicciotti, 150 tamponi, 17 cuscini, 224 panni assorbenti, 30 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only

DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma piena, dia. 25 cm	476,7 litri	KIT404-02
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma, dia. 13 cm	476,7 litri	KIT404-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	no	476,7 litri	KIT404-03

Contenuto KIT204-01, KIT204, KIT204-02 & KITR204 (Ricarica):
20 barriere, 6 cuscini, 2 sacchi di filamenti Spaghetti, 150 tamponi, 30 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma piena, dia. 25 cm	401,6 litri	KIT304-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma, dia. 13 cm	401,6 litri	KIT304
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	no	401,6 litri	KIT304-02

Contenuto KIT304-01, KIT304, KIT304-02 e KITR304 (Ricarica):
43 salsicciotti, 2 argini, 100 tamponi, 15 cuscini, 2 sacchi di polpa granulare, 30 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi avvertenza a pag. 52 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



BAG201

Sacchi di smaltimento in polietilene PIG

Insacchettate i vostri rifiuti pericolosi.

Robusti sacchi in polietilene resistenti alle perforazioni, alle lacerazioni e agli agenti chimici per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Fermi a blocco automatico inclusi.

Sacchi di smaltimento in polietilene



"CAUTION HANDLE WITH CARE"	ARTICOLO N.
Piccoli - 50/confezione, 46 cm x 76 cm	BAG201
Grandi - 25/confezione, 91 cm x 152 cm	
"HAZARDOUS MATERIAL - HANDLE WITH CARE"	ARTICOLO N.
Piccoli - 50/confezione, 46 cm x 76 cm	BAG202
Grandi - 25/confezione, 91 cm x 152 cm	
"USED ABSORBENTS"	ARTICOLO N.
100/confezione, 96,5 cm x 91,5 cm	BAG111

COPRITOMBINI E BARRIERE PIG

I copritombini, i tappi e le barriere PIG sono indicati per deviare e contenere gli sversamenti.

- **Copritombini PIG**

Creano una tenuta sopra lo scarico, impedendo ai liquidi inquinanti di entrare nelle tubature. Scegliete il copritombino PIG DrainBlocker o il copritombino Drive-Over PIG DrainBlocker adatto a livelli intensi di transito.

- **Argini PIG SpillBlockers**

Creano una protezione efficace e immediata che impedisce la propagazione dei liquidi. Disponibili in diverse misure e spessori, oltre che nella versione Drive-Over.

- **Barriera PIG Build-A-Berm**

Questa tenuta semi permanente e non comprimibile circonda i macchinari e le aree di stoccaggio con presenza di sversamenti. Disponibili in vari spessori.



Scegliete la giusta soluzione per deviare e contenere i vostri sversamenti.



PLR201

Copritombini PIG DrainBlocker

Protegge gli scarichi, crea una tenuta sicura e non si lacera.

Possono essere riutilizzati e sagomati per adattarsi alle superfici irregolari al fine di garantire una tenuta sicura e una protezione di livello superiore degli scarichi.

Vedi pagine 62–63



PLR204

Argini PIG SpillBlocker e LeakBlocker

Dovete soltanto disporli a terra per bloccare la propagazione degli sversamenti.

Ideali per deviare e delimitare gli sversamenti e le fuoriuscite fino a che non vengano effettuate le dovute riparazioni.

Vedi pagine 64–65



PLR222

Barriera PIG Build-A-Berm

Una soluzione a carattere più permanente per zone soggette a sversamenti.

Disponetela intorno ai macchinari o in aree di stoccaggio con presenza di sversamenti per delimitare le perdite.

Vedi pagina 66

Controllo degli sversamenti Copritombini PIG



PLRE242

Copritombino PIG DrainBlocker Protegete i vostri scarichi!

Il flessibile copritombino, resistente alle lacerazioni e dal colore giallo altamente visibile, può essere sagomato e adattato alle superfici irregolari per creare un sigillo sull'apertura dei tombini e tenere alla larga i liquidi indesiderati. Chimicamente inerte e super resistente.



PLR255

Copritombini PIG® DrainBlocker®



DIMENSIONI	PER SCARICHI FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 46 cm x 1,3 cm	30 cm x 30 cm	PLRE241
61 cm x 61 cm x 1,3 cm	45 cm x 45 cm	PLRE244
76 cm x 76 cm x 1,3 cm	60 cm x 60 cm	PLRE245
91 cm x 91 cm x 1,3 cm	75 cm x 75 cm	PLRE242*
107 cm x 107 cm x 1,3 cm	91 cm x 91 cm	PLRE246
1122 cm x 122 cm x 1,3 cm	106 cm x 106 cm	PLRE243
46 cm x 152 cm x 1,3 cm	30 cm x 136 cm	PLR255

*Il più venduto

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

I copritombini PIG sono riutilizzabili, facili da pulire e sono garantiti per un periodo di 5 anni.



PLR303

Il nostro copritombino più tenace in grado di sopportare il passaggio di tutto il vostro parco macchine.



Forature

Resiste ai detriti e agli oggetti appuntiti che danneggiano gli altri copritombini.



Abrasioni

Non si consuma neanche quando le ruote vi passano sopra con sporco e pietrisco.



Lacerazioni

Grazie alla maggiore resistenza agli strappi, non si lacera e non si sfilaccia.



Radiazione UV e IR

Fatto per stare sotto il sole cocente nel vostro parcheggio.



Prodotti chimici

Resiste a molti dei prodotti chimici più comunemente usati e tiene gli scarichi al sicuro.

Copritombino PIG Drive-Over DrainBlocker

Resiste al transito di autocisterne.

Questa protezione semipermanente degli scarichi, realizzata in gomma brevettata HogHyde Skin, è resistente alle forature, alle lacerazioni e alle abrasioni. Si adatta alle superfici irregolari per creare una tenuta sicura.



PLR306

I copritombini PIG sono riutilizzabili, facili da pulire e sono garantiti per un periodo di 5 anni.

Copritombini PIG® Drive-Over DrainBlocker



DIMENSIONI	PER SCARICHI FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 46 cm x 1 cm	30 cm x 30 cm	PLR300
61 cm x 61 cm x 1 cm	45 cm x 45 cm	PLR301*
76 cm x 76 cm x 1 cm	60 cm x 60 cm	PLR302
91 cm x 91 cm x 1 cm	75 cm x 75 cm	PLR303
107 cm x 107 cm x 1 cm	91 cm x 91 cm	PLR304
122 cm x 122 cm x 1 cm	106 cm x 106 cm	PLR305
137 cm x 137 cm x 1 cm	121 cm x 121 cm	PLR306
30,5 cm x 1 cm	22,5 cm dia.	PLR312
51 cm x 1 cm	43 cm dia.	PLR320

*Il più venduto

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

Controllo degli sversamenti Argini PIG SpillBlocker





Argini PIG SpillBlocker originali Deviano le fuoriuscite impedendogli di raggiungere gli scarichi.

Questa barriera, flessibile e riutilizzabile, crea una tenuta sulle superfici lisce che aiuta a controllare gli sversamenti di liquidi.

Argine PIG® SpillBlocker® Originale

DIMENSIONI	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
10 cm x 3 m x 6 cm	nero o giallo	barriera	PLR204
10 cm x 6 cm	nero	connettore	PLR205
10 cm x 10 cm x 6 cm	giallo	angolare	PLR206



Lavabile e riutilizzabile!

Scatola di trasporto per argine PIG® SpillBlocker®


DIMENSIONI	ARTICOLO N.
10 cm x 63 cm	PLR284

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Argine PIG SpillBlocker Veloce da sistemare, facile da maneggiare.

Una protezione tempestiva per quando il liquido sversato si sta dirigendo verso lo scarico. Ottimo per pozze di liquido profonde. Connettori integrati uniscono le estremità. Possibilità di aggiunta di un segmento angolare per angoli retti.



Lavabile e riutilizzabile!

Argini PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
9 cm x 152 cm x 7,6 cm	2/scatola	nero o giallo	barriera	PLR267*
9 cm x 11,5 cm x 7,6 cm	1/scatola	nero	angolare	PLR268
10 cm x 152 cm x 11 cm	1/scatola	verde lime	barriera	PLR253
13 cm x 152 cm x 17 cm	1/scatola	verde lime	barriera	PLR254


*Il più venduto

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

Argine PIG LeakBlocker Ottimo per perdite di lieve entità.

Utile per circondare un macchinario soggetto a perdite. Riutilizzabile, lavabile e dotato di colore altamente visibile per una maggiore sicurezza. Giunture integrate permettono di aggiungere ulteriori segmenti.

Lavabile e riutilizzabile!




Argine PIG® LeakBlocker®




DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
6 cm x 3 m x 3,5 cm	barriera	PLR212

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Argine PIG® SpillBlocker® per superfici ruvide Blocca gli sversamenti sull'asfalto.

Questo argine ha un fondo super adesivo che crea una forte tenuta sulle superfici ruvide, impedendo così il passaggio dei liquidi. Leggero e facile da maneggiare; utilizzo singolo. Include un connettore e un sacco di smaltimento.



Argine PIG® SpillBlocker® per superfici ruvide



DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm x 3 m x 6 cm	barriera	PLR230

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

Argine PIG Drive-Over LeakBlocker Guidateci sopra. Non si comprime!

Progettato per il traffico e l'utilizzo a lungo termine in ambienti esterni. Barriera flessibile che devia le acque fluviali creando un perimetro a tenuta stagna. Riutilizzabile: facile da sollevare e riposizionare.

Lavabile e riutilizzabile!

Argine PIG® Drive-Over LeakBlocker®



DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm x 305 cm x 2,5 cm	barriera	PLR350
5 cm x 152 cm x 2,5 cm	barriera	PLR352
15 cm x 15 cm x 2,5 cm	angolare	PLR351

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.




Giunture interconnesse collegano tra loro i diversi segmenti per allungare la barriera.



PLR351
Pezzi angolari permettono di cambiare direzione di 90° per creare un'area di contenimento completamente chiusa.

Controllo degli sversamenti Barriere e tappi PIG



PLR264

Barriera PIG Build-A-Berm

Costruite una barriera che si adatti alle vostre esigenze.

Ideale per creare una barriera di contenimento non comprimibile ad alta visibilità, per interni ed esterni, che sia esattamente della forma e della dimensione di cui avete bisogno.



PLR277

Barriera PIG® Build-A-Berm®



DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	ARTICOLO N.
14 cm x 457 cm x 5 cm	1/scatola	barriera	PLR264*
14 cm x 18,5 cm x 5 cm	2/scatola	angolare	PLR265
18 cm x 152 cm x 10 cm	2/scatola	barriera	PLR258
18 cm x 24 cm x 10 cm	2/scatola	angolare	PLR263
23 cm x 152 cm x 15 cm	2/scatola	barriera	PLR276
23 cm x 27 cm x 15 cm	2/scatola	angolare	PLR277
11,5 cm x 457 cm x 3,8 cm	1/scatola	barriera	PLR278
11,5 cm x 17 cm x 3,8 cm	2/scatola	angolare	PLR279

*Il più venduto

Tappo conico per scarichi PIG

Sigilla gli scarichi sotto alla grata.

Il resistente tappo in poliuretano crea una tenuta stagna resistente agli agenti chimici sotto alla grata in pochi secondi. Facilmente rimovibile.

Tappi conici per scarichi PIG®



DIMENSIONI	DA USARE CON	ARTICOLO N.
12 cm	scarico di 5 cm	PLR208
12 cm	scarico di 7,6 cm	PLR209
14,6 cm	scarico di 10 cm	PLR210
14 cm	scarico di 15 cm	PLR252

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



PLR208

PLR209

PLR210

PLR252



PLR209


DEVIATORI DI PERDITE PIG

I deviatori di perdite PIG proteggono il vostro luogo di lavoro da perdite provenienti dal tetto e dal soffitto.

- **Offrono protezione**
I deviatori proteggono i dipendenti, le apparecchiature e le merci.
- **Soluzione temporanea**
Catturano e mantengono le perdite sotto controllo fino a quando non vengono effettuate le dovute riparazioni.
- **Mantengono asciutti i pavimenti**
Le perdite rendono i pavimenti bagnati, scivolosi e a rischio di cadute.
- **Fatevi trovare preparati**
Tenete sempre un deviatore di perdite a portata di mano prima che si presenti il bisogno di usarlo per scongiurare un disastro

COME FUNZIONA:

Diamo uno sguardo all'interno del nostro deviatore di perdite.



Scegliete il deviatore di perdite che meglio si adatta alla vostra situazione.



TLS461

Deviatori di perdite per tetti
Risposta rapida e facile installazione.

Proteggono i dipendenti, le apparecchiature e le merci, mantenendo i pavimenti asciutti e sicuri.

Vedi pagine 68-70



TLS367

Deviatori di perdite per soffitti

Prevengono e riparano danni alle piastrelle del soffitto.

Allontanano il liquido dalla piastrella danneggiata o prevengono il danno prima che succeda.

Vedi pagina 70



TLS200

Deviatori di perdite per tubature

Progettati specificamente per tubature.

Si appende facilmente per catturare le perdite o la condensa che fuoriescono dalle tubature facendole confluire verso lo scarico.


Vedi pagina 71



Deviatore di perdite PIG ad apertura rapida

Veloce come aprire un ombrello.

La facilità di apertura e il design a gancio unico lo rendono il più rapido deviatore di perdite per tetti.



TLS461

Kit deviatore di perdite a posa rapida PIG® per tetti



DIMENSIONI	COLORI	ARTICOLO N.
76 cm x 76 cm	trasparente, traslucido o giallo	TLS461
Contenuto: 1 deviatore di perdite da 76 cm x 76 cm, 1 tubo di scarico di 305 cm, 1 raccordo di scarico di 1,9 cm		
123 cm x 123 cm	trasparente, traslucido o giallo	TLS903
Contenuto: 1 deviatore di perdite da 123 cm x 123 cm, 1 tubo di scarico di 7,6m, 1 raccordo di scarico di 1,9 cm		

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.



TLS560



TLS562

Deviatori di perdite PIG per tubature a discesa

Protegete i vostri dipendenti e le vostre apparecchiature.

Grazie al modello con pendenza e alla sua forma rettangolare allungata, il deviatore di perdite raccoglie e incanala le perdite o la condensa lungo crepe, fessure o tubature. Quando viene sistemato intorno alle tubature con fascette a strappo, la pendenza naturale del deviatore aiuta a raccogliere e far confluire le perdite verso uno scarico o un contenitore.

Deviatori di perdite PIG® per tubature a discesa



DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
40,6 cm x 305 cm x 8,3	traslucido	modello con pendenza per tetti	TLS560
40,6 cm x 305 cm x 8,3	traslucido	modello con pendenza per tetti	TLS561
305 cm	traslucido	modello con pendenza per tubature	TLS562
457 cm	traslucido	modello con pendenza per tubature	TLS563

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.



TLS462

Deviatori di perdite PIG per tetti

Raccogliete e incanalate le perdite.

Un deviatore di perdite PIG per tetti può limitare i danni ai tetti causati dalle perdite e proteggere i vostri dipendenti, apparecchiature e merci. Ideale per garantire una risposta rapida o come mezzo prevenzione a lungo termine.

Deviatori di perdite PIG® per tetti



DIMENSIONI	COLORI	ARTICOLO N.
76 cm x 76 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS552
152 cm x 152 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS462*
213 cm x 213 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS463
305 cm x 305 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS464
366 cm x 366 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS465
457 cm x 457 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS466
610 cm x 610 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS467
91 cm x 305 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS672
91 cm x 213 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS673
152 cm x 305 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS553
305 cm x 610 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS554

*Il più venduto

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.

Accessori per deviatori di perdite

Indispensabili per i vostri deviatori.

Fascette, tubi di raccordo e connettori sono comodi da avere quando meno ce lo si aspetta. Fatevi trovare preparati.

Accessori PIG® per deviatori di perdite



DIMENSIONI	QUANTITÀ/ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	ARTICOLO N.
36 cm	4	cinghie di sospensione in gomma	TLS470
49 cm	4	cinghie di sospensione in gomma	TLS471
61 cm	4	cinghie di sospensione in gomma	TLS472
Da 1,5 m a 15 cm	4	fascette di sospensione regolabili	TLS559
8 cm x 3,8 cm	1	set di collegamento rapido	TLS680
5 cm x 5 cm x 2,5 cm	1	connettore flessibile a gomito	TLS682
1,2 cm x 762 cm	1	flessibile trasparente di scarico	TLS679
1,2 cm x 305 cm	1	flessibile trasparente di scarico	TLS690
1,6 cm x 305 cm	1	flessibile di scarico trasparente rinforzato	TLS174

Serbatoi Tote-N-Stor

Raccogliete i liquidi provenienti dai deviatori di perdite.

Leggeri e resistenti, i serbatoi sono facili da trasportare. Sono a basso profilo e possono entrare in spazi ristretti.



Serbatoi Tote-N-Stor®



DIMENSIONI	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
30 cm x 51 cm x 20 cm	22,7 litri	TLS683
36 cm x 81 cm x 20 cm	41,6 litri	TLS684
43 cm x 79 cm x 24 cm	56,8 litri	TLS685



TLS121

Kit PIG deviatore di fuoriuscite con secchio per tetti

Prendetelo e neutralizzate la fuoriuscita.

Il secchio portatile contiene tutto l'occorrente per intervenire rapidamente in caso di perdite. Può anche essere appeso nei punti problematici e agire come contenitore di scarico.



TLS667

Kit PIG® deviatore di fuoriuscite con secchio per tetti



DIMENSIONI	COLORE	ASSORBE	ARTICOLO N.
152 cm x 152 cm	traslucido	7 litri/kit	TLS667
213 cm x 213 cm	traslucido	7 litri/kit	TLS668

Contenuto: 1 secchio da 24,6 litri, 1 tubo di 762 cm, 4 fascette di sospensione regolabili, 1 set di collegamento rapido, 30 tamponi, 50 panni assorbenti

152 cm x 152 cm	traslucido	N/A	TLS121
-----------------	------------	-----	--------

Contenuto: 1 secchio da 24,6 litri, 1 tubo di 762cm, 4 fascette di sospensione regolabili di 49 cm, 1 adattatore per scarico da 3/4"

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.



Sistema di deviazione delle perdite PIG per soffitti

Si inserisce sopra il controsoffitto.

Deviatore leggero montato su un telaio sospeso, rimane completamente fuori dalla vista mentre devia le perdite dal soffitto. Assemblaggio rapido.

Sistema di deviazione delle perdite PIG® per soffitti



DIMENSIONI	ARTICOLO N.
56 cm x 82 cm x 18 cm	TLS620

Contenuto: 1 vinilico trasparente da 76 cm x 107 cm, 1 telaio in PVC (assemblaggio), 1 tubo di scarico da 0,6 cm D.I. x 762 cm

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.



TLS366

Deviatore di perdite a soffitto PIG

Il deviatore di perdite prende il posto della piastrella danneggiata.

Sostituisce la piastrella danneggiata con un pannello dotato di un sistema di deviazione per incanalare la perdita fino a quando questa non viene riparata. Il deviatore può essere riutilizzato.

Deviatore di perdite a soffitto PIG®



DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO
61 cm x 61 cm	bianco	TLS366
61 cm x 122 cm	bianco	TLS367

Contenuto: 1 pannello da controsoffitto, 1 tubo di scarico di 7,6 m (9,5 mm D.I., 16 mm D.E.), 6 gancetti per soffitto, 9 fascette stringicavo

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.

Deviatori di perdite PIG da tubature

Progettato per catturare le perdite provenienti da tubature

Viene appeso ad una tubatura per catturare le perdite e per far confluire il liquido a uno scarico a terra o in un contenitore di raccolta. Disponibile in tre formati a seconda del tipo di perdita. Le stringhe di fissaggio sono incluse.



TLS248

Deviatore di perdite PIG® da tubature



DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
30,5 cm x 30,5 cm	trasparente, grigio o giallo	TLS200
46 cm x 46 cm	trasparente, grigio o giallo	TLS248
61 cm x 61 cm	trasparente, grigio o giallo	TLS691

Contenuto del kit TLS200/248/691: 1 raccordo di scarico da 1,9 cm, 4 cinghie in gomma

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.



TLS191



TLS190



TLS182

Deviatore di perdite a basso profilo PIG da tubature

Ideale per perdite da tubature situate in spazi ristretti.

Grazie alla dimensione compatta, questi deviatori vi permettono di bloccare una perdita in spazi ristretti e raccogliere maggiori quantità del liquido fuoriuscito.

Deviatore di perdite fissabile PIG®



DIMENSIONI	ARTICOLO N.
49,5 cm x 81 cm	TLS182

Contenuto: 1 deviatore di perdite, 1 apertura di scarico da 3/4"

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.

Deviatori di perdite a basso profilo PIG® da tubature



DIMENSIONI	ARTICOLO N.
29 cm x 23 cm	TLS190
con alette, 29 cm x 23 cm	TLS191

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.

Raccogliete e richiudete i liquidi pericolosi con i prodotti PIG collaudati sul campo.

Mantenete al sicuro i liquidi pericolosi contenuti in fusti, IBC e cisterne! I prodotti di contenimento PIG vengono testati e collaudati anno dopo anno per garantire la loro resistenza a molteplici manipolazioni e a rigide condizioni.

- I pallet per sversamenti PIG per impieghi pesanti **dispongono delle griglie più resistenti e presentano il profilo più basso** di qualsiasi altro pallet sul mercato!
- Le unità di copertura PIG con sistema avvolgibile dall'alto sono la scelta preferita dei nostri clienti **per il contenimento di liquidi oleosi, sia per interni che esterni.**
- Le unità di contenimento rendono i vostri IBC e le vostre cisterne **sicuri e conformi alle normative.**
- Le nostre **soluzioni di contenimento adattabili** dispongono di modelli brevettati e capacità da 29 a 10.000 litri.
- Tutti i pallet PIG presentano la **massima capacità di carico uniformemente distribuito.**



New Pig offre una vasta gamma di prodotti di contenimento per soddisfare tutte le vostre esigenze.



PAK672

Pallet di contenimento per sversamenti PIG Poly

I più robusti sul mercato. Garantiti.

Vedi pagina 74



PAK601

Unità di copertura PIG con sistema avvolgibile dall'alto

Facilità di accesso al fusto e resistenza agli agenti atmosferici.

Vedi pagina 76




PAK921

Vassoi multiuso PIG

Vi si possono riporre contenitori e pezzi sporchi d'olio ed evitare così che lo sporco vada sui pavimenti.

Vedi pagine 78-79



PAK925

Vasca di contenimento trasportabile PIG

Veloce da sistemare per raccogliere perdite e fuoriuscite.

Vedi pagina 82

PALLET E PIATTAFORME MODULARI PIG

I pallet e le piattaforme modulari PIG in polietilene sono robusti e hanno prezzi accessibili.

- **Robustezza**
Possiedono la giusta robustezza per lo stoccaggio quotidiano dei fusti.
- **Alta capacità di raccolta**
Il pozzetto stampato contiene perdite, gocciolamenti e sversamenti.
- **Basso profilo**
Facili da caricare e scaricare.
- **Conveniente**
Non occorre pagare più del necessario.
- **Conformità**
Vi possono aiutare al rispetto delle normative locali.



I pallet e le piattaforme PIG sono i primi della classe.

Conosciamo i vostri bisogni e li integriamo in ogni prodotto: questo è il grande vantaggio PIG. I nostri pallet e le nostre piattaforme presentano caratteristiche che non riuscirete a trovare altrove!




1. Robustezza senza eguali:

ogni pallet e ogni piattaforma PIG vengono costruiti per supportare a lungo termine il peso massimo. Anche a pieno carico, i nostri prodotti non si deformano, non cedono e non si rompono!



4. Comprovata compatibilità chimica:

i nostri pallet e le nostre piattaforme sono compatibili con tutti i tipi di liquido che dovete raccogliere, sia esso corrosivo, oleoso o un ibrido.



2. Le griglie metalliche più robuste sul mercato:

le griglie antiscivolo sui nostri pallet per impieghi pesanti aggiungono eccezionale robustezza. Le nostre griglie non si deformano come le versioni a basso costo!



5. Test rigorosi:

sottoponiamo tutti i nostri prodotti a più sollecitazioni di quante voi ne possiate mai imporre. In questo modo possiamo essere sicuri che quando diciamo che un pallet supporta un carico fino a 4.000 kg, lo fa davvero.



3. La più bassa altezza di carico:

un pallet basso comporta uno sforzo minore durante le operazioni di carico e scarico dei pallet in maniera sicura.

Contenimento Pallet per sversamenti PIG

Pallet di contenimento per sversamenti in polietilene PIG Robusti ed economici.

Questi pallet di contenimento per sversamenti, realizzati al 100% in polietilene, hanno la giusta robustezza per sostenere fusti in acciaio a pieno carico. Resistono ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte degli agenti chimici.

PAK605 — Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet di contenimento per sversamenti PIG® Poly

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
73 cm x 135 cm x 41 cm	2 fusti	680kg	250 litri	PAK605
130 cm x 130 cm x 25 cm	4 fusti	2722kg	250 litri	PAK210

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.
AVVERTENZA: si consiglia la conservazione del prodotto PAK605 in fusti di polietilene per lungo tempo.



PAK605



PAK672

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet per sversamenti PIG per impieghi pesanti

Non cedono e non si deformano. Garantito.

Il più robusto e resistente pallet di contenimento sul mercato. È in grado di conservare a lungo termine liquidi con alti pesi specifici. I pallet possono essere trasportati anche quando sono a pieno carico con i fusti in posizione. Possibilità di aggiungere una rampa per facilitare l'accesso.

Pallet di contenimento in polietilene per sversamenti PIG® per impieghi pesanti

Specificare il colore: bianco o nero 

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
102 cm x 168 cm x 22 cm	2 fusti	2041kg	250 litri	PAK604
159 cm x 159 cm x 22 cm	4 fusti	4082kg	284 litri	PAK672

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET	ARTICOLO N.
72 cm x 120 cm x 25 cm	317,5 kg	di 22 cm di altezza	PAK734

Unità PIG in polietilene per il contenimento di IBC

Design a basso profilo per facilitare la distribuzione dei liquidi.

Possiede la giusta robustezza per lo stoccaggio a lungo termine di IBC. Trasferisce il peso a canali di sostegno del carico per massimizzare la capacità.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Unità PIG® in polietilene per il contenimento di IBC

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
157 cm x 157 cm x 66 cm	standard	3856 kg	1363 litri	PAK735
157 cm x 157 cm x 66 cm	con ripiano per secchi	3856 kg	1363 litri	PAK736

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

PAK736





Vedi anche gli imbuti PIG per fusti a pagina 80-81.

PAK566

Pallet in polietilene PIG Drip Deck Catturano i gocciolamenti prima che possano causare danni.

Il basso profilo del pallet ne facilita le operazioni di carico e scarico e garantisce un facile accesso a pompe e imbuti. Il pozzetto stampato contiene le perdite, i gocciolamenti e gli sversamenti, mentre la grata ruvida aumenta l'aderenza e si solleva per consentire l'accesso al pozzetto.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet in polietilene PIG® Drip Decks



DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
66 cm x 66 cm x 15 cm	1 fusti	680kg	42 litri	PAK527
66 cm x 132 cm x 15 cm	2 fusti	1360kg	83 litri	PAK565
132 cm x 132 cm x 15 cm	4 fusti	2722kg	167 litri	PAK566

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Pallet modulari PIG

Createvi un'area di stoccaggio per fusti su misura.

Il sistema di pallet modulari per sversamenti condivide la capacità del pozzetto per assicurare la conformità alle normative sul contenimento. Mescolare e abbinare più sezioni per adattare al vostro spazio.



Un sistema di paratie brevettato permette di collegare i moduli tra loro per condividere la capacità del pozzetto.


Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet modulari PIG® Spill Deck in polietilene



DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
66 cm x 66 cm x 15 cm	1 fusto	680kg	42 litri	PAK524
66 cm x 132 cm x 15 cm	2 fusti	1360kg	83 litri	PAK529
132 cm x 132 cm x 15 cm	4 fusti	2722kg	167 litri	PAK531
68 cm x 97 cm	Rampa di carico regolabile in acciaio			PAK538
60 cm x 82 cm x 56 cm	Rack per fusti Poly			DRM463

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Unità di copertura PIG con sistema avvolgibile dall'alto Protegete i fusti da fattori esterni.

Contengono i liquidi e creano una protezione resistente agli agenti atmosferici. Consentono lo stoccaggio sicuro fino ad un massimo di quattro fusti, lasciano lo spazio necessario per imbuti e pompe che rimangono in posizione. Dotati di inibitori UV, non si arrugginiscono, non si corrodono e resistono agli agenti chimici. Le rampe in acciaio sono da utilizzarsi con carichi pesanti, mentre quelle in polietilene sono di facile posizionamento.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Unità di copertura PIG® con sistema avvolgibile dall'alto

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
102 cm x 102 cm x 203 cm	1 fusto	363 kg	231 litri	PAK150
171 cm x 105 cm x 188 cm	2 fusti	2041 kg	250 litri	PAK601
164 cm x 157 cm x 201 cm	4 fusti	4082 kg	284 litri	PAK901

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Rampa di carico in acciaio PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET PAK601 E PAK901	ARTICOLO N.
66 cm x 170 cm x 22 cm	453,6 kg	di 22 cm di altezza	PAK603

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET PAK150	ARTICOLO N.
72 cm x 178 cm x 30 cm	317,5 kg	di 30 cm di altezza	PAK989

Unità di copertura con sistema avvolgibile dall'alto PIG per IBC Ecco la soluzione di stoccaggio per esterni.

Grande e robusta per contenere IBC con dimensioni massime di 132 cm x 132 cm x 135 cm, previene la contaminazione causata dalle acque piovane e aiuta ad assicurare il rispetto delle normative in materia ambientale.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Unità di copertura con sistema avvolgibile dall'alto PIG® per IBC

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
164 cm x 157 cm x 244 cm	1 IBC	3632 kg	1363 litri	PAK902

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.





PAK793

Sistema di contenimento PIG Collapse-A-Tainer

Create un sistema di contenimento "drive-in".

Realizzato in un unico pezzo, il suo design brevettato permette di creare un sistema di contenimento "drive in" ovunque ci si trovi, senza doverlo assemblare. Gli accessori proteggono il sistema dall'usura e dalle abrasioni. Può essere collocato sotto cisterne, pallet caricati ed altro ancora.

**Vi serve un formato personalizzato?
Contattate il vostro distributore PIG autorizzato.**

Sistema di contenimento PIG® Collapse-A-Tainer®




DIMENSIONI	MISURA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
122 cm x 183 cm x 30 cm	piccolo	678 litri	PAK791
183 cm x 244 cm x 30 cm	medio	1359 litri	PAK792
305 cm x 305 cm x 30 cm	grande	2831 litri	PAK793

Accessori per il sistema di contenimento PIG Collapse-A-Tainer®

PAK595 e PAK924: costo per incremento di lunghezza di 30cm



DIMENSIONI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
91,4 cm x 30 cm	membrana protettiva per impieghi gravosi	PAK595
183 cm x 30 cm	tampone a pavimento a grande resistenza	PAK924
335 cm x 335 cm	incerata a terra	PAK594



PAK927

Vasche di contenimento portatili PIG

Fatevi trovare preparati in caso di sversamenti su strada.

Grazie alla loro rapida apertura, sono ideali per raccogliere velocemente gli sversamenti di linee idrauliche, di cisterne forate o di contenitori che perdono e per portare a termine operazioni di decontaminazione. Utilizzate le borse portapiscina per proteggere, conservare e trasportare le vasche.

Piscina di contenimento portatile PIG®



DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
74 cm x 56 cm x 28 cm	arancione	76 litri	PAK925
122 cm x 93 cm x 30 cm	arancione	250 litri	PAK926
147 cm x 121 cm x 30 cm	arancione	379 litri	PAK927
180 cm x 145 cm x 33 cm	arancione	568 litri	PAK928

Borsa portapiscina PIG®



DIMENSIONI	ARTICOLO N.
Borsa portapiscina da 76 litri	PAK929
Borsa portapiscina da 250 litri	PAK930
Borsa portapiscina da 379 litri	PAK931
Borsa portapiscina da 568 litri	PAK932

Contenimento Carrelli e vassoi di contenimento PIG



Piattaforma a rulli di distribuzione PIG

Il versatile carrello fa tutto da solo.

Trasporta i fusti, si inclina per creare un'efficiente stazione di distribuzione e agisce da unità di contenimento secondaria in un pozzetto chiuso. Scegliete le ruote in polietilene per superfici lisce e le ruote in gomma per terreni ruvidi.

Piattaforma a rulli di distribuzione mobile PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	RUOTE	ARTICOLO N.
83 cm x 175 cm x 67 cm	272 kg	265 litri	polietilene	DRM662
83 cm x 175 cm x 67 cm	272 kg	265 litri	gomma	DRM664

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vassoi di contenimento PIG Vassoio portatile con pozzetto integrato.

Catturate sgocciolamenti e perdite con questo vassoio in polietilene resistente agli agenti chimici. Può essere collocato sul tavolo o sul piano di lavoro.

Vassoi di contenimento PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
30,5 cm x 43 cm x 10 cm	91 kg	5,6 litri	PAK371
43 cm x 53 cm x 10 cm	91 kg	11,3 litri	PAK372 *

* Il più venduto

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vassoio di contenimento PIG per fusti

Utilizzate un vassoio, proteggete il vostro pavimento da sgocciolamenti e perdite.

Utilizzate il carrello per muovere il vassoio.

Vassoi di contenimento PIG® per fusti

DIMENSIONI	CONTENUTO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
82 cm x 82 cm x 21 cm	solo vassoio	83 litri	DRM369
82 cm x 82 cm x 21 cm	vassoio con grata	79 litri	DRM371
15 cm x 72 cm	carrello per vassoi	N/A	DRM484

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Pallet e vassoi multiuso PIG Eliminate lo sporco dal pavimento.

Posizionate un vassoio di contenimento sopra un pallet per impedire che sgocciolamenti o perdite raggiungano il suolo. I vassoi multiuso sono perfetti per contenere lo sporco proveniente da batterie, contenitori che versano e parti untuose. Struttura al 100% in polietilene, resistente agli agenti chimici, alla corrosione e alla ruggine.

Vasca di contenimento per pallet PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
111 cm x 131 cm x 10 cm	PAK112

Vassoi multiuso PIG®

SIZE	ITEM #
64 cm x 125 cm x 5 cm	PAK124
41 cm x 133 cm x 13 cm	PAK918
72 cm x 133 cm x 13 cm	PAK919
86 cm x 132 cm x 13 cm	PAK920
72 cm x 102 cm x 13 cm	PAK921
102 cm x 102 cm x 13 cm	PAK922

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vassoio multiuso PIG Utility con grata

Ideali per lo stoccaggio temporaneo di parti che versano.

Raccogliete batterie, componenti sporchi da riparare, contenitori che perdono e molto altro ancora in questo vassoio per impieghi pesanti, provvisto di una grata che mantiene in alto le parti mentre incanala il liquido.

Vasca di contenimento PIG® con grata

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
64 cm x 125 cm x 8 cm	con grata	30 litri	PAK123

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vasche multiuso PIG Raccogliete e contenete gli sversamenti.

Le vasche raccolgono gli sversamenti e gli spruzzi durante le operazioni di pulizia e sgrassaggio, aggiungendo capacità al pozzetto. La grata in polietilene mantiene elevati fusti e contenitori separandoli dai liquidi catturati.

Vasca multiuso per sversamenti PIG®

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
89 cm x 147 cm x 30 cm	vasca con griglia	284 litri	PAK472
89 cm x 147 cm x 30 cm	solo vasca	284 litri	PAK377
60 cm x 121 cm x 7 cm	solo grata	N/A	PAK354

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Contenimento Accessori e imbuti per fusti PIG



Imbuti per fusti PIG

Puliscono, facilitano le operazioni di travaso e di scarico.

Travasate in modo sicuro e veloce con gli imbuti per fusti PIG. Il setaccio per imbuto filtra frammenti metallici e detriti; compatibile con DRM452 e DRM454. DRM452 e DRM454 si adattano a fusti in acciaio aperti o chiusi da 210 e 115 litri. DRM672 si adatta ai fusti chiusi in polietilene o in acciaio da 210 litri.

Imbuto in polietilene PIG® per fusti

DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
60 cm x 14 cm	solo nero	solo imbuto	DRM452
63 cm x 19 cm	(coperchio) nero, rosso o giallo	imbuto con coperchio	DRM454

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Imbuto in polietilene PIG® per fusti

DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
67 cm x 73 cm x 29 cm	nero, rosso o giallo	coperchio dotato di cerniere	DRM672

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Setaccio per imbuto per fusti Poly PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
7,5 cm dia.	DRM459

Imbuti e indicatori di livello PIG per fusti

Minimizzano gocciolamenti e sversamenti.

L'imbuto di ampio diametro cattura i gocciolamenti e consente di lasciare una pompa in posizione mentre si travasano e scaricano i liquidi. Gli indicatori di livello, economici e resistenti agli agenti chimici, segnalano quando il fusto è quasi pieno.

Imbuto per fusti in polietilene PIG® con adattatore per pompa

DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
60 cm x 14 cm	nero	DRM455

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Indicatore di livello a galleggiante per fusti

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
13 cm	DRM245
28 cm	DRM317

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.





DRM138

Imbuti per fusti in acciaio antibolla PIG Burpless

Travaso veloce e omogeneo,
senza spruzzi.

Struttura in polietilene al 100%, resistente ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte delle sostanze chimiche. Il coperchio connesso richiudibile non si può né perdere né separare e i diversi colori di coperchio disponibili permettono di separare i rifiuti

Imbuto per fusti in acciaio antibolla PIG® Burpless®
Specificare il colore del coperchio: nero, rosso o giallo

DIMENSIONI	FILETTATURA	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
34 cm x 28 cm	2"	originale	DRM680
56 cm x 29 cm	2"	grande	DRM138

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



DRM1125

Imbuto per fusti richiudibile con una mano PIG Burpless

Travaso veloce e pulito; semplice
chiusura.

Semplice operazione di chiusura del coperchio con una sola mano, senza nessun ritorno di liquido. La guarnizione in nitrile ed il meccanismo di chiusura sigillano il coperchio, riducendo le emissioni di vapore. Dispositivo di troppo pieno opzionale. Un arrestatore di fiamma in ottone spegne le scintille.

**Imbuto per fusti chiudibile con una
mano PIG® Burpless®**

Specificare il colore del coperchio: nero, rosso o giallo

DIMENSIONI	FILETTATURA	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
29 cm x 38 cm x 33 cm	2"	senza dispositivo di troppo pieno	DRM1125
29 cm x 38 cm x 33 cm	2"	con dispositivo di troppo pieno	DRM1127

**Arrestatore di fiamma in acciaio PIG®
per imbuti per fusti**

DIMENSIONI	DA USARE CON	ARTICOLO N.
4,6 cm x 15 cm	da usare con DRM1125 e DRM1127	DRM617

Contenimento Fusti per imballaggio straordinario PIG



PAK725

Fusti per imballaggio straordinario PIG

Spedite fusti e contenitori danneggiati in maniera sicura in un fusto di imballaggio straordinario Overpack omologato ONU.

In grado di resistere a notevole trambusto durante le operazioni di trasporto dei rifiuti pericolosi via terra, mare o ferrovia. Grazie alla presenza di ripiani integrati, possono essere trasportati con carrelli elevatori. I coperchi dentellati si aprono e si chiudono con l'ausilio di un'asta.

Fusti di imballaggio straordinario PIG®



DIMENSIONI	DIR. ONU N.	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
48 cm x 57 cm dia est.	UN1H2/Y100/S, UN1H2/X75/S	76 litri	PAK708
76 cm x 57 cm dia est.	UN1H2/X100/S	115 litri	PAK709
95 cm x 70,5 cm dia est.	UN1H2/X200/S	246 litri	PAK384
105,5 cm x 80 cm dia est.	UN1H2/X295/S	360 litri	PAK725

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI SW



I prodotti SW sono convenienti e facili da scegliere e da usare per i normali impieghi quotidiani.




I prodotti SW garantiscono soluzioni affidabili ed economiche per l'assorbimento, il controllo e il contenimento dei liquidi in maniera sicura ed efficiente.

SW offre una vasta gamma di prodotti per fuoriuscite e sversamenti.

MRBH150

MPBH100



Prodotti assorbenti SW

SW mette a disposizione tamponi, rotoli, salsicciotti, barriere e cuscini per rispondere a tutti i tipi di fuoriuscite e sversamenti.

Vedi pagine 84-97

OSKSB170



Soluzioni di controllo degli sversamenti SW

Potete scegliere tra una serie di kit per sversamenti e prodotti di protezione degli scarichi SW.

Vedi pagine 98-105



PAKE223SW

Soluzioni di contenimento SW

I pallet SW in polietilene, per IBC, coperti o con coperchio rigido offrono robustezza, resistenza e assicurano il rispetto degli standard richiesti a prezzi economici e in maniera affidabile.

Vedi pagine 106-110

TAMPONI ASSORBENTI UNIVERSALI SW



I tamponi assorbenti universali SW contengono le fuoriuscite e gli sversamenti in modo rapido e conveniente.

- **Affidabile ed economico**
Ottimo per una rapida pulizia degli sversamenti e per la facilità di smaltimento.
- **Assorbe e trattiene**
Sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.
- **Tipologia di assorbenti**
Disponibili nelle linee FineFibre (a fibre sottili), SonicBonded (con saldatura a ultrasuoni) e MeltBlown (soffiato a fusione).



Tampone assorbente universale

Ideale per sostanze oleose, liquidi refrigeranti, solventi e acqua

I tamponi assorbenti universali SW assorbono fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti mantenendo sicuri i pavimenti.

Resistenza all'uso:

Resistenza impieghi leggeri Resistenza media Resistenza elevata Resistenza estrema

Capacità di assorbimento:

BASSA MEDIA ALTA MOLTO ELEVATA

Composizione:

100% polipropilene

Principali usi dei tamponi assorbenti SW

Resistenza elevata

I modelli FineFibre rimangono ben ancorati ai pavimenti e sono indicati per aree ad alta densità di traffico.



Pagina 85

Traffico pedonale leggero

I modelli SonicBonded assorbono, lasciano poca filaccia e hanno la giusta robustezza per tollerare un traffico pedonale leggero.



Pagina 86

Sversamenti di grossa entità

I modelli MeltBlown sono efficaci per garantire una pulizia rapida, dotati di capacità di assorbimento di base e facilità di smaltimento. Indicato per sversamenti di grossa entità su terra.



Pagina 87

I tamponi e i rotoli assorbenti universali sono descritti alle pagine 85–87.



MRFH150

Tamponi assorbenti universali SW FineFibre

Si attaccano al pavimento per garantire un passaggio sicuro.

Una fitta trama di fibre di piccolo diametro aumenta la superficie del tampone assorbente, permettendo un buon ancoraggio al suolo e riducendo il rischio di cadute. La densità pesante garantisce la massima capacità di assorbimento.




Resistenza media



Elevata capacità di assorbimento

COM'È FATTO

Due strati esterni in polipropilene a fibre sottili sono disposti attorno ad uno strato centrale soffiato a fusione.



MPFH100



MRFH150



Tamponi assorbenti universali SW FineFibre

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	100 litri/sacco	MPFH100

Rotoli universali SW FineFibre

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	189 litri/sacco	MRFHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	189 litri/sacco	MRFH150

Assorbenti universali Tamponi assorbenti SW SonicBonded



MRBH150


Tampone universale SW SonicBonded

Assorbimento veloce e resistenza a traffico pedonale leggero.

Uno strato di tessuto non tessuto, a basso contenuto di filaccia, viene soffiato a fusione al fine di creare un tampone ultrasensibile, ad assorbimento veloce e in grado di incamerare grandi volumi di liquido. Mantiene la sua forma anche se saturo.

COM'È FATTO

Lo strato superiore di tessuto non tessuto viene unito con saldatura ad ultrasuoni ad uno strato inferiore di tessuto assorbente soffiato a fusione.



Resistenza
impieghi
leggeri



Bassa capacità
di assorbimento



Alta capacità di
assorbimento

Tamponi universali SW SonicBonded

SW

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	110 litri/sacco	MPBH100
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	118 litri/sacco	MPBL200

Rotoli universali SW SonicBonded

SW

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	209 litri/sacco	MRBHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	209 litri/sacco	MRBH150
LEGGERO	76 cm x 91 m	1 rotolo	224 litri/sacco	MRBL300

MRBH150



MPBH100



MPH100

COME È FATTO

Un singolo strato di polipropilene soffiato a fusione.



Tampone universale SW MeltBlown

Per chi desidera un prodotto rapido da usare e una veloce pulizia dello sversamento.

Comincia ad assorbire nell'istante in cui entra in contatto con il liquido, assicurando una risposta tempestiva. Il design della tessitura del tampone a densità pesante aumenta la capacità di assorbimento e permette di usarne quantità minori; il tampone a densità leggera può assorbire fino a 30 volte il proprio peso.



Bassa capacità di assorbimento



Alta capacità di assorbimento

Tamponi universali SW MeltBlown

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	108 litri/sacco	MPH100
LEGGERO	38 cm x 46 cm	100 tamponi	74 litri/sacco	MPL200

Rotoli universali SW MeltBlown

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	204 litri/sacco	MRHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	204 litri/sacco	MRH150
LEGGERO	38 cm x 46 m	2 rotoli	151 litri/sacco	MRLS300
	76 cm x 46 m	1 rotolo	151 litri/sacco	MRL300



MPH100

MRHS150

PANNI OIL-ONLY SW



I tamponi e i rotoli Oil-Only SW assorbono sostanze oleose, ma non acqua.

- **Affidabile ed economico**
Conveniente assorbente per liquidi oleosi.
- **Assorbe e trattiene**
Oli e liquidi oleosi, ma non una goccia d'acqua.
- **Tipologia di assorbenti**
Disponibili nelle linee FineFibre (a fibre sottili), SonicBonded (con saldatura a ultrasuoni) e MeltBlown (soffiato a fusione).

ORBH150
SonicBonded

OPL200
MeltBlown



OPFH100
FineFibre

Tampone assorbente Oil-Only SW

Indicato per liquidi oleosi, ma non per acqua.

I tamponi assorbenti Oil-Only SW **assorbono e trattengono sversamenti e perdite di olio** – ma non una goccia d'acqua

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene

Principali usi dei tamponi assorbenti SW

Resistenza elevata

I modelli FineFibre rimangono ben ancorati ai pavimenti e sono indicati per aree ad alta densità di traffico.

Pagina 89



Traffico pedonale leggero

I modelli SonicBonded assorbono, lasciano poca filaccia e hanno la giusta robustezza per tollerare un traffico pedonale leggero.


Pagina 90



Sversamenti di grossa entità

I modelli MeltBlown sono efficaci per garantire una pulizia rapida, dotati di capacità di assorbimento di base e facilità di smaltimento. Indicato per sversamenti di grossa entità su terra.

Pagina 91



I tamponi e i rotoli assorbenti Oil-Only sono descritti alle pagine 89-91.



OPFH100


Tamponi Oil-Only SW FineFibre

Resistente tampone assorbente per uso quotidiano.

Tampone assorbente a basso profilo e densità pesante che assorbe grandi volumi di olio, ma non acqua. La struttura a tre strati in polipropilene garantisce un ottimo ancoraggio ed è in grado di tollerare un traffico pedonale intenso, garantendo maggiore resistenza e rendendo necessari meno ricambi.

COM'È FATTO

Due strati esterni in polipropilene fibra sottile sono disposti attorno ad uno strato centrale soffiato a fusione.



Resistenza media



Alta capacità di assorbimento

Tamponi Oil-Only SW FineFibre



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	100 litri/sacco	OPFH100

Rotoli Oil-Only SW FineFibre



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	189 litri/sacco	ORFHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	189 litri/sacco	ORFH150



OPFH100

ORFH150

Assorbenti Oil-Only Tampone assorbente SW SonicBonded



OPBH100

Tampone Oil-Only SW SonicBonded Assorbimento veloce di grandi volumi.

Lo strato di polipropilene soffiato a fusione crea un'area di superficie elevata che garantisce un rapido assorbimento; uno strato di tessuto non tessuto aggiunge robustezza e le fibre di polipropilene soffiate a fusione creano uno strato rigonfiato che assorbe grandi volumi di liquidi oleosi. Basso contenuto di filaccia.



Resistenza
impieghi
leggeri



Bassa capacità
di assorbimento



Alta capacità
di assorbimento

COM'È FATTO

Lo strato superiore di tessuto non tessuto viene legato con saldatura ad ultrasuoni ad uno strato inferiore di assorbente soffiato a fusione.



Tamponi assorbenti Oil-Only SW SonicBonded **SW**

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
HEAVY	38 cm x 48 cm	100 tamponi	110 litri/sacco	OPBH100
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	118 litri/sacco	OPBL200

Rotoli Oil-Only SW SonicBonded **SW**

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	209 litri/sacco	ORBHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	209 litri/sacco	ORBH150
LEGGERO	76 cm x 91 m	1 rotolo	224 litri/sacco	ORBL300



OPBH100

ORBH150



OPH100

COM'È FATTO

Un singolo strato di polipropilene soffiato a fusione.



Tampone Oil-Only SW MeltBlown

Assorbe un volume elevato di liquidi oleosi.

Il tampone MeltBlown funziona bene sia su terra che su acqua e rimane a galla anche se completamente saturo. Inizia ad agire nel momento del contatto ed assorbe soltanto liquidi oleosi e altri idrocarburi.



Tamponi assorbenti Oil-Only SW MeltBlown

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	126 litri/sacco	OPH100
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	135 litri/sacco	OPL200

Rotoli Oil-Only SW MeltBlown

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	240 litri/sacco	ORHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	240 litri/sacco	ORH150
LEGGERO	38 cm x 91 m	2 rotoli	257 litri/sacco	ORLS300
	76 cm x 46 m	1 rotolo	250 litri/sacco	ORL300



OPL200

ORH150

SALSICCIOTTI, BARRIERE E CUSCINI SW



I salsicciotti, le barriere e i cuscini SW assorbono e contengono gli sversamenti.

I salsicciotti, le barriere e i cuscini SW offrono soluzioni affidabili e convenienti per il controllo, il contenimento e l'assorbimento degli sversamenti.

Ho bisogno di una barriera, di un salsicciotto o di un cuscino?

BARRIERE

Indicate per circondare, assorbire e controllare sversamenti di grandi dimensioni su terra o su acqua.

SALSICCIOTTI

I salsicciotti sono adatti a piccoli sversamenti di sostanze oleose e a operazioni di manutenzione.

CUSCINI

Grazie alla loro estesa area di superficie, tamponano velocemente grandi volumi di liquidi.

BARRIERE



OB13X3

Barriere SW

Disponibili nelle versioni Universale e Oil-Only.

Le barriere sono perfette per sversamenti di grandi dimensioni. Si raccomanda la versione Universale per sversamenti su terra e la versione Oil-Only per fuoriuscite su acqua.

Vedi pagina 93.

SALSICCIOTTI



OS430

Cuscini SW

Disponibili nelle versioni Universale e Oil-Only.

Prevenite la propagazione di sversamenti di liquidi oleosi, fluidi refrigeranti, solventi e acqua con i salsicciotti universali. Si consiglia l'utilizzo dei salsicciotti Oil-Only per pulire velocemente sversamenti di sostanze oleose senza assorbire acqua.

Vedi pagina 93.

CUSCINI



MPLWL

OPLWS

Cuscini SW

Disponibili nelle versioni Universale e Oil-Only.


I cuscini SW assorbono grandi volumi di liquidi provenienti da perdite o da sversamenti e sono facili da posizionare in aree difficili da raggiungere. Ideali per garantire una risposta tempestiva allo sversamento.

Vedi pagina 94.

Barriere Oil-Only SW

Barriere inaffondabili per sversamenti su acqua.

Una maglia esterna racchiude un interno in polipropilene ad alta capacità assorbente in grado di respingere l'acqua e rimanere a galla mentre assorbe liquidi oleosi e idrocarburi. Connettori facili da usare uniscono tra loro più barriere.



OB13X3

Barriere Oil-Only SW



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 m	4 barriere	114 litri/sacco	OB13X3
13 cm x 6 m	2 barriere	114 litri/sacco	OB13X6
20 cm x 3 m	4 barriere	144 litri/sacco	OB20X3
20 cm x 6 m	2 barriere	144 litri/sacco	OB20X6



MS430

Salsicciotti e barriere universali

Contengono gli sversamenti e ne impediscono la propagazione.

I salsicciotti universali assorbono liquidi oleosi, fluidi refrigeranti, solventi e acqua. Ideali da disporre intorno ai fluidi versati o per circondare macchinari soggetti a perdite. Il design di massima aderenza impedisce le infiltrazioni. Le barriere sono perfette per sversamenti di grande entità su terra.

Salsicciotti e barriere universali SW



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	30 salsicciotti	95 litri/scatola	MS430
8 cm x 366 cm	10 salsicciotti	95 litri/scatola	MS1210
13 cm x 3 m	4 barriere	88 litri/sacco	MB13X3



OS430

Salsicciotti Oil-Only SW

Assorbono liquidi oleosi, ma non acqua.

Ideali da disporre intorno ai fluidi versati o per circondare macchinari soggetti a perdite. Il design di massima aderenza impedisce le infiltrazioni. Interno composto per il 100% da polipropilene post-industriale riciclato. Grazie al colore bianco è facile capire quando il salsicciotto è completamente saturo.

Salsicciotti Oil-Only SW



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	30 salsicciotti	95 litri/scatola	OS430
8 cm x 366 cm	10 salsicciotti	95 litri/scatola	OS1210

Cuscini universali SW Ideali per grandi volumi di liquidi.

Il cuscino si può posizionare facilmente sotto macchinari, tubi o cunei soggetti a perdite in spazi ristretti. Risucchia il liquido dal pavimento come un salsicciotto, raccoglie le perdite come una bacinella e assorbe come un tampone.



MPLWL


Cuscini universali SW

SW

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 46 cm	20 cuscini	87 litri/scatola	MPLWS
46 cm x 46 cm	10 cuscini	87 litri/scatola	MPLWL



MPLWL



OPLWL

Cuscini Oil-Only SW L'interno in polipropilene respinge l'acqua e assorbe l'olio.

Può essere utilizzato su terra o su acqua, grazie al suo potere galleggiante, ed assorbe grandi volumi di liquidi derivati dal petrolio. L'ampia area di superficie accelera il processo di assorbimento. Può essere posizionato facilmente in spazi ristretti.



OPLWS

Cuscini Oil-Only SW

SW

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 46 cm	20 cuscini	87 litri/scatola	OPLWS
46 cm x 46 cm	10 cuscini	87 litri/scatola	OPLWL

ASSORBENTI CHIMICI SW

I tamponi, i rotoli, i salsicciotti e i cuscini SW rimuovono le sostanze corrosive.

- **Raggio di azione**
Acidi, caustici, corrosivi, agenti chimici e liquidi di natura ignota.
- **Composizione degli assorbenti**
100% polipropilene ad alta densità.
- **Colore giallo come misura di sicurezza**
Il colore giallo permette di identificare facilmente l'assorbente chimico.
- **Tamponi e rotoli assorbenti**
Grazie ad uno strato superiore e inferiore a fibre sottili FineFibre, il tampone assorbente cattura elevate quantità di liquido dal momento del contatto.
- **Salsicciotti**
Dotati di flessibilità tale da poter essere adagiati intorno alle basi dei macchinari, contengono gli sversamenti e impediscono al liquido di propagarsi e costituire una minaccia.
- **Cuscini**
Facile da posizionare in spazi ristretti, il versatile cuscino risucchia il liquido come un salsicciotto, raccoglie le perdite come una bacinella e assorbe come un tampone.

A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro controllo, non possiamo garantire che questi prodotti soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui eseguire i test, vi preghiamo di contattare il vostro distributore autorizzato.



Rispondete agli sversamenti di prodotti chimici con i tamponi, i rotoli, i salsicciotti e i cuscini SW.



CPFH100

Tamponi e rotoli assorbenti SW

Catturano i liquidi dal momento del contatto

I tamponi e i rotoli FineFibre agiscono velocemente e il loro design ad alta densità garantisce il massimo assorbimento.

Vedi pagina 96.

CS430



CS1210

Barriere e salsicciotti chimici SW

Grazie alla loro flessibilità, aderiscono completamente alle superfici senza lasciare spazio a infiltrazioni.

Contengono le fuoriuscite, impedendogli di propagarsi ulteriormente e diventare causa di cadute e scivolamenti. Le barriere sono perfette per sversamenti di grandi dimensioni.

Vedi pagina 97.



CPLWS

Cuscini chimici SW

Grande potere assorbente per grandi sversamenti. La capacità elevata dei cuscini aggiunge maggior potere assorbente per rispondere agli sversamenti di acidi, caustici, solventi, prodotti chimici e liquidi di natura ignota.

Vedi pagina 97.


Assorbenti chimici Tamponi assorbenti e rotoli SW



CPFH100

COM'È FATTO

Due strati esterni in polipropilene a fibre sottili sono disposti attorno ad uno strato centrale soffiato a fusione.



Tamponi SW FineFibre per prodotti chimici

Assorbono rapidamente le sostanze corrosive.

La fitta tessitura dello strato superiore e inferiore aumenta la superficie del tampone assorbente che comincia a catturare i liquidi nel momento del contatto. Un interno rigonfiato con fibre di polipropilene assorbe grandi volumi di liquido. Il colore giallo come misura di sicurezza facilita una risposta tempestiva all'emergenza dello sversamento.

Tamponi SW FineFibre per prodotti chimici **\$W**

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 panni	100 litri/sacco	CPFH100

Rotoli SW FineFibre per prodotti chimici **\$W**


PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	189 litri/sacco	CRFHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	189 litri/sacco	CRFH150

ATTENZIONE: test indipendenti indicano che gli assorbenti chimici SW sono compatibili e assorbono la maggior parte di acidi e caustici. A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro controllo, non possiamo garantire che questi prodotti soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui eseguire i test, vi preghiamo di contattare il vostro distributore autorizzato.



CPFH100

CRFH150



CS430

Salsicciotti e barriere SW per prodotti chimici Facilitano il contenimento di sversamenti di liquidi chimici

I salsicciotti, dal colore giallo come misura di sicurezza, assorbono velocemente e contengono gli sversamenti di acidi, caustici, liquidi pericolosi e di natura ignota. Dotati di flessibilità tale da poter essere adagiati intorno alle basi dei macchinari, impediscono al liquido di infiltrarsi. Le barriere sono indicate per sversamenti di grossa entità.

Salsicciotti e barriere SW per prodotti chimici

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122cm	30 salsicciotti	95 litri/scatola	CS430
8 cm x 366 cm	10 salsicciotti	95 litri/scatola	CS1210
13 cm x 3 m	4 barriere	88 litri/sacco	CB13X3

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 96.

Cuscini SW per prodotti chimici

Agisce come un salsicciotto, come una bacinella e come un tampone.

Risucchia il liquido dal pavimento come un salsicciotto, raccoglie le perdite come una bacinella e assorbe come un tampone. Il colore giallo permette di identificare velocemente l'assorbente per prodotti chimici. Ideale per garantire una risposta rapida e un'alta capacità di assorbimento.



CPLWL

CPLWS

Cuscini SW per prodotti chimici

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 46 cm	20 cuscini	87 litri/scatola	CPLWS
46 cm x 46 cm	10 cuscini	87 litri/scatola	CPLWL

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 96.

CONTROLLO DEGLI SVERSAMENTI SW



SW mette a vostra disposizione un kit per sversamenti di ogni tipo e di ogni dimensione.

- **Tipologia di prodotti assorbenti**
Disponibili nelle linee Universale, Oil-Only e Chimici.
- **Prodotti per il controllo degli sversamenti**
I kit sono pre confezionati con assorbenti divisi per tipo di sversamento e organizzati nell'ordine in cui dovranno essere utilizzati per assicurare una rapida risposta e renderli facilmente accessibili.
- **Vasta gamma di contenitori**
Le opzioni includono kit con custodia di trasporto con clip di chiusura, bidoni statici e contenitori su ruote.

KIT PER SVERSAMENTI

Scegliete il tipo di kit a seconda del tipo di sversamento.

Universale

Assorbono la maggior parte dei liquidi, tra cui sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua

Oil-Only

Gli assorbenti Oil-Only assorbono e trattengono sostanze oleose e liquidi a base di idrocarburi, senza lasciar penetrare una goccia di acqua

Chimici

Gli assorbenti per prodotti chimici sono appositamente trattati per assorbire acidi, caustici e liquidi di natura ignota

ATTENZIONE: test indipendenti indicano che gli assorbenti chimici SW sono compatibili e assorbono la maggior parte di acidi e caustici. A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro controllo, non possiamo garantire che questi prodotti soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui eseguire i test, vi preghiamo di contattare il vostro distributore autorizzato.

SW possiede un kit per ogni tipo di sversamento.

I kit per sversamenti SW sono disponibili in una vasta gamma di contenitori e in questo catalogo li troverete elencati con l'indicazione di quanto liquido possono assorbire.

ASSORBE FINO A 31,6 LITRI



MSKVB30

Vedi pagina 99.

ASSORBE FINO A 185 LITRI



CSKSB170

Vedi pagine 100-101.

ASSORBE FINO A 378,3 LITRI



MSKWB360

Vedi pagine 102-103.

ASSORBE FINO A 1096 LITRI



OSKWB600

Vedi pagina 104.

ASSORBE FINO A 31,6 LITRI

CSKCC15



Kit SW con custodia di trasporto con clip di chiusura

Sono preconfezionati con assorbenti per il contenimento e l'assorbimento di sversamenti di piccole dimensioni. La custodia trasparente, dal design compatto, è facile da riporre, trasportare e chiudere. La spessa custodia in polietilene protegge i contenuti da umidità e danni accidentali, mentre il pratico manico con chiusura a clip garantisce una chiusura sicura per il trasporto.

Kit per sversamenti SW Custodia di trasporto con clip di chiusura

Universale

ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
14 litri	MSKCC15
Contenuto del kit MSKCC15: 10 tamponi, 1 salsiccio, 1 sacco di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura	
27,9 litri	MSKCC30
Contenuto del kit MSKCC30: 20 tamponi, 2 salsicciotti, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura	

Oil-Only

ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
15,8 litri	OSKCC15
Contenuto del kit OSKCC15: 10 tamponi, 1 salsiccio, 1 sacco di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura	
31,6 litri	OSKCC30
Contenuto del kit OSKCC30: 20 tamponi, 2 salsicciotti, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura	

Chimici

ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13,1 litri	CSKCC15
Contenuto del kit CSKCC15: 10 tamponi, 1 salsiccio, 1 sacco di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura	
26,2 litri	CSKCC30
Contenuto del kit CSKCC30: 20 tamponi, 2 salsicciotti, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura	

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

ASSORBE FINO A 31,6 LITRI

MSKVB30



Kit SW in borsa da spalla in materiale vinilico

Le vivaci borse di protezione a spalla in materiale vinilico sono preconfezionate con assorbenti universali, Oil-Only e per prodotti chimici per sversamenti di piccole e medie dimensioni. Grazie al fissaggio a gancio e ad anello, la borsa è facile da aprire e offre un rapido accesso ai prodotti assorbenti durante l'intervento antisversamento.

Kit per sversamenti in borsa a spalla in materiale vinilico

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 42 cm x 10 cm	27,9 litri	MSKVB30
Contenuto del kit MSKVB30: 20 tamponi, 2 salsicciotti, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 42 cm x 10 cm	31,6 litri	OSKVB30
Contenuto del kit OSKVB30: 20 tamponi, 2 salsicciotti, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 42 cm x 10 cm	26,2 litri	CSKVB30
Contenuto del kit CSKVB30: 20 tamponi, 2 salsicciotti, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

Controllo degli sversamenti Kit per sversamenti SW da 26 a 57 litri

ASSORBE FINO A 31,6 LITRI



MSKSB30

Kit SW in bidone statico da 38 litri

Gli assorbenti per sversamenti di piccole e medie dimensioni sono preconfezionati in robusti contenitori in polietilene dai colori vivaci, dotati di manici integrati che ne facilitano il trasporto. I contenitori contribuiscono a proteggere i contenuti da contaminazione e umidità. Facile da rimuovere, il coperchio a scatto offre un rapido accesso agli assorbenti.

Kit SW in bidone statico da 38 litri

SW

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
40 cm x 43,5 cm	27,9 litri	MSKSB30

Contenuto dei kit MSKSB30 e MRFSB30 (Ricarica): 20 tamponi, 2 salsicciotti, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
40 cm x 43,5 cm	31,6 litri	OSKSB30

Contenuto dei kit OSKSB30 e ORFSB30 (Ricarica): 20 tamponi, 2 salsicciotti, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
40 cm x 43,5 cm	26,2 litri	CSKSB30

Contenuto dei kit CSKSB30 e CRFSB30 (Ricarica): 20 tamponi, 2 salsicciotti, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

ASSORBE FINO A 57,3 LITRI



OSKVB50

Kit SW in borsa da spalla in materiale vinilico

Questo kit nella resistente borsa da spalla in materiale vinilico è ideale per gestire e pulire sversamenti di medie dimensioni. Il kit è colorato e altamente visibile ed è facile da aprire grazie al fissaggio a gancio e ad anello.

Kit per sversamenti SW Borsa da spalla in materiale vinilico

SW

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 50 cm x 13 cm	52,7 litri	MSKVB50

Contenuto del kit MSKVB50: 25 tamponi, 4 salsicciotti, 3 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 50 cm x 13 cm	57,3 litri	OSKVB50

Contenuto del kit OSKVB50: 25 tamponi, 4 salsicciotti, 3 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 50 cm x 13 cm	45 litri	CSKVB50

Contenuto del kit CSKVB50: 25 tamponi, 4 salsicciotti, 3 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

ASSORBE FINO A 80,6 LITRI



CSKSB70

Kit SW in bidone statico da 76 litri

Sversamenti di piccole e medie dimensioni sono facili da gestire con questi robusti e colorati contenitori trasportabili. I contenuti sono protetti da umidità e contaminazione e vi si può accedere facilmente grazie al coperchio a scatto.

Kit per sversamenti SW in bidone statico da 76 litri

SW

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
49,5 cm x 58 cm	74,1 litri	MSKSB70
Contenuto dei kit MSKSB70 e MRFSB70 (Ricarica): 35 tamponi, 6 salsicciotti, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
49,5 cm x 58 cm	80,6 litri	OSKSB70
Contenuto dei kit OSKSB70 e ORFSB70 (Ricarica): 35 tamponi, 6 salsicciotti, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
49,5 cm x 58 cm	71,1 litri	CSKSB70
Contenuto dei kit CSKSB70 e CRFSB70 (Ricarica): 35 tamponi, 6 salsicciotti, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

ASSORBE FINO A 184 LITRI



OSKSB170

Kit per sversamenti SW in bidone statico da 166 litri

Questi contenitori con il coperchio a scatto e facile accesso ai contenuti sono comodi da trasportare in caso di sversamento. Il kit può essere comodamente trasportato grazie alla presenza di maniglie integrate. Il suo colore ad alta visibilità permette di individuarlo facilmente in caso di emergenze sversamenti.

Kit per sversamenti SW in bidone statico da 166 litri

SW

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 80 cm	171,1 litri	MSKSB170
Contenuto dei kit MSKSB170 e MRFSB170 (Ricarica): 70 tamponi, 14 salsicciotti, 6 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 80 cm	184 litri	OSKSB170
Contenuto dei kit OSKSB170 e ORFSB170 (Ricarica): 70 tamponi, 14 salsicciotti, 6 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 80 cm	165,1 litri	CSKSB170
Contenuto dei kit CSKSB170 e CRFSB170 (Ricarica): 70 tamponi, 14 salsicciotti, 6 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

Controllo degli sversamenti Kit per sversamenti SW da 93 a 134 litri

ASSORBE FINO A 103,8 LITRI



CSKWB100

Kit SW in contenitore su ruote da 100 litri

Contenitore in polietilene con ruote incorporate e maniglia ergonomica, ideale per sversamenti di piccole e medie dimensioni. Il robusto contenitore protegge i materiali antisversamento contenuti al suo interno, che grazie al coperchio dotato di cerniere sono facilmente accessibili.

Kit SW in contenitore su ruote da 100 litri

SW

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
50,5cm x 52,5cm x 80cm	96,5 litri	MSKWB100

Contenuto dei kit MSKWB100 e MRFWB100 (Ricarica): 40 tamponi, 10 salsicciotti, 5 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
50,5cm x 52,5cm x 80cm	103,8 litri	OSKWB100

Contenuto dei kit OSKWB100 & ORFWB100 (Ricarica): 40 tamponi, 10 salsicciotti, 5 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
50,5cm x 52,5cm x 80cm	93,1 litri	CSKWB100

Contenuto dei kit CSKWB100 e CRFWB100 (Ricarica): 40 tamponi, 10 salsicciotti, 5 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

ASSORBE FINO A 133,5 LITRI



OSKWB120

Kit SW in contenitore su ruote da 120 litri

Contenitore su ruote ad alta visibilità, con coperchio dotato di cerniere per una facile apertura. La maniglia integrata e le ruote di 200 mm di diametro in gomma rendono il kit estremamente facile da manovrare.

Kit SW in contenitore su ruote da 120 litri

SW

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 55 cm x 97 cm	122,4 litri	MSKWB120

Contenuto dei kit MSKWB120 e MRFWB120 (Ricarica): 60 tamponi, 10 salsicciotti, 6 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 55 cm x 97 cm	133,5 litri	OSKWB120

Contenuto dei kit OSKWB120 e ORFWB120 (Ricarica): 60 tamponi, 10 salsicciotti, 6 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 55 cm x 97 cm	117,3 litri	CSKWB120

CSKWB120 & CRFWB120 (Ricarica) Contenuto: 60 tamponi, 10 salsicciotti, 6 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

ASSORBE FINO A 266,2 LITRI

ASSORBE FINO A 378,3 LITRI



MSKWB240



MSKWB360

Kit SW in contenitore su ruote da 240 litri

Kit ad alta visibilità per sversamenti di medie e grandi dimensioni che può essere comodamente spostato fino al sito dello sversamento grazie alle ruote di 20 mm di diametro in gomma. Il colore brillante rende il contenitore ben visibile e ne facilita l'identificazione durante le emergenze sversamenti.

Kit SW in contenitore su ruote da 360 litri

Questo coloratissimo contenitore su ruote è preconfezionato con assorbenti adatti a sversamenti di medie e grandi dimensioni. Può essere spostato sul luogo dello sversamento con estrema facilità grazie alle ruote di 200 mm di diametro in gomma.

Kit SW in contenitore su ruote da 240 litri

SW

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57cm x 73cm x 105cm	238,6 litri	MSKWB240

Contenuto dei kit MSKWB240 e MRFWB240 (Ricarica): 150 tamponi, 16 salsicciotti, 6 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57cm x 73cm x 105cm	266,2 litri	OSKWB240

Contenuto dei kit OSKWB240 e ORFWB240 (Ricarica): 150 tamponi, 16 salsicciotti, 6 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57cm x 73cm x 105cm	225,8 litri	CSKWB240

Contenuto dei kit CSKWB240 e CRFWB240 (Ricarica): 150 tamponi, 16 salsicciotti, 6 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

Kit SW in contenitore su ruote da 360 litri

SW

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
62cm x 85cm x 110cm	341,5 litri	MSKWB360

Contenuto dei kit MSKWB360 e MRFWB360 (Ricarica): 200 tamponi, 18 salsicciotti, 10 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
62cm x 85cm x 110cm	378,3 litri	OSKWB360

Contenuto dei kit OSKWB360 e ORFWB360 (Ricarica): 200 tamponi, 18 salsicciotti, 10 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
62cm x 85cm x 110cm	324,5 litri	CSKWB360

Contenuto dei kit CSKWB360 e CRFWB360 (Ricarica): 200 tamponi, 18 salsicciotti, 10 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

Controllo degli sversamenti Kit per sversamenti SW da 518 a 1096 litri

ASSORBE FINO A 572,5 LITRI



Kit SW in contenitore su ruote con apertura frontale da 600 litri

Il contenitore su ruote è preconfezionato con assorbenti universali, Oil-Only e per prodotti chimici che lo rendono ideale per sversamenti di grandi dimensioni. L'apertura frontale a discesa garantisce una risposta rapida ed efficiente in caso di sversamento.

Kit SW in contenitore su ruote con apertura frontale a caduta da 600 litri **SW**

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 80 cm x 120 cm	535,7 litri	MSKWB600

Contenuto dei kit MSKWB600 e MRFWB600 (Ricarica): 200 tamponi, 40 salsiccio, 30 cuscini, 25 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 80 cm x 120 cm	572,5 litri	OSKWB600

Contenuto dei kit OSKWB600 e ORFWB600 (Ricarica): 200 tamponi, 40 salsiccio, 30 cuscini, 25 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 80 cm x 120 cm	518,7 litri	CSKWB600

Contenuto dei kit CSKWB600 e CRFWB600 (Ricarica): 200 tamponi, 40 salsiccio, 30 cuscini, 25 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.

ASSORBE FINO A 1096 LITRI



Kit SW in contenitore su ruote con apertura frontale da 1000 litri

Contenitore su ruote ad alta visibilità, preconfezionato con assorbenti universali, Oil-Only e per prodotti chimici, ideale per il controllo, il contenimento e l'assorbimento di sversamenti di grandi dimensioni. Grazie all'apertura frontale a discesa, è possibile accedere facilmente ai prodotti contenuti al suo interno.

Kit SW in contenitore su ruote con apertura frontale da 1000 litri **SW**

Universale

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 108 cm x 132,5 cm	979,4 litri	MSKWB1000

Contenuto dei kit MSKWB1000 e MRFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli, 40 salsiccio, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 108 cm x 132,5 cm	1096 litri	OSKWB1000

Contenuto dei kit OSKWB1000 e ORFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli, 40 salsiccio, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 108 cm x 132,5 cm	938,4 litri	CSKWB1000

Contenuto dei kit CSKWB1000 e CRFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli, 40 salsiccio, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e gli assorbenti chimici SW prima di procedere all'acquisto. Vedi avvertenza a pagina 98.



DC9191

Copritombino in poliuretano SW Protegete i vostri scarichi!

Resistente ai prodotti chimici e alle lacerazioni, il robusto copritombino è in grado di tollerare l'uso intensivo e resistere alle abrasioni. Lo strato inferiore flessibile e adesivo si adatta alle superfici irregolari per sigillare le aperture degli scarichi. Il colore rosso richiama l'attenzione, garantendo una maggiore sicurezza.

Lavabile e riutilizzabile!

Copritombino in poliuretano SW

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	ARTICOLO N.
46 cm x 46 cm x 1 cm	1 cad.	nero, rosso	DC4646
61 cm x 61 cm x 1 cm	1 cad.	nero, rosso	DC6161
91 cm x 91 cm x 1 cm	1 cad.	nero, rosso	DC9191

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore autorizzato. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

SISTEMI DI CONTENIMENTO SW

Raccogliete e richiudete i vostri liquidi in maniera sicura

I prodotti di contenimento SW facilitano lo stoccaggio sicuro di liquidi pericolosi.

Robustezza, resistenza e convenienza sono i benefici principali dei prodotti di contenimento SW. Lo stoccaggio e la protezione dei fusti sono procedure importanti per avere luoghi di lavoro più puliti e più sicuri e i prodotti SW possono aiutarvi a raggiungere questi obiettivi.

- **I pallet per sversamenti in polietilene** sono a basso profilo e possono contenere da uno a quattro fusti in acciaio o in polietilene completamente carichi.
- **I pallet di contenimento in polietilene per IBC** hanno la robustezza necessaria per sostenere un IBC a pieno carico.
- Grazie alla loro resistenza agli agenti atmosferici, **I pallet di contenimento con copertura rigida** permettono di immagazzinare i fusti in modo sicuro, sia in ambienti interni che esterni, mantenendo pompe e imbuti in posizione.
- **I pallet di contenimento coperti** offrono protezione contro gli agenti atmosferici e condizioni sicure per lo stoccaggio di prodotti chimici, per la distribuzione dei fusti e per la raccolta di rifiuti pericolosi in ambienti esterni.



I prodotti di contenimento SW sono disponibili in diversi gradi di robustezza per soddisfare qualsiasi esigenza di immagazzinamento fusti.



PAKE231SW

Pallet di contenimento in polietilene per sversamenti SW

Robusti ed economici.

Vedi pagina 107.



PAKE235SW

Pallet di contenimento in polietilene SW per IBC

Compatto e ideale per impieghi pesanti.

Vedi pagina 108.



PAKE222SW

Pallet di contenimento con copertura rigida SW

Immagazzinamento sicuro dei fusti adatto sia per interni che per esterni.

Vedi pagina 108.



PAKE224SW

Pallet di contenimento coperti per fusti SW

Ottimi per lo stoccaggio in ambienti esterni.

Vedi pagina 109.



PAKE232SW

Pallet per sversamenti in polietilene SW

Nonostante le dimensioni compatte svolgono una eccellente funzione di contenimento.

Possano contenere da uno a quattro fusti in acciaio o in polietilene completamente carichi. Pozzetto stampato dal design compatto. La robusta struttura in polietilene resiste alla corrosione e agli agenti chimici. Le grate sollevabili consentono di accedere facilmente al pozzetto per scopi di ispezione e rimozione liquidi. PAKE230SW è il modello a fusti allineati



PAKE233SW

PAKE230SW, PAKE231SW — Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Guardare pagina 109 per i pallet da 4 fusti.

Pallet di contenimento in polietilene SW



DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
100 cm x 68 cm x 60 cm	1 fusto	400 kg	250 litri	PAKE230SW
130 cm x 75 cm x 44 cm	2 fusti	650 kg	250 litri	PAKE231SW
138 cm x 129 cm x 28 cm	4 fusti	1250 kg	250 litri	PAKE232SW
245 cm x 66 cm x 27cm	4 fusti	1250 kg	235 litri	PAKE233SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgerci al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PAKE223SW

Pallet di contenimento con copertura rigida SW Protegete i fusti dentro e fuori.

La rigida doppia parete, resistente agli agenti atmosferici, protegge i contenuti dalle acque piovane e da agenti contaminanti. Ottimi per la distribuzione, la raccolta di rifiuti pericolosi e per l'immagazzinamento di sostanze chimiche. I modelli a quattro fusti sono facilmente accessibili da entrambi i lati, uno per volta, grazie alle ante scorrevoli.

PAKE169SW — Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet di contenimento con copertura rigida per fusti SW

SW

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
156 cm x 100 cm x 211 cm	2 fusti	650 kg	250 litri	PAKE222SW
156 cm x 162 cm x 211 cm	4 fusti	1250 kg	250 litri	PAKE223SW
156 cm x 162 cm x 211 cm	4 fusti	1250 kg	485 litri	PAKE169SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Pallet di contenimento in polietilene SW per IBC Compatto, ma robusto.

Supporta un IBC a pieno carico con un ingombro minimo. Il pozzetto stampato rende le aree di stoccaggio sicure e pulite. Dotati di inibitori UV, non si arrugginiscono, non si corrodono e resistono agli agenti chimici. Il secchio di distribuzione PAKE236SW agisce come pozzetto aggiuntivo creando una stazione di distribuzione se si usa con il pallet per IBC PAKE235SW.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale



PAKE517-IT



PAKE235SW

Pallet di contenimento in polietilene SW per IBC

SW

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
145 cm x 145 cm x 100 cm	1 IBC	2000 kg	1100 litri	PAKE235SW
64 cm x 59 cm x 106 cm	1 secchio	N/A	100 litri	PAKE236SW
135 cm x 135 cm x 97 cm	1 IBC	1500 kg	1050 litri	PAKE517-IT

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Pallet in polietilene per fusti SW Altissima capacità di raccolta

Supporta fusti in acciaio e in polietilene a pieno carico. Il design compatto riduce lo spazio necessario per l'immagazzinamento dei fusti. Il pozzetto stampato, dalla grande capacità di raccolta, aiuta al rispetto delle normative. 4 ingressi per carrelli elevatori.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale



PAKE168SW

Pallet di contenimento in polietilene SW



DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
138 cm x 129 cm x 48 cm	4 fusti	1250 kg	485 litri	PAKE168SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Pallet di contenimento coperto per fusti SW Facile accesso e immagazzinamento sicuro.

Ideale per l'immagazzinamento sicuro di sostanze chimiche, per la distribuzione dei fusti e per la raccolta di rifiuti pericolosi. Lo spazio sovrastante permette di immagazzinare i fusti lasciando pompe e imbuti al loro posto. Telaio in acciaio con incerata e funzione di autoassemblaggio.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale



PAKE224SW

Pallet di contenimento coperti per fusti SW



DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
178 cm x 78 cm x 194 cm	3 fusti	900 kg	228 litri	PAKE220SW
141 cm x 131 cm x 207 cm	4 fusti	1250 kg	410 litri	PAKE221SW
256 cm x 135 cm x 221 cm	8 fusti o 2 IBC	2500 kg	1140 litri	PAKE224SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PAKE277SW
100 litri



PAKE273SW
30 litri

PAKE270SW
20 litri



PAKE274SW
40 litri

Vasche di contenimento SW Ideali per lo stoccaggio di caustici, acidi, alcali o sostanze oleose.

Le vasche di contenimento, realizzate completamente in polietilene, sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di diversi contenitori di liquidi di piccole e medie dimensioni. Sono leggere, resistono agli agenti chimici e non arrugginiscono. Disponibili con o senza grate.

Possano essere disposte a pila ed entrano nei pallet standard europei per spedizioni

Aiuta a rispettare la normativa ambientale.

Vasche di contenimento



DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
40 cm x 60 cm x 15,5 cm	senza grata	20 litri	PAKE270SW
40 cm x 60 cm x 15,5 cm	con grata	20 litri	PAKE271SW
40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm	senza grata	30 litri	PAKE272SW
40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm	con grata	30 litri	PAKE273SW
60 cm x 80 cm x 15,5 cm	senza grata	40 litri	PAKE274SW
60 cm x 80 cm x 15,5 cm	con grata	40 litri	PAKE275SW
80 cm x 120 cm x 17,5 cm	senza grata	100 litri	PAKE276SW
80 cm x 120 cm x 17,5 cm	con grata	100 litri	PAKE277SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore più vicino per ricevere maggiore assistenza.

INDICE

ARTICOLO N.	PAGINA
104PS.....	36
124CR.....	46
204.....	33
2048.....	35
2410PP.....	41
2410PP-01.....	41
404.....	33



4048.....	35
64CRSC.....	53

BAG

BAG111.....	60
BAG201.....	60
BAG202.....	60

BLU

BLU100.....	19
BLU101.....	19
BLU102.....	19
BLU103.....	19
BLU104.....	19
BLU105.....	19
BLU106.....	19
BLU107.....	19
BLU108.....	19

BOM

BOM202.....	38
BOM203.....	38
BOM204.....	38
BOM304.....	39
BOM400.....	39
BOM402.....	38
BOM403.....	38
BOM404.....	38
BOM405.....	39
BOM406.....	39
BOM408.....	39
BOM409.....	39
BOM410.....	39
BOM412.....	39
BOM414.....	39

ARTICOLO N.	PAGINA
BOM415.....	39

CB

CB13X3.....	97
-------------	----

CP

CPFH100.....	96
CPLWL.....	97
CPLWS.....	97

CR

CRFH150.....	96
CRFHS150.....	96
CRFSB170.....	101
CRFSB30.....	100
CRFSB70.....	101
CRFWB100.....	102
CRFWB1000.....	104
CRFWB120.....	102
CRFWB240.....	103
CRFWB360.....	103
CRFWB600.....	104

CS

CS1210.....	97
CS430.....	97
CSKCC15.....	99
CSKCC30.....	99
CSKSB170.....	101
CSKSB30.....	100
CSKSB70.....	101
CSKVB30.....	99
CSKVB50.....	100
CSKWB100.....	102
CSKWB1000.....	104
CSKWB120.....	102
CSKWB240.....	103
CSKWB360.....	103
CSKWB600.....	104

DC

DC4646.....	105
DC6161.....	105
DC9191.....	105

DRM

DRM1125.....	81
DRM1127.....	81
DRM138.....	81
DRM245.....	80
DRM317.....	80
DRM369.....	78
DRM371.....	78
DRM452.....	80

ARTICOLO N.	PAGINA
-------------	--------

DRM454.....	80
DRM455.....	80
DRM459.....	80
DRM463.....	75
DRM484.....	78
DRM617.....	81
DRM662.....	78
DRM664.....	78
DRM672.....	80
DRM680.....	81

GEN

GEN160.....	53
-------------	----

HA

HA1010.....	46
-------------	----

HR

HR7015.....	46
-------------	----



KIT

KIT202-999.....	58
KIT204.....	60
KIT204-01.....	60
KIT204-02.....	60
KIT211.....	55
KIT213.....	53
KIT220.....	54
KIT236.....	56
KIT244-999.....	55
KIT262.....	58
KIT274.....	54
KIT279.....	59
KIT280.....	59
KIT302.....	58
KIT304.....	60
KIT304-01.....	60
KIT304-02.....	60
KIT311.....	55
KIT318-999.....	47
KIT320.....	54
KIT336.....	56

INDICE

ARTICOLO N.	PAGINA
KIT344-999	55
KIT362	58
KIT367	54
KIT379	59
KIT380	59
KIT402	58
KIT404-01	60
KIT404-02	60
KIT404-03	60
KIT411-01	55
KIT413	53
KIT420	54
KIT436	56
KIT444-999	55
KIT470	54
KIT479	59
KIT480	59
KITE	
KITE201	57
KITE202	57
KITE203	59
KITE250	56
KITE251	53
KITE301	57
KITE302	57
KITE303	59
KITE350	56
KITE351	53
KITE401	57
KITE402	57
KITE403	59
KITE450	56
KITE451	53
KITL	
KITL250	53
KITL350	53
KITL450	53
KITR	
KITR202-999	58
KITR203	59
KITR204	60
KITR211	55
KITR302	58
KITR303	59
KITR304	60
KITR311	55
KITR403	59
KITR404	60
MA	
MA1097	35

ARTICOLO N.	PAGINA
MAT	
MAT116	12
MAT117	12
MAT127	20
MAT132	12
MAT135	8
MAT137	8
MAT139	7
MAT140	6
MAT141	8
MAT153	7
MAT154	7
MAT155	8
MAT160	7
MAT1625	17
MAT169	14
MAT170	6
MAT171	7
MAT172	8
MAT173	21
MAT175	21
MAT176	21
MAT182	21
MAT185	7
MAT2002	21
MAT202-01	6
MAT203	
MAT203	6
MAT204	8
MAT208	21
MAT209	20
MAT210	20
MAT2101	10
MAT2102	10
MAT211	6
MAT214	31
MAT215	31
MAT216	6
MAT218	15
MAT220	6
MAT223	15
MAT225	8
MAT226	8
MAT229	6
MAT230	6
MAT231	6



ARTICOLO N.	PAGINA
MAT234	14
MAT235	11
MAT237	21
MAT240	6
MAT242	9
MAT243	9
MAT244	21
MAT245	8
MAT246	8
MAT247	15
MAT251	6
MAT252	9
MAT253	9
MAT256	14
MAT263	7
MAT265	14
MAT267	12
MAT268	12
MAT269	12
MAT270	14
MAT280	15
MAT283	9
MAT284	11
MAT285	9
MAT286	14
MAT301	45
MAT302	45
MAT303	45
MAT304	47
MAT309	45
MAT310	45
MAT3200	17
MAT32100	17
MAT3223	17
MAT3250	17
MAT3251	17
MAT342	46
MAT343	46
MAT351	45
MAT354	45
MAT401	23
MAT402	31
MAT403	23
MAT4101	30
MAT4102	30
MAT411	7
MAT412	7
MAT414	31
MAT415	23
MAT419	25
MAT423	25
MAT424	23
MAT425	23
MAT435	29

ARTICOLO N.	PAGINA
MAT436	30
MAT437	30
MAT440	23
MAT442	28
MAT443	28
MAT460	24
MAT461	24
MAT462	25
MAT484	29
MAT485	25
MAT498	28
MAT501	27
MAT502	27
MAT503	26
MAT504	27
MAT520	26
MAT525	27
MAT530	26
MAT540	26
MAT542	28
MAT604	20
MAT605	20
MAT606	20
MAT630	20
MATE	
MATE916	12
MATE917	12
MB	
MB13X3	93
MP	
MPBH100	86
MPBL200	86
MPFH100	85
MPH100	87
MPL200	87
MPLWL	94
MPLWS	94
	
MR	
MRBH150	86
MRBHS150	86

ARTICOLO N.	PAGINA
MRBL300	86
MRFH150	85
MRFHS150	85
MRFSB170	101
MRFSB30	100
MRFSB70	101
MRFWB100	102
MRFWB1000	104
MRFWB120	102
MRFWB240	103
MRFWB360	103
MRFWB600	104
MRH150	87
MRHS150	87
MRL300	87
MRLS300	87
MS	
MS1210	93
MS430	93
MSKCC15	99
MSKCC30	99
MSKSB170	101
MSKSB30	100
MSKSB70	101
MSKVB30	99
MSKVB50	100
MSKWB100	102
MSKWB1000	104
MSKWB120	102
MSKWB240	103
MSKWB360	103
MSKWB600	104
OB	
OB13X3	93
OB13X6	93
OB20X3	93
OB20X6	93
OP	
OPBH100	90
OPBL200	90
OPFH100	89
OPH100	91
OPL200	91
OPLWL	94
OPLWS	94
OR	
ORBH150	90
ORBHS150	90
ORBL300	90
ORFH150	89

ARTICOLO N.	PAGINA
ORFHS150	89
ORFSB170	101
ORFSB30	100
ORFSB70	101
ORFWB100	102
ORFWB1000	104
ORFWB120	102
ORFWB240	103
ORFWB360	103
ORFWB600	104
ORH150	91
ORHS150	91
ORL300	91
ORLS300	91
OS	
OS1210	93
OS430	93
OSKCC15	99
OSKCC30	99
OSKSB170	101
OSKSB30	100
OSKSB70	101
OSKVB30	99
	
OSKVB50	100
OSKWB100	102
OSKWB1000	104
OSKWB120	102
OSKWB240	103
OSKWB360	103
OSKWB600	104
P	
P45-1	43
PAK	
PAK112	79
PAK123	79
PAK124	79
PAK150	76
PAK201	58
PAK210	74
PAK354	79
PAK371	78
PAK372	78

INDICE

ARTICOLO N.	PAGINA
PAK377	79
PAK384	82
PAK472	79
PAK524	75
PAK527	75
PAK529	75
PAK531	75
PAK538	75
PAK565	75
PAK566	75
PAK594	77
PAK595	77
PAK601	76
PAK603	76
PAK604	74
PAK605	74
PAK672	74
PAK708	82
PAK709	82
PAK725	82
PAK734	74
PAK735	74
PAK736	74
PAK791	77
PAK792	77
PAK793	77
PAK901	76
PAK902	76
PAK918	79
PAK919	79
PAK920	79
PAK921	79
PAK922	79
PAK924	77
PAK925	77
PAK926	77
PAK927	77
PAK928	77
PAK929	77
PAK930	77
PAK931	77
PAK932	77
PAK989	76
PAKE	
PAKE168SW	109
PAKE169SW	108
PAKE220SW	109
PAKE221SW	109
PAKE222SW	108
PAKE223SW	108
PAKE224SW	109
PAKE230SW	107
PAKE231SW	107

ARTICOLO N.	PAGINA
PAKE232SW	107
PAKE233SW	107
PAKE235SW	108
PAKE236SW	108
PAKE270SW	110
PAKE271SW	110
PAKE272SW	110
PAKE273SW	110



PAKE274SW	110
PAKE275SW	110
PAKE276SW	110
PAKE277SW	110
PAKE517-IT	108

PAN	
PAN201	41
PAN202	41

PIG	
PIG201	35
PIG202	35
PIG203	35
PIG205	33
PIG209	33
PIG210	34
PIG211	34
PIG212	34
PIG214	34
PIG217	35
PIG218	33
PIG219	33
PIG220	33
PIG233	34
PIG237	33
PIG238	35
PIG301	46
PIG309	47

PIL	
PIL201	41
PIL203	41
PIL204	41
PIL205	41
PIL302	46
PIL306	46

ARTICOLO N.	PAGINA
PIL307	46
PIL352	47
PIL405	41

PLP	
PLP201	42
PLP213-1	43
PLP217	47
PLP219	43
PLP404	43
PLP900-1	43

PLPE	
PLPE218	47
PLPE260	42
PLPE270	42

PLR	
PLR208	66
PLR209	66
PLR210	66
PLR212	65
PLR230	65
PLR252	66
PLR253	64



PLR254	64
PLR255	62
PLR258	66
PLR263	66
PLR264	66
PLR265	66
PLR267	64
PLR268	64
PLR276	66
PLR277	66
PLR278	66
PLR279	66
PLR284	64
PLR300	63
PLR301	63
PLR302	63
PLR303	63

ARTICOLO N.	PAGINA
PLR304.....	63
PLR305.....	63
PLR306.....	63
PLR312.....	63
PLR320.....	63
PLR350.....	65
PLR351.....	65
PLR352.....	65

PLRE

PLRE204.....	64
PLRE205.....	64
PLRE206.....	64
PLRE241.....	62
PLRE242.....	62
PLRE243.....	62
PLRE244.....	62
PLRE245.....	62
PLRE246.....	62

RFL

RFL236.....	56
RFL244-999.....	55
RFL318-999.....	47
RFL336.....	56
RFL344-999.....	55
RFL402.....	58
RFL411-01.....	55
RFL436.....	56
RFL444-999.....	55

RFLE

RFLE201.....	57
RFLE202.....	57
RFLE203.....	59
RFLE250.....	56
RFLE301.....	57
RFLE302.....	57
RFLE303.....	59
RFLE350.....	56
RFLE401.....	57
RFLE402.....	57
RFLE403.....	59
RFLE450.....	56
RFLE906.....	12
RFLE907.....	12

SGN

SGN233.....	53
-------------	----

SKM

SKM203.....	36
SKM210.....	36
SKM401.....	37

ARTICOLO N.	PAGINA
SKM403.....	37
SKM404.....	37
SKM405.....	34
SKM406.....	34
SKM407.....	34
SKM408.....	34
SKM500.....	36
SKM600.....	37
SKM601.....	37
SKM602.....	37

TLS

TLS121.....	70
TLS174.....	69
TLS182.....	71
TLS190.....	71
TLS191.....	71
TLS200.....	71
TLS248.....	71
TLS366.....	70
TLS367.....	70
TLS461.....	68



TLS462.....	69
TLS463.....	69
TLS464.....	69
TLS465.....	69
TLS466.....	69
TLS467.....	69
TLS470.....	69
TLS471.....	69
TLS472.....	69
TLS552.....	69
TLS553.....	69
TLS554.....	69
TLS559.....	69
TLS560.....	68
TLS561.....	68
TLS562.....	68
TLS563.....	68
TLS620.....	70
TLS667.....	70
TLS668.....	70

ARTICOLO N.	PAGINA
TLS672.....	69
TLS673.....	69
TLS679.....	69
TLS680.....	69
TLS682.....	69
TLS683.....	69
TLS684.....	69
TLS685.....	69
TLS690.....	69
TLS691.....	71
TLS903.....	68

WIP

WIP150.....	50
WIP153.....	50
WIP154.....	50
WIP190.....	50
WIP200.....	50
WIP216.....	50
WIP218.....	50
WIP229.....	50
WIP230.....	50
WIP231.....	50
WIP232.....	50
WIP235.....	50
WIP238.....	50
WIP247.....	50
WIP303.....	49
WIP304.....	49



WIP306.....	49
WIP309.....	49
WIP310.....	50
WIP311.....	50
WIP327.....	50
WIP328.....	49
WIP455.....	49
WIP456.....	49
WIP950.....	49

Troverete l'alta qualità dei prodotti PIG e la convenienza dei prodotti SW, ideati per rispondere ad ogni tipo di perdita e sversamento sul vostro luogo di lavoro.



Prodotti assorbenti PIG
Vedi pagine 4-50



Controllo sversamenti PIG
Vedi pagine 51-67



Prodotti assorbenti SW
Vedi pagine 84-97



Controllo sversamenti SW: kit
Vedi pagine 98-105



Deviatori di perdite PIG
Vedi pagine 67-71



Contenimento PIG
Vedi pagine 72-82



Copritombini SW
Vedi pagina 105



Contenimento SW
Vedi pagine 106-110

Contattate il vostro distributore di fiducia per i prodotti di alta qualità PIG e SW.

