

NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.r.l. a Socio Unico


Via Pontevecchio, 4-6

16132 Genova (GE)

Tel. +39 010 7262118

Fax +39 010 7540967

E-mail: info@norway-safety.it



CATALOGO

GENERALE

**ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

www.norway-safety.it

QUALITY SOLUTIONS **FOR A SAFE WORK**



NORWAY È SICUREZZA

La nostra azienda opera per la tutela del lavoratore e del datore di lavoro. I nostri prodotti molto confortevoli e sempre nel rispetto delle normative vigenti, riducono al minimo ogni rischio professionale.

NORWAY È CONSULENZA

I nostri responsabili commerciali non saranno per voi semplici fornitori, ma veri e propri consulenti in grado di guidarvi nella scelta del dispositivo di protezione più adeguato. Per offrire un servizio completo, Norway collabora con un gruppo di aziende specializzate nella valutazione dei rischi ed in corsi di formazione del personale, sia nell'ambito della sicurezza che nel settore antincendio.

NORWAY È FORMAZIONE

Vi offriamo la nostra esperienza nella redazione di documenti specifici per la valutazione dei rischi e corsi di formazione per il vostro personale in tutti gli ambiti della sicurezza e salute del lavoratore, nonché sull'utilizzo di attrezzature specifiche.

NORWAY È SERVIZIO

Il cliente è l'elemento più importante per l'azienda, è lo scopo del lavoro, è una persona con sentimenti ed emozioni da trattare meglio di quanto vogliamo essere trattati noi stessi; merita il trattamento più premuroso, cortese e professionale.

NORWAY È IMMAGINE

Con la nostra linea di abbigliamento personalizzato i lavoratori esalteranno il nome della vostra azienda ed evocheranno ordine e precisione, due qualità importanti e di sicuro effetto sui vostri clienti.

NORWAY È DINAMICITÀ

La nostra attenzione alle normative, alla nascita di nuovi prodotti, fa sì che la nostra gamma si rinnovi con il tempo permettendo di seguire l'evolversi del mercato.



INDICE GENERALE

01. INDUMENTI

Parka antifreddo | 03
Abbigliamento isothermico | 05
Giubbini antifreddo | 06
Gilet imbottiti | 07
Softshell | 08
Indumenti anti pioggia | 09
Divise da lavoro estive ed invernali | 10
Divise da lavoro estive ed invernali con bande | 11
Divise da lavoro | 12
Maglieria invernale | 13
Abbigliamento casual | 15
Maglieria estiva | 16
Camici e parannanze | 18
Settore alberghiero e sanitario | 19

02. INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ

Abbigliamento estivo | 21
Abbigliamento invernale | 22
Maglieria | 23
Abbigliamento anti pioggia | 24
Abbigliamento antifreddo | 25
Abbigliamento bicolore | 26

03. INDUMENTI MONOUSO

Indumenti in polipropilene e protezione chimica Tyvek | 28

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Linea saldatore | 29
Linea basic | 30
Linea trekking | 31
Linea H2O | 32
Linea U-Power | 33
Linea special | 34
Linea traspirante | 35
Stivali ed anfibi in pelle | 36
Stivali in gomma e PVC | 37
Linea manager | 38
Calzature ospedaliere/alimentari | 39

05. PROTEZIONE DELLE MANI

Guanti in pelle | 41
Guanti protezione chimica e NBR | 42
Guanti di precisione e monouso | 43
Guanti antitaglio | 44

06. PROTEZIONE DELLA TESTA

Semimaschere | 46
Maschera pienofacciale, respiratori di emergenza e rilevatori di gas | 47
Respiratori monouso, serie speciale carboni attivi e serie basic | 48
Inseri auricolari e cuffie antirumore | 49
Elmetti | 50
Occhiali | 51

07. PROTEZIONI SPECIFICHE

Materiali per saldatori | 52
Indumenti anticalore alluminizzati | 53
Indumenti quadrivalenti blu | 54
Indumenti quadrivalenti blu con bande | 55
Maglieria multinorma | 56
Indumenti multinorma alta visibilità | 57
Indumenti trivalenti alta visibilità | 58
Multinorma antifreddo | 59
Protezione dall'elettricità | 61
Abbigliamento per motoseghisti e grembiuli protettivi | 62

08. SISTEMI ANTICADUTA

Dispositivi di sollevamento | 63
Imbracature ed accessori | 64
Corde ed assorbitori | 65
Connettori e dispositivi retrattili | 66
Fettucce e linee vita temporanee | 67
Gamma speciale | 68
Materiali CAMP | 70
Materiali PETZL | 72

09. ARTICOLI DI COMPLETAMENTO

Docce lavaocchi e cantieristica | 73
Pronto soccorso | 74
Prodotti assorbenti | 75

01.

INDUMENTI

Art. **AI 068**

Parka 3 in 1 impermeabile, antivento e traspirante. Tessuto 100% poliestere rivestito in PU 135gr, pile interno staccabile con tasche, cappuccio a scomparsa. Colore: blu e nero

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**

EN343 CLASSE 3:3

Art. **AI 056**

Parka multitasche in 100% poliestere combinato con tessuto ripstop che lo rende molto resistente allo strappo. Colletto foderato in pile, cappuccio straccabile a scomparsa, piping riflettente. Colore: blu

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**

EN343 CLASSE 3:1

Art. **AI 063/1**

Giaccone ICELAND triplo uso in tessuto poliestere/PVC, pile interno riutilizzabile, rinforzi addizionali sulle maniche altezza gomito, colletto antivento, cappuccio a scomparsa, fondo manica regolabile. Colore: blu/verde petrolio, nero/grigio.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**

EN343

Art. **AI 057/1**

Parka Galaxi in 65% poliestere e 35% cotone canvas, cappuccio staccabile con velcro. Colore: blu

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**

EN343





Art. **AI 012**

Parka triplo uso in nylon/PVC, fodera in nylon trapuntato, cuciture nastrate e cappuccio a scomparsa. Colore: blu

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **AI 071**

Parka 4 usi composto da giacca esterna impermeabile non imbottita foderata in nylon, cappuccio staccabile e richiudibile nel colletto. Giubbotto interno con maniche staccabili, foderato, schiena in micropile e cappuccio richiudibile nel colletto. Colore: blu royal e blu navy

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **AI 064**

Giaccone NORDKAPP in poliestere/cotone, interno trapuntato, cappuccio imbottito staccabile, maniche con polsino interno a maglia, chiusura velcro e zip. Disponibile nel colore blu

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**



Art. **AI 015/1**

Parka triplo uso, cuciture termosaldate, tasche scaldamano in pile sui fianchi, cappuccio a scomparsa, valvole di aerazione sotto le maniche. Colore: blu con bande 3M.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**



Art. **AI 002/3**

Bomber antifreddo, impermeabile con bande rifrangenti, multitasche, cappuccio a scomparsa e colletto foderato in pile. Colore: blu navy, blu royal, nero.

Taglie: XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Art. **AI 002/2**

Parka con cappuccio a scomparsa per protezione dal freddo estremo fino a -40° C, tessuto 100% poliestere rivestito in PU, chiusura centrale con patta antivento. Colore: blu

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL

Art. **AI 001/1**

Giaccone isotermico con imbottitura Isosoft, cappuccio imbottito staccabile. Colore: blu/azzurro

Taglie: M | L | XL | XXL

Art. **AI 001**

Parka antifreddo con imbottitura 3M Thinsulate®. Colore: blu.

Taglie: S | M | L | XL | XXL

Art. **AI 002**

Pantaloni antifreddo con imbottitura 3M Thinsulate®. Colore: blu.

Taglie: S | M | L | XL | XXL





Art. **AI 062**

Giubbino Intercontinental con maniche staccabili, cappuccio a scomparsa, interno collo e schiena in micropile. Colori: blu, grigio, nero

Taglie: XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL



Art. **AI 005/1**

Giubbino Madrid con maniche staccabili, cappuccio richiudibile nel collo, multitasche, chiusura centrale ricoperta da patta, elastico in vita e sui polsi, tessuto 100% poliestere oxford spalmato PU. Colore: blu navy, nero, grigio.

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL



Art. **AI 005**

Giubbino trapuntato in poliestere/cotone con maniche staccabili ed elastico in vita. Colore: blu

Taglie: S | M | L | XL | XXL



Art. **AI 063**

Giubbino ICELAND in nylon/PVC con fodera interna in pile, chiusura con cerniera e velcro antivento, cappuccio a scomparsa. Colore: nero/grigio.

Taglie: S | M | L | XL | XXL



Art. **AI 057**

Giubbino impermeabile e antivento con maniche staccabili, interno imbottito, cappuccio richiudibile nel colletto.

Colore: Blu navy, blu royal, grigio, nero.

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL
(nel colore blu navy e nero anche 4XL e 5XL)



Art. **AI 065**

Giubbino antifreddo multitasche elastico ai polsi con velcro e in vita.

Tessuto 100% poliestere ripstop rivestito in PVC 250gr. Colore: blu navy, nero/ grigio, blu navy/royal.

Taglie: S | M | L | XL | XXL



Art. **AI 003/3**

Gilet reversibile con interno in pile, colletto in rib a maglia, 2 tasche e zip al petto.

Colore: Blu navy, grigio, nero.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**

CE EN340

Art. **AI 004/2**

Gilet trapuntato poliestere/cotone, chiusura con bottoni automatici e cerniera, due tasche laterali. Colore: blu navy, nero

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**

CE EN340

Art. **AI 004/1**

Gilet imbottito con colletto, schiena e scaldareni in micropile, multitasche, cappuccio staccabile e richiudibile nel colletto.

Colore: blu navy, blu royal, grigio, nero, rosso, verde.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**
(escluso colore rosso che arriva solo fino a XXL)

CE EN340

Art. **AI 006**

Gilet imbottito effetto piuma, zip in plastica coperta, due tasche esterne con zip coperte.

Taglie: **X S I S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340

Art. **AI 003/2**

Gilet Blade in poliestere spalmato PVC, multitasche. Colore: blu, nero, grigio, rosso, blu royal

Taglie: **M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340

Art. **AI 004**

Gilet trapuntato in poliestere/cotone, chiusura con cerniera, elastico stringivita. Disponibile nei colori blu e verde

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340


Art. AI 057/1

Gilet ergonomico a due strati e trattamento water repellent, con zip lunga, due tasche laterali con zip, una tasca al petto, coulisse in vita.
Peso 320gr, 100% poliestere

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340


Art. AI 057

Softshell Soft Warm, 330gr/mq con imbottitura interna da 160 gr/mq. Colore: nero.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**


Art. AI 057/3

Softshell Floyd con maniche staccabili, 350 gr/mq, 88% di poliestere, 12% spandex.
Colori: navy, grigio, nero, royal con inserti a contrasto.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**


Art. AI 059

Softshell Drake, 330 gr/mq, 93% poliestere 7% spandex, interno in pile. Colore: blu, nero, bianco, grigio, rosso, blu royal.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**


Art. AI 060

Softshell 3 strati 94% poliestere 6% elastane, membrana traspirante, interno in micropile, impermeabile fino a 5000mm, cappuccio con collo antivento rimovibile, polsini regolabili in velcro.

Colore: bianco, nero, blu navy, rosso, azzurro, grigio antracite.
Taglie: **S I M I L I X L I X X L**
(disponibile anche modello donna e bambino)

CE EN340



◀ Art. **AI 016/2**

Cappotta anti pioggia tessuto extra. Colore: nero.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

EN343

▲ Art. **AI 016/1**Cappotta impermeabile poliestere/PVC.
Disponibile anche nel colore blu e verdeTaglie: **M I L I X L I X X L I X X X L**

EN343

◀ Art. **AI 019/3**

Completo giacca e pantalone in poliuretano. Giacca con cappuccio fisso con coulisse a scomparsa, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, 2 tasche con patta anti pioggia. Pantaloni con elastico in vita con coulisse, 2 tasche laterali passamano, patta con bottoni automatici, bottoni al fondo.

Colori disponibili: giallo, verde, blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

EN343

◀ Art. **AI 019**Completo giacca e pantalone in nylon/PVC.
Disponibile nei colori verde e giallo.Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

EN343



Colori disponibili massaua

100% cotone 280 gr/mq



Cod 01
blu navy



Cod 02
blu royal



Cod 06
verde scuro



Cod.10
grigio



Cod.13
arancio



Cod.15
bianco



Art. **AE 006 - AI 039**

Giacca estiva n 100% cotone 280gr oppure versione invernale 340gr felpatura interna. Colore estivo: blu navy, verde, blu royal, grigio Colore invernale : blu navy

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Colori disponibili fustagno

100% cotone 340 gr/mq



Cod 01
blu navy



Art. **AE 007 - AI 040**

Giubbino estivo in 100% cotone 280gr oppure versione invernale 340gr felpatura interna. Colore estivo: blu navy, verde, blu royal, grigio Colore invernale: blu navy

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **AE 009 - AI 042**

Salopette estiva in 100% cotone 280gr oppure versione invernale 340gr felpatura interna. Colore estivo: blu navy, bianco, verde, blu royal, grigio Colore invernale: blu navy

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **AE 010 - AI 043**

Tuta estiva in 100% cotone 280gr oppure versione invernale 340gr felpatura interna. Colore estivo: blu navy, bianco, verde, blu royal, arancio, grigio Colore invernale: blu navy

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **AE 008 - AI 041**

Pantaloni estivi in 100% cotone 280gr oppure versione invernale 340gr felpatura interna. Colore estivo: blu navy, bianco, verde, blu royal, arancio, grigio, nero Colore invernale: blu navy, grigio

Taglie: **X S I S I M I L I X L I X X L I X X X L**





◀ Art. **AE 008/3 - AI 045**
Giubbino con bande 3M massaua o fustagno.
Taglie: XS | S | M | L | XL | XXL
CE EN340



Art. **AE 066** ▶
Gilet con bande multitasck riflettente, 100% poliestere, portabadge.
Colori: rosso, verdone, royal, blu e navy.
Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL

CE EN340

Art. **AE 064** ▶
Felpa con bande riflettenti.
65% poliestere e 35% cotone, 300gr/m2.
Colori: nero e blu navy.
Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL

CE EN340



◀ Art. **AE 065**
Tuta intera con bande.
100% cotone. Disponibile nei colorigrigio, cachi, navy, arancio, rosso e royal.
Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL

CE EN340



▲ Art. **AE 063**
Polo con bande riflettenti.
100% poliestere, 155gr/m2.
Colori: nero e blu navy.
Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL blu fino a 5XL

CE EN340

◀ Art. **AE 008/2 AI 044**

Pantaloni con bande 3M massaua o fustagno. Con tasconi laterali.
Taglie: XS | S | M | L | XL | XXL

CE EN340

COLORI DISPONIBILI

- navy/blu royal
- grigio/arancio



Art. **AE 046**

Gilet 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr/mq. Chiusura con cerniera, 10 tasche

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340

Art. **AE 061**

Bermuda 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr/mq. Chiusura con cerniera, elastico in vita, 7 tasche.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340



Art. **AE 057**

Pantaloni 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr/mq. Chiusura con cerniera, elastico in vita, 7 tasche.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340



Art. **AE 060**

Salopette 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr/mq. Chiusura con cerniera, elastico in vita, 8 tasche.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340

Art. **AE 059**

Tuta 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr/mq. Chiusura con cerniera, elastico in vita, 10 tasche.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340





◀ Art. **AI 023**

Camicia jeans. Colore: blu denim.

Taglie: **M | L | XL | XXL**

CE EN340



Art. **AI 022**

Camicia in flanella. Colore: azzurro avio.

Taglie: **M | L | XL | XXL | XXXL**

CE EN340



◀ Art. **AI 027**

Maglione a collo alto zip, 70% acrilico 30% lana. Colori: blu navy, verde, arancio.

Taglie: **S | M | L | XL | XXL | XXXL**

CE EN340



▲ Art. **AI 073**

Maglia termica maniche lunghe raglan. 60% poliammide 35% Coolmax® 5% elasthan. Colore: nero.

Taglie: **S | M | L | XL | XXL**



▲ Art. **AC 011**

Calze antistatiche e antibatteriche. 64% Cotone / 17% Poliammide / 16% Nostatex® / 3% Lycra®. EN ISO 20345:2004. Colore: kaki-verde, nero-grigio.

Taglie: **39/42, 43/46**



▲ Art. **AI 074**

Pantaloni termici. 60% poliammide 35% Coolmax® 5% elasthan. Colore: nero.

Taglie: **S | M | L | XL | XXL**

◀ Art. **AI 027/4**

Micropile leggero unisex a mezza zip con elastico nelle maniche ed in fondo al capo. 100% poliestere-180 GR/MQ. Colori: vari.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340

Art. **AI 033**

Felpa blu mezza zip, elastico ai polsi ed in vita 65% cotone, 35% poliestere, 280gr/mq conforme UNI EN 13688. Colori: vari.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340

Art. **AI 029-1**

Pile blu mezza zip, elastico ai polsi ed in vita e due tasche laterali con cerniera. 100% poliestere, 280gr/mq conforme UNI EN 14058. Colori: vari.

Taglie: **X S I S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340

Art. **AI 031**

Felpa girocollo, 50% cotone e 50% poliestere. Colori: vari.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340

Art. **AC 001**

Berretto imbottito in nylon con visiera e paraorecchie. Disponibile nei colori blu e verde.

Taglie: **Unica**

CE EN340

Art. **AC 004**

Calza tecnica con tallone e punta rinforzati.

Taglie: **10 I 11 I 12**

CE EN340

Art. **AC 003**

Berretto invernale. Colore: blu navy. Disponibile in altri colori.

Taglie: **unica**

CE EN340

Art. **AC 007**

Berretto in filato di lana rivestito internamente in Thinsulate®. Colore bitonale.

Taglie: **unica**

CE EN340



Art. AE 044

Gilet multitasche polyester/cotone.
Colori: vari.

Taglie: **S I M I L I** | XL | XXL | XXXL

CE EN340

**Art. AE 071**

Pantalone multistagione, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, multitasche.
100% COTONE Peso280 GR/MQ.
Colori: vari.

Taglie: **S I M I L I** | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL

CE EN340

**Art. AI 024/2**

Pantalone jeans multitasche 12 once.

Taglie: **S I M I L I** | XL | XXL | XXXL

CE EN340

**Art. AI 024/1**

Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, trattamento stone wash, effetto consumato e délavé. Peso del tessuto: 300gr/mq ,72% denim + 26% poliestere + 2% elasthan.

Taglie: **S I M I L I** | XL | XXL | XXXL

CE EN340

**Art. AE 067**

Bermuda 100% cotone con tasconi laterali. Colori: vari.

Taglie: **S I M I L I** | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL

CE EN340

**Art. AI 024**

Pantaloni jeans stonewashed, 100% cotone da 14 once.

Taglie: **46 - 60**

CE EN340



◀ Art. **AE 025**

Camicia Oxford azzurra, 100% cotone, manica lunga.

Taglie: **S | M | L | XL | XXL | XXXL**

CE EN340

Art. **AE 026**

Camicia Oxford azzurra, 100% cotone, manica corta.

Taglie: **S | M | L | XL | XXL | XXXL**

CE EN340



◀ Art. **AE 048/1**

Polo 100% cotone piquet manica lunga con colletto e maniche con bordino tricolore, 210gr/mq, disponibili anche in manica corta. Colori: vari.

Taglie: **XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL**

CE EN340



▲ Art. **AC 002**

Cappellino regolabile con visiera. Disponibile nei colori: bianco, nero, verde, blu, giallo, arancio.

Taglie: **unica**

CE EN340

▲ Art. **AE 038**

Polo 100% cotone piquet, manica lunga. Colori disponibili: blu navy, blu royal, bianco, nero, rosso, verde, grigio, arancio, giallo.

Taglie: **S | M | L | XL | XXL | XXXL**

CE EN340

Art. **AE 029** ▶

Camicia 100% cotone popeline, manica lunga, 130 gr/mq.

Taglie: **M I L I X L I X X L**

CE EN340

◀ Art. **AE 029/1**

Camicia 100% cotone popeline, manica corta, 130 gr/mq.

Taglie: **M I L I X L I X X L**

CE EN340

▲ Art. **AE 030**

T-shirt manica corta 100% cotone 155 gr/mq. Disponibile modello con manica lunga.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340

▲ Art. **AE 035**

Polo manica corta 100% cotone piquet 170 gr/mq. Disponibile modello con manica lunga.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

CE EN340

Cod 01
blu navy



Cod 02
blu royal



Cod 03
nero



Cod 04
khaki



Cod 06
verde scuro



Cod 08
verde bandiera



Cod 10
grigio



Cod 11
bordeaux



Cod 12
rosso



Cod 13
arancio



Cod 15
bianco



Cod 17
marrone



Art. **AE 051** ▶

Camice terital 65% poliestere, 35% cotone 190 gr/mq sanfor, 3 tasche, chiusura centrale con bottoni. Disponibile nei colori bianco, blu navy, blu royal, verde, nero.

Taglie: **SIM I L I X L I X X L**

CE EN340

◀ Art. **AE 023**

Camice blu 100% cotone, 190 gr/mq sanfor, 3 tasche, chiusura centrale con bottoni. Disponibile anche in bianco.

Taglie: **42 - 64**

CE EN340

Art. **AB 005**

Parannanza bianca 70x90, 250gr/mq con pettorina senza tasca.

Taglie: **unica**

CE EN340

▲ Art. **AB 004**

Parannanza 70x90, 250 gr/mq con pettorina e tasca. Disponibile blu e verde.

Taglie: **unica**

CE EN340

Art. **AB 010** ▶

Giacca cuoco, tessuto 100% cotone 165 gr/mq, collo alla coreana, doppio petto, chiusura con bottoni.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**

CE EN340

Art. **AB 002**

Pantalone cuoco bianco con elastico in vita, bottone e cerniera, 200 gr/mq.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**

CE EN340

◀ Art. **AB 001**

Pantaloni cuoco a quadretti bianco/nero, 100% cotone 240 gr/mq.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**

CE EN340

Art. **AB 015**

Casacca 100% cotone, 185 gr/mq, collo a V, maniche corte, 1 tasca al petto e 2 tasche in vita.

Taglie: **X S I S I M I L I X L I X X L**

CE EN340

◀ Art. **AB 009**

Cappellino bianco 100% cotone, con rete, 160 gr/mq.

Taglie: **unica**

CE EN340

Art. **AB 008** ▶

Cuffia bianca 100% cotone, con rete, 160 gr/mq.

Taglie: **unica**

CE EN340





02.

INDUMENTI ALTA VISIBILITA'

**Art. AV 031**

Bermuda alta visibilità 35% poliestere, 65% cotone, peso 210gr/mq. Colore: arancio e giallo.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**

**Art. AV 002**

Pantaloni alta visibilità 35% poliestere, 65% cotone, peso 210gr/mq. Colori: arancio e giallo.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

**Art. AV 004**

Tuta alta visibilità 35% poliestere, 65% cotone, 210gr/mq. Colori: arancio. Su richiesta anche giallo.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

**Art. AV 013/1**

Gilet alta visibilità 100% poliestere, multitasche con portabadge. Colori: giallo, arancio e rosso.

Taglie: **X S I S I M I L I X L I X X L I X X X L I X X X X L**

Art. AV 013

Gilet alta visibilità 100% poliestere, multitasche con portabadge. Colori: giallo, arancio e rosso.

Taglie: **X S I S I M I L I X L I X X L I X X X L I X X X X L**

UNI EN ISO 20471:2017

**Art. AV 033**

Pantalone alta visibilità multitasche 60 % cotone 40 % poliestere, peso 250gr/mq. Colore: arancio, giallo.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

**Art. AV 001**

Giubbino alta visibilità 35% poliestere, 65% cotone, peso 210gr/mq. Colore: arancio e giallo.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **AV 036**

Softshell alta visibilità con maniche staccabili
94%poliester, 6%elastane interno micropile,
310gr/mq. Colore: giallo e arancio.

Taglie: **S I M I L I X L X X L X X X L X X X X L X X X X L**



Art. **AV 035**

Softshell bicolore alta visibilità con bande rifrangente,
due tasche laterali con zip, una tasca al petto, porta
badge staccabile e richiudibile e una tasca al braccio
sinistro. 100% poliester, peso 310 gr/mq.
Colore: giallo e arancio.

Taglie: **S I M I L I X L X X L X X X L X X X X L X X X X L**



Art. **AV 034**

Pantalone Alta visibilità multitasche in fustagno
60% cotone 40% poliester, peso 340gr/mq.
Colore: giallo e arancio.

Taglie: **S I M I L I X L X X L X X X L**



Art. **AV 026**

Tuta alta visibilità in fustagno invernale 40%
poliester, 60% cotone, colore arancio.

Taglie: **44 - 64**



Art. **AV 024/1**

Giubbino alta visibilità in fustagno invernale 40%
poliester, 60% cotone, colore arancio e giallo.

Taglie: **44 - 64**



Art. **AV 024**

Pantaloni alta visibilità in fustagno invernale 40%
poliester, 60% cotone, colore arancio e giallo.

Taglie: **44 - 64**





Art. AV 018/1

Polo bicolore manica lunga alta visibilità con bande riflettenti, con 3 bottoni, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali. 100% poliestere. Peso 150 gr/mq. Colore: giallo/blu, arancio/blu.

Taglie: XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL



Art. AV 015/1

Felpa bicolore con mezza zip alta visibilità con bande 3M, due tasche frontali con zip coperte, una tasca LOCK SYSTEM al petto con portabadge staccabile e richiudibile e una tasca con zip. 100% poliestere. Peso 240 gr/mq. Colore: giallo/blu, arancio/blu.

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL



Art. AV 017/1

Pile con zip lunga alta visibilità con bande rifrangente, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, tasche con zip. 100% poliestere. Peso 280 g/mq. Colore: giallo e arancio.

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL



Art. AV 018

Polo bicolore manica corta alta visibilità con bande riflettenti, con 3 bottoni, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali. 100% poliestere. Peso 150 gr/mq. Colore: giallo/blu, arancio/blu.

Taglie: XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL



Art. AV 015

Felpa Bicolore a girocollo alta visibilità 65% Poliestere, 35% Cotone. Peso 300gr/mq. Colore: giallo/blu, arancio/blu.

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL



Art. AV 017

Pile alta visibilità 100% poliestere. Peso 280 g/mq. Colore: giallo e arancio.

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL



Art. AV 027

T-shirts girocollo manica corta in alta visibilità con bande riflettenti, cuciture del collo coperte. 100% poliestere. Peso 150 gr/mq. Colore: giallo e arancio.

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL



◀ Art. **AV 022/2**

Giacca impermeabile con cuciture nastrare con cappuccio e tasche con patta. Colore: arancio, giallo.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



◀ Art. **AV 022/1**

Pantaloni impermeabili con cuciture nastrare e tasconi laterali chiusi con patta. Colore: arancio, giallo.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **AV 036**

Giacca impermeabile traspirante con cappuccio antivento. Colore: arancio, giallo.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **AV 022**

Completo impermeabile giacca e pantaloni con cuciture nastrate e cappuccio a scomparsa. Colore: arancio o giallo.


Taglie: **M I L I X L I X X L**



Art. **AV 036/1** ▶

Pantaloni impermeabili traspiranti. Colore: arancio, giallo.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**




Art. AV 034

Parka triplo uso alta visibilità traspirante in GORETEX. Colore: arancio, giallo.

Taglie: XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL


Art. AV 009

Parka con interno fisso, cappuccio a scomparsa. Colore: giallo o arancio.

Taglie: M | L | XL | XXL


Art. AV 030

Cappellino imbottito con visiere e paraorecchie.

Taglie: Unica


Art. AV 011

Parka triplo uso alta visibilità, cappuccio a scomparsa. Colore: arancio o giallo.

Taglie: M | L | XL | XXL



Art. **AV 016**

Felpa alta visibilità. Bicolore: arancio/blu.

Taglie: **M I L I X L I X X L**



Art. **AV 001/1**

Giubbino alta visibilità, 40% poliestere, 60% cotone. Bicolore: arancio/blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**



Art. **AV 032**

Parka triplo uso alta visibilità. Bicolore: arancio/blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**



Art. **AV 032/1**

Giubbino alta visibilità. Bicolore: arancio/blu.

Taglie: **M I L I X L I X X L**



Art. **AV 001/1**

Pantaloni alta visibilità. 40% poliestere, 60% cotone. Bicolore: arancio/blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**



◀ **Art. MO 025**
Tuta alternativa al Tyvek.
Taglie: **M | L | XL | XXL**



03.


INDUMENTI MONOUSO



Art. MO 001

Tuta in polipropilene 45 gr/mq con cappuccio. Confezione 50pz.

Taglie: **M | L | XL | XXL**



Art. MO 022

Copriscarpe in polipropilene 40 gr/mq. Confezione 100pz.

Taglie: **unica**



Art. MO 018

Cuffia in polipropilene 16 gr/mq. Confezione 100pz.

Taglie: **unica**



Art. MO 016

Camice in polipropilene 45 gr/mq con cappuccio. Confezione 50pz.

Taglie: **M | L | XL**



Art. MO 017

Cuffia in polipropilene 45 gr/mq. Confezione 100pz.

Taglie: **unica**



Art. MO 019


Berretto in polipropilene 45 gr/mq. Visiera rinforzata. Confezione 100pz.

Taglie: **unica**

PROTEZIONE CHIMICA TYVEK

Du Pont®Tyvek®		
T001		Tyvek® 500 Xpert Taglie: S-XXXL CATEGORIA: III° 5/6b Conf. 25pz.
T500HV		Tyvek® 500 HV Taglie: S-XXXL CATEGORIA: III° 5/6b Conf. 25pz.
T00107		Tyvek® 500 Labo Taglie: S-XXXL CATEGORIA: III° 5/6 Conf. 25pz.
SD001		Tyvek® 600 Plus Taglie: S-XXXL CATEGORIA: III° 4/5/6b Conf. 100pz.
SD00107		Tyvek® 600 Plus con calze Taglie: S-XXXL CATEGORIA: III° 4/5/6b Conf. 80pz.
TKC01		Tychem® 2000 C Taglie: S-XXXL CATEGORIA: III° 3/4/5/6b Conf. 25pz.
TKC0107		Tychem® 2000 C con calze Taglie: M-XXXL CATEGORIA: III° 3/4/5/6b Conf. 20pz.
TKCPS32		Manica in Tychem® 2000 C Taglia: Unica CATEGORIA: III° PB Conf. 50pz.
TKCPOBA		Coprivali in Tychem® 2000 C Taglie: Unica CATEGORIA: III° PB Conf. 50pz.
TK4000		Tychem® 4000 S Taglie: S-XXXL CATEGORIA: III° 3/4/5/6b Conf. 20pz.
TK4000C		Tychem® 4000 S con calze Taglie: S-XXXL CATEGORIA: III° 3/4/5/6b Conf. 15pz.
TKF01		Tychem® 6000 F Grigio Taglie: S-XXXL CATEGORIA: III° 3/4/5/6b Conf. 25pz.
TKF0107		Tychem® 6000 F con calze Taglie: M-XXXL CATEGORIA: III° 3/4/5/6b Conf. 20pz.

Du Pont®Tyvek®		
TK6000F		Tychem® 6000 F Plus Taglie: S-XXXL CATEGORIA: III° 3/4/5/6b Conf. 10pz.
TKF6000FG		Tychem® 6000 F FaceSeal Taglie: M-XXXL CATEGORIA: III° 3/4/5/6b Conf. 1pz.
T061	Bianco	Camice con cerniera Taglie: S-XXL CATEGORIA: I° Conf. 50pz.
T065	Bianco	Camice con bottoni con tasche Taglie: S-XXL CATEGORIA: I° Conf. 50pz.
T13	Bianco	Cappuccio pienofacciale Taglia: Unica CATEGORIA: I° Conf. 200pz.
T07	Bianco	Calzare Taglia: Unica CATEGORIA: I° Conf. 200pz.
T07SU	Bianco	Calzare suola PVC antiscivolo millerighe Taglie: Piccola/Grande CATEGORIA: I° Conf. 100pz.
T07SSU	Bianco	Calzare suola PVC antiscivolo ruvida Taglie: Piccola/Grande CATEGORIA: I° Conf. 100pz.
T08	Bianco	Soprascarpe Taglia: Unica CATEGORIA: I° Conf. 200pz.
T08SU	Bianco	Soprascarpe suola PVC antisciv. millerighe Taglie: Piccola/Grande CATEGORIA: I° Conf. 150pz.
T09	Bianco	Grembiule Taglia: Unica CATEGORIA: I° Conf. 200pz.
T10	Bianco	Manicotti cm 40 Taglia: Unica CATEGORIA: I° Conf. 200pz.



04.

PROTEZIONE ARTI INFERIORI

LINEA SALDATORE

Art. **SC 019**

Scarpa alta con protezione metatarsale, tomaia in pelle WRU, suola in gomma, puntale e lamina in acciaio. **S3 HRO.**

Misure: **38 - 47**



Art. **SC 012**

Scarpa alta con protezione metatarsale, tomaia in pelle WRU suola in polietilene bidensità antistatica, puntale e lamina in composito. **S3 SRC.**

Misure: **38 - 47**



Art. SC 006

Scarpa alta in pelle fiore, suola in poliuretano bidensità, collarino imbottito, puntale e lamina in composito, fodera in tessuto non tessuto traspirante e resistente all'abrasione, sottopiede in EVA, colore nero. **S3 SRC.**

Misure: 36 - 47



Art. SC 006/1

Scarpa bassa in pelle fiore, suola in poliuretano bidensità, collarino imbottito, puntale e lamina in composito, fodera in tessuto non tessuto traspirante e resistente all'abrasione, sottopiede in EVA, colore nero. **S3 SRC.**

Misure: 35 - 47



Art. SC 007

Scarpa bassa in pelle scamosciata, suola in poliuretano bidensità, puntale e lamina in acciaio, fodera in tessuto non tessuto traspirante e resistente all'abrasione, sottopiede in EVA, colore blu. **S1P SRC.**

Misure: 36 - 47



Art. SC 009

Sandalo in pelle scamosciata forata, suola in poliuretano bidensità, fodera in air plus ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione, soletta estraibile e termoformata ad alto potere di assorbimento del sudore, puntale e lamina in acciaio, colore grigio. **S1P.**


Misure: 35 - 47



**Art. SC 010**

Scarpa alta in pelle scamosciata, suola in poliuretano bidensità, collarino confort imbottito, puntale e lamina in composito, fodera in materiale sintetico traspirante e resistente all'abrasione, sottopiede in EVA, colore blu. **S1P SRC.**

Misure: 37 - 47

**Art. SC 010/1**

Scarpa bassa in pelle scamosciata, suola in poliuretano bidensità, collarino confort imbottito, puntale e lamina in composito, fodera in materiale sintetico traspirante e resistente all'abrasione, sottopiede in EVA, colore blu. **S1P SRC.**

Misure: 37 - 47

**Art. SC 011**

Scarpa alta in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU, fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistente all'abrasione, inserto in tessuto rifrangente, Linguetta morbida, foderata e imbottita, puntale e lamina in composito, suola in poliuretano e gomma antistatica, soletta traspirante estraibile, colore nero. **S3 CI WR HRO.**

Misure: 39 - 47

**Art. SC 011/1.**

Scarpa bassa in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU, fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistente all'abrasione, inserto in tessuto rifrangente, Linguetta morbida, foderata e imbottita, puntale e lamina in composito, suola in poliuretano e gomma antistatica, soletta traspirante estraibile, colore nero. **S3 CI WR HRO.**

Misure: 39 - 47





Art. SC 006/2

Scarpa alta in pelle fiore idrorepellente, fodera interna traspirante, puntale e lamina in composito. S3.

Misure: 35 - 49



Art. SC 006/3

Scarpa bassa in pelle fiore idrorepellente, fodera interna traspirante, puntale e lamina in composito. S3.

Misure: 35 - 49



Art. SC 021/1

Scarpa alta in pelle fiore ingrassata idrorepellente, fodera AIR PLUS, soletta estraibile e termoformata ad alto potere di assorbimento del sudore, puntale in composito, lamina HTC insole perforazione zero. Colore nero. S3.

Misure: 37 - 46



Art. SC 020/1

Scarpa bassa in pelle fiore ingrassata idrorepellente, fodera AIR PLUS, soletta estraibile e termoformata ad alto potere di assorbimento del sudore, puntale in composito, lamina HTC insole perforazione zero. Colore nero. S3.

Misure: 37 - 46



Art. SC 029

Scarpa alta in pelle groppone WRU, fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione in membrana Windtex®, linguetta imbottita, protezione alla caviglia, puntale e lamina in composito, suola in poliuretano bidensità, soletta estraibile, anatomica, antibatterica, colore nero. S3 CI WR AN.

Misure: 37 - 46



**Art. SC 043**

Scarpa alta, leggera e comoda, tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infignery. Colore grigio. **S3 CI SRC.**

Misure: **35 - 48**

**Art. SC 044**

Scarpa bassa, leggera e comoda con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspirante, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infignery. **S3 CI SRC.**

Misure: **35 - 48**

**Art. SC 045**

Scarpa bassa con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione, leggere, comode, con tomaia in Putek ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Colore nero. **S3 SRC ESD.**

Misure: **38 - 48**

**Art. SC 046**

Scarpa con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione, leggere, comode, con tomaia in Putek ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Colore nero. **S3 SRC ESD.**

Misure: **38 - 48**

**Art. SC 047**

Scarpa bassa, leggera e comoda con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo. **S1P ESD SRC.**

Misure: **35 - 48**





◀ Art. **SC 048**

Scarpa bassa con suola in poliuretano/TPU, tomaia in tessuto innovativo TECH SHELL idrorepellente e traspirante, fodera interna antibatterica, soletta in poliuretano profumato, puntale in alluminio e lamina non metallica, calzata 11 Mondopoint, colore nero. **S3 SRC.**

Misure: **35 - 48**



Art. **SC 049**

Scarpa bassa con suola in poliuretano/TPU, tomaia in pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura in 3D fodera interna antibatterica, soletta interna anatomica puntale in alluminio e lamina non metallica, calzata 11 Mondopoint, colore blu. **S1P SRC.**

Misure: **39 - 47**



Art. **SC 050**

Scarpa alta con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione, leggera, comoda, con tomaia in Putek ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Colore nero. **S3 SRC ESD.**

Misure: **38 - 48**



◀ Art. **SC 051**

Scarpa bassa con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione, leggera, comoda, con tomaia in Putek ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Colore nero. **S3 SRC ESD.**

Misure: **38 - 48**





Art. SC 008

Scarpa bassa in pelle scamosciata e poliestere «mesh», fodera in poliestere, soletta di pulizia staccabile e preformata in materiale EVA, suola iniettata in PU doppia densità. Scarpa amagnetica. Colore grigio. **S1P SRC.**

Misure: 36 - 48



Art. SC 003

Scarpa bassa dot.it con puntale e lamina in composito, suola ginnica antiscivolo. **S1P.**

Misure: 39 - 47



Art. SC 008/1

Scarpa bassa con fodera smell stop, tomaia in pelle scamosciata, suola defaticante AirTech monodensità, colore grigio. **S1P SRC.**

Misure: 36 - 49



Art. SC 011/1

Scarpa bassa in tessuto esterno tecnico e in MICROWASH traspirante e resistente all'abrasione. Fodera in tessuto traspirante, linguetta morbida, foderata e imbottita, senza parti metalliche. Soletta MEMORY extra comfort con cuscinetto in morbido lattice defaticante, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

Misure: 36 - 47



Art. **ST 013** ▶

Stivale al polpaccio in pelle groppone antigraffio WRU , Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all'abrasione, linguetta morbida, foderata e imbottita, soletta traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica, colore nero.

S3 CI HI WR HRO

Misure: 39 -47

◀ Art. **ST 012**

Stivale al polpaccio in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU con inserto in tessuto rifrangente. Fodera in feltro con microfilm di alluminio WinTherm® safety antibatterico e pelo ANTIFREDDO traspirante e resistente all'abrasione, stivale senza parti metalliche, soletta in feltro estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante, colore nero.

S3 CI HI WR HRO

Misure: 39 -47

Art. **ST 015** ▶

Stivale al polpaccio in pelle groppone WRU, fodera interna in tessuto traspirante e resistente all'abrasione, senza parti metalliche, soletta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante, colore marrone. **S3 SRC**

Misure: 39 -47

◀ Art. **ST 016**

Anfibietto in pelle fiore nabuck idrorepellente con fodera interna in lana ecologica, soletta in PU soffice , anatomico ed a alto potere di assorbimento del sudore, puntale in alluminio e lamina antiperforazione in HTC insole perforazione zero, colore marrone. **S3 SRC**

Misure: 39 -46



◀ **Art. ST 005**

Stivale in PVC/nitrile impermeabile, resistente agli olii, idrocarburi ed acidi, puntale e lamina in acciaio, disponibile in colore nero, verde, bianco. **S5.**

Misure: 36 - 49

Art. ST 009 ▶

Stivali con pettorina in robusto PVC/nitrile con puntale di sicurezza e intersuola in acciaio, colore nero. **S5.**

Misure: 37 - 47

**Art. ST 010**

Stivale al polpaccio in MICROWASH, fodera in pelo traspirante e resistente all'abrasione, puntale e lamina in composito, stivale senza parti metalliche, soletta traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica Cl fondo isolante contro il freddo - 17°C, colore bianco. **S2 Cl.**

Misure: 37 - 47

◀ **Art. ST 008/1**

Stivale tuttocoscia in robusto PVC/nitrile con puntale e lamina in acciaio, colore nero. **S5.**

Misure: 37 - 47

Art. ST 008 ▶

Stivale antifornistico, colore giallo. **S5.**

Misure: 38 - 47





Art. SC 039

Scarpe eleganti e classiche totalmente "no metal", comode e adatte per un abbigliamento formale, con tomaia in morbida pelle pieno fiore, puntale composito, antiperforazione, suola PU/PU, colore nero. **S3 SRC.**

Misure: 38 - 47



Art. SC 040

Scarpa donna con tomaia in pelle e tessuto traspirante, fodera interna SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione, mezza soletta interna imbottita nella parte del tallone, suola in poliuretano monodensità, puntale in acciaio, calzata mondopoint 11, colore nero. **S1 SRC.**

Misure: 35 - 42



Art. SC 041

Scarpa décolleté donna con tomaia in pelle e sottopiede iComfort, suola antiscivolo, senza puntale, colore nero. **O1 SRC.**

Misure: 34 - 42



Art. SC 042

Scarpa allacciata classica con tomaia e fodera in pelle, puntale in acciaio e lamina in safeflex, colore nero. **S1P SRC.**

Misure: 38 - 47





◀ Art. **SC 013**

Mocassin in loricina impermeabile e traspirante, suola resistente agli olii e agli idrocarburi, antiscivolo e antistatica. **S2**. Lavabile in lavatrice a 30°C. Disponibile modello **S1**.

Misure: **35 - 47**



◀ Art. **SC 014**

Scarpa bassa in loricina impermeabile e traspirante, suola resistente agli olii e agli idrocarburi, antiscivolo e antistatica. **S2**. Lavabile in lavatrice a 30°C. Disponibile modello **S1**.

Misure: **35 - 47**



◀ Art. **SC 017**

Zoccolo in loricina con puntale e laccetto, antistatico, resistente agli olii e agli acidi. **SB-E-A**.

Misure: **35 - 47**



◀ Art. **SC 018**

Zoccoli autoclavabili a 135°C e lavabili in lavatrice a 90°C. antistatici e antiscivolo. Disponibili in vari colori.

Misure: **34/35 - 46/47**



05.

PROTEZIONE DELLE MANI



▲ Art. **GU 002**

Guanto in pelle fiore bovina.
Misure: 7 | 8 | 9 | 10 | 11



▲ Art. **GU 002/6**

Guanto in pelle fiore ovina, dorso in tela.
Misure: 7 | 8 | 9 | 10



▲ Art. **GU 003**

Guanto in pelle fiore bovina con dorso in crosta.
Misure: 9 | 10



▲ Art. **GU 004**

Guanto in pelle crosta bovina con manichetta e palmo rinforzati.
Misure: 10




▲ Art. **GU 006**

Guanto in pelle crosta bovina, orlato.
Misure: 10



▲ Art. **GU 011/4**

Guanti da saldatore in pelle crosta imbottito, manichetta 14 cm.
Misure: 10





▲
Art. **GU 031**
Guanto in lattice casalingo, interno floccato, palmo zigrinato.
Misure: **6 17 18 19**



▲
Art. **GU 033**
Guanto in PVC, 36 cm.
Misure: **10**



▲
Art. **GU 035**
Guanto in neoprene, interno floccato, palmo zigrinato, 32cm.
Misure: **SIMILIXL**



▲
Art. **GU 036**
Guanto in nitrile, interno floccato, palmo zigrinato, 32cm.
Misure: **7 18 19 10**



GUANTI NBR

CE EN 388



▲
Art. **GU 012**
Guanto NBR con manichetta completamente rivestita.
Disponibile anche versione con manichetta parzialmente ricoperta.
Misure: **8 19 10**



▲
Art. **GU 016**
Guanto in nitrile giallo con polsino parzialmente ricoperto.
Misure: **7 18 19 10**



▲
Art. **AN 013**
Guanto Hycron con manichetta parzialmente ricoperta. Disponibile anche versione con manichetta interamente ricoperta.
Misure: **8 19 10**



▲
Art. **AN 011**
Guanto Hycron con polso in maglia parzialmente ricoperto. Disponibile anche versione con manichetta interamente ricoperta.
Misure: **8 19 10**



Art. **GU 018**

Guanto in poliuretano, colore grigio / nero. Disponibile versione in nitrile.

Misure: **7 | 8 | 9 | 10**



Art. **GU 019**

Guanto in poliuretano, colore bianco.

Misure: **7 | 8 | 9 | 10**



Art. **GU 019/1**

Guanto in poliammide rivestito in lattice di gomma con polso in nitrile.

Misure: **7 | 8 | 9 | 10**



Art. **GU 029**

Guanto Dyneema® in poliuretano, colore grigio.

Misure: **M | L | XL | XXL**



Art. **GU 021**

Sottoguanto in cotone.

Misure: **7 | 9**



Art. **GU 023**

Guanto in lattice con spolveratura vegetale. Confezione 100pz.

Misure: **SIM | L | XL**



Art. **GU 025**

Guanto in vinile monouso. Confezione 100pz.

Misure: **6 | 7 | 8 | 9**



Art. **GU 024**

Guanto in nitrile monouso, interno clorinato. Confezione 100pz.

Misure: **SIM | L | XL**



Art. **GU 024/1**

Guanto in nitrile monouso medicale senza polvere. Confezione 100pz.

Misure: **SIM | L | XL**



Art. **GU 026**

Guanto in polietilene monouso. Confezione 100pz.

Misure: **unica**




GUANTI MONOUSO




Art. **GU 041**
 Guanto cut 5 in fibra di vetro con palmo in schiuma di nitrile.
 Misure: 7 | 8 | 9 | 10



Art. **GU 042**
 Guanto cut 3 in fibra di vetro con palmo in poliuretano
 Misure: 6 | 7 | 8 | 9 | 10




Art. **GU 043**
 Guanto cut 5 in fibra di vetro con palmo in poliuretano
 Misure: 7 | 8 | 9 | 10



Art. **GU 044**
 Guanto cut 5 in fibra di vetro con accoppiamento di nitrile e schiuma nitrilica.
 Misure: 7 | 8 | 9 | 10



Art. **GU 045**
 Guanto cut 5 in fibra di vetro e schiuma nitrilica, dorso parzialmente ricoperto.
 Misure: 6 | 7 | 8 | 9 | 10



Art. **GU 046**
 Guanto leggero cut 5 in fibra d'acciaio e poliestere con polsino da 30 cm, lavabile in lavatrice (60°)
 Misure: 7 | 8 | 9 | 10





06.

PROTEZIONE DELLA TESTA



Art. **TR82**

Maschera DIN 58610, dotata di schermo panoramico in policarbonato con trattamento antigraffio e antisolvente ad ampio campo visivo. Classe 3 per attività antincendi.



Art. **6800**

Maschera con visiera antigraffio. Resistente agli urti (EN166:B). Bordi di tenuta facciale di silicone, valvola brevettata 3M Cool Flow.



Art. **N5400**

Maschera a pieno facciale in morbido elastomero. Elevata resistenza alle sostanze chimiche. Visiera in policarbonato con trattamento antigraffio e resistente agli impatti Norma EN136.



Art. **EVAMASQUE**

Dräger PARAT® 3100 è un dispositivo di fuga a semimaschera con filtro multi-gas ABEK15 incorporato. Garantisce un tempo di fuga minimo di 15 minuti. Norma DIN 58647-7.



Art. **POLIBLITZ abek 15**

Respiratore di emergenza per la fuga in caso di inquinamento da gas o vapori tossici. Non offre protezione da polveri o fumi né da ossido di carbonio quindi non è adatto per l'emergenza incendio. Disponibile anche in versione Poliblitz ABEK 15 "Ex" certificata ATEX per atmosfere potenzialmente esplosive.



Art. **SEKUR ESCAPE**

Dispositivo di fuga con filtro per autosalvataggio in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi ed il viso dal fumo e dalle sostanze che normalmente si liberano durante un incendio. Norma EN 403.

RILEVATORI DI GAS



Art. **CLIP SGD**

Rilevatore di gas disponibile per solfuro di idrogeno (H2S), monossido di carbonio (CO) ed ossigeno O2.



Art. **T4**

Rilevatore multigas che protegge dai 4 gas più comuni: monossido di carbonio (CO), acido solforico (H2S), gas infiammabili ed esaurimento di ossigeno (O2).

Accessori:

Alloggiamento per ricarica
Carica batterie a 10 vie
Caricabatterie veicolare
Adattatore per filtro esterno
Adattatore calibrazione
Test
Cavo di comunicazione USB

MOLDEX CE EN 149



Art. **RE 001**

Mascherina monouso **FFP1** senza valvola. Confezione 20pz



Art. **RE 003**

Mascherina monouso **FFP2** con valvola. Confezione 20pz



Art. **RE 007**

Mascherina monouso **FFP3S** con valvola. Confezione 20pz

SERIE SPECIALE CARBONI ATTIVI

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE PIEGHEVOLE

3M CE EN 149



Art. **8710**

Mascherina monouso **FFP1S** senza valvola.

Art. **8835** ▶
Mascherina monouso **FFP3S** con valvola.



Art. **8712**

Mascherina monouso **FFP1 S** con valvola.



Art. **9913**

Mascherina monouso **FFP1** S ai carboni attivi senza valvola.

Art. **9914** ▶
Mascherina monouso **FFP1 S** ai carboni attivi con valvola.



Art. **9925**

Mascherina monouso **FFP2** S ai carboni attivi con valvola.

SERIE BASIC

LEANair CE EN 149



Art. **RE 041**

Mascherina monouso **FFP1**. Confezione 20pz



Art. **RE 044**

Mascherina monouso **FFP2**. Confezione 10pz



Art. **RE 045**

Mascherina monouso **FFP3**. Confezione 10pz



Art. **UD 002**

Rockets: inserti auricolari riutilizzabili con cordino. Confezione 50 paia. **Valore SNR: 25dB.**



Art. **UD 001**

Rockets: inserti auricolari riutilizzabili. Confezione 50 paia. **Valore SNR: 25dB.**



Art. **UD 003**

Rockets: inserti auricolari riutilizzabili e rintracciabili con cordino. Confezione 50 paia. **Valore SNR: 25dB.**



Art. **UD 006**

Jazz Band: archetti antirumore dotati di cordino con meccanismo di sgancio rapido e di 2 capsule di ricambio. Confezione 8pz. **Valore SNR: 23dB.**



Art. **UD 004/1**

Moldex Station: stazione di distribuzione per inserti auricolari, fornita di 250 paia di SparkPlugs. Disponibile anche modello con 500 paia di SparkPlugs.



Art. **UD 005**

SparkPlugs Soft: inserti auricolari. Facile ancoraggio dell'inserto al canale auricolare. Confezione 200 paia. **Valore SNR: 35dB.**



Art. **UD 007**

Coppia di capsule di ricambio per archetti antirumore. Confezione 50 paia.



Art. **UD 011**

Cuffia M2 a medio / alto livello di protezione. **Valore SNR: 27-30dB.**



Art. **UD 010**

Cuffia Z2. **Valore SNR28.**





▲
Art. **CP 014**

Semicalotta con visiera.

CE EN166



▲
Art. **CP 016**

Adattatore per elmetto con visiera.

CE EN166



▲
Art. **CP 004**

Elmetto in polietilene con bardatura regolabile interna, fascia antisudore, isolamento elettrico 440V. Colori disponibili: bianco | blu | giallo.

CE EN397



▲
Art. **CP 012**

Elmetto alpinista con sottogola, ultraleggero. Colori: bianco, giallo fluo, blu, arancio, rosso.


CE EN397-EN50365



▲
Art. **CP 012/1**

Elmetto con calotta in abs, bardatura 6 punti, bardatura regolabile, frontalino antisudore e sottogola.

CE EN397-EN50365



▲
Art. **CP 012/2**

Kit di adesivi riflettenti. Colore argento o rosso.

CE EN397-EN50365



▲
Art. **CP 013**

Cappello antiurto con frontino ridotto (3cm). Taglia regolabile con fettuccia a strappo. Colori: nero, blu navy, blu royal.

CE EN812



▲
Art. **CP 013/1**

Cappello antiurto con pannelli in tessuto a rete e bande riflettenti. Colori: nero, grigio, blu navy, rosso.

CE EN812



▲
Art. **CP 013/2**

Cappello antiurto alta visibilità con tessuto a rete e fori di ventilazione. Colori: giallo, arancio.

CE EN812



▲
Art. **OC 003**

Occhiale a stanghetta, doppia regolazione, modello allungato, lenti antiappannanti e antigraffio.

CE EN166-170



▲
Art. **OC 006**

Occhiali con guarnizione oculare in gomma staccabile, stanghette eventualmente sostituibili da banda elastica (inclusa).

CE EN166 1 F



▲
Art. **OC 002**

Occhiali a stanghetta in policarbonato, doppia regolazione, lenti antiappannanti e antigraffio, disponibili anche con lente gialla o fumo.

CE EN166-170



▲
Art. **OC 009/1**

Occhiale a mascherina tecnico 6X1, doppia regolazione, certificato nella norma EN166 punto 3 (gocce e spruzzi) e punto 4 polveri di grosse dimensioni).



▲
Art. **OC 001**

Occhiali a stanghetta in policarbonato, doppia regolazione, ponte nasale in silicone, lenti antiappannanti e antigraffio.

CE EN166-170



▲
Art. **OC 008**

Sovraocchiale a stanghetta in policarbonato, completamente trasparente, monolente con protezioni laterali.

CE EN166-170



▲
Art. **OC 010**

Occhiale dal look sportivo per uso continuativo, disponibile anche in versione con lente chiara.

CE EN166 1FT / EN170 2C-1.2 (TRASPARENTE)
EN172 S-3.1 (GRIGIO FUMO)



▲
Art. **OC 009**

Occhiali panoramici in PVC, monolente, in materiale plastico, 4 valvole di aereazione antiappannamento, fascia regolabile.

CE EN166-170

07.

PROTEZIONI SPECIFICHE

MATERIALI PER SALDATORI



Art. **PS 039**

Giacca in pelle crosta scamosciata, chiusura anteriore con velcro.

Taglie: **L | XL | XXL**



Art. **PS 039/1**

Pantaloni in pelle crosta scamosciata, chiusura anteriore con bottoni.

Taglie: **L | XL | XXL**



Art. **OC 035**

Occhiali saldatore a coppe con doppia lente verde in policarbonato antischegge.

CE EN166-170



Art. **OC 035/1**

Mascherina con lente esterna ribaltabile. Disponibile con lente verde o neutra in retro.

CE EN166-170



Art. **PS 038/1**

Manicotti per saldatore in pelle crosta scamosciata.

Taglie: **unica**



Art. **PS 037**

Ghette per saldatore in pelle crosta scamosciata.

Taglie: **unica**



CE EN 531 AB2C2E3 - EN470

Art. **PS 050**

Tuta per attraversamento fuoco, composta da tuta intera, cappuccio, guanti e calzari in kevlar alluminizzato foderato e coibentato. L'interno del cappuccio è dotato di casco di sicurezza. Disponibili anche giacca e pantaloni.
EN 1486 cat. III tipo 3



Art. **PS 053**

Cappuccio anticalore alluminizzato.



Art. **PS 054**

Coperta antifiama 120x150cm. Disponibile anche 120x120cm e 120x200cm.



Art. **PS 056**

Calzari anticalore alluminizzati.



Art. **PS 057**

Grembiule anticalore alluminizzato.



Art. **PS 055**

Manicotti anticalore alluminizzati.



Art. **PS 058**

Pantaloni di avvicinamento.

Prestazioni degli indumenti anticalore tessuto aramidico alluminizzato (EN 531)

 	A Comportamento alla fiamma (EN 532) - Infiammabilità spigolo. - Perforazione. - Residui. - Persistenza fiamma (sec). - Persistenza incandescenza.	NO NO NO 0 0
	B2 Calore convettivo MAX HTI (EN 367)	8
	C2 Calore radiante t MAX HTI (EN 366)	49 s
	E3 Spruzzi di ferro fuso	> 201gr

TESSUTI DISPONIBILI

74% cotone, 24% poliestere,
2% fibra antistatica.
Disponibile in tessuto estivo ed
invernale.

EN 13688:2013/EN 11612:2015 A1 B1 C1 F1
EN11611:2015/EN 1149-5:2008
EN13034:2009 Tipo 6

CE TERZA CATEGORIA



▲ **Art. PS 010/1**

Giubbino con chiusura con bottoni automatici ricoperti, portabadge staccabile al petto, elastico ai polsi, due tasche al petto chiuse con pattina e velcro e rinforzo sulle spalle.

Taglie: **S | M | L | XL | XXL | XXXL**



▲ **Art. PS 012/1**

Tuta intera con elastico ai polsi e in vita, due tasche, due tasche applicate, una tasca posteriore, rinforzo sul cavallo e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Taglie: **S | M | L | XL | XXL | XXXL**

◀ **Art. PS 011/1**

Pantaloni con chiusura con patta e bottoni ricoperti, elastico in vita, due tasche a filetto, doppio tascone laterale, una tasca posteriore chiusa con pattina e velcro, rinforzo sul cavallo e doppie cuciture sui punti di maggior sforzo.

Taglie: **S | M | L | XL | XXL | XXXL**

EN 13688:2013/EN 11612:2015 A1 B1 C1 F1
 EN11611:2015/EN 1149-5:2008
 EN13034:2009 Tipo 6

CE TERZA CATEGORIA



TESSUTI DISPONIBILI

Disponibile in tessuto estivo ed invernale (tranne tuta tessuto unico 380gr).



Art. PS 010/2

Giubbino con chiusura con bottoni automatici ricoperti, portabadge staccabile al petto, elastico ai polsi, due tasche al petto chiuse con pattina e velcro e rinforzo sulle spalle.

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL



Art. PS 012/2

Tuta intera 10 tasche, tessuto 80%cotone, 19% poliestere ignifugo, 1% fibra di carbonio 380gr.

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL



Art. PS 011/2

Pantaloni con chiusura con patta e bottoni ricoperti, elastico in vita, due tasche a filetto, tascone su gamba destra, una tasca posteriore chiusa con pattina e velcro, rinforzo sul cavallo e doppie cuciture sui punti di maggior sforzo

Taglie: S | M | L | XL | XXL | XXXL



Art. **PS 013**

Camicia multiprotezione ignifuga, antistatica ed antiacida, chiusura centrale con asole e bottoni ricoperti, polsi chiusi con asole e bottoni, due taschini al petto con patta e velcro. Colori: azzuro, grigio.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **PS 013/2**

Polo manica lunga ignifuga antistatica, collo chiuso con due bottoni, polsi in maglia elastica a costine. Colore: blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **PS 013/1**

La camicia e' disponibile anche in versione bivalente ignifuga antistatica solo colore azzurro.



Art. **PS 013/3**

Pile mezza zip ignifugo e antistatico. Colore: blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **PS 012**

Maglione ignifugo e antistatico blu. Colore: blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L**



Art. **PS 013/4**

Felpa mezza zip. Colore: blu e grigio.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**





◀ Art. **PS 070/1**

Giubbino 250gr con chiusura centrale con bottoni automatici ricoperti, elastico ai polsi, due tasche al petto chiuse con patta e velcro, bande girotorace e giromanica. Colore: giallo a.v./blu navy.

Taglie: **S | M | L | XL | XXL | XXXL**

N.B. Giubbino e pantaloni sono disponibili anche in tessuto invernale da 370gr

Art. **PS 070/2**

Pantaloni 250gr chiusi con bottoni ricoperti da patta, due tasche anteriori a filetto, un taschino posteriore con pattina e velcro, un tascone laterale su gamba sinistra chiuso con pattina e velcro, doppie cuciture su cavallo e bande rifrangenti su gambe. Colore: giallo a.v./blu navy

Taglie: **S | M | L | XL | XXL | XXXL**



▲ Art. **PS 070**

Tuta intera 250gr con cerniera in plastica centrale ricoperta da patella, elastico posteriore in vita e ai polsi. Due tasche e due taschini anteriori e una tasca posteriore chiusi con aletta e bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo. Due bande riflettenti in vita, sulle maniche e sulle caviglie. Colori disponibili: blu navy / giallo hv.

Taglie: **dalla 42 alla 64**



Art. **PS 070/3** ▶

Pile con collo a lupetto chiuso con cerniera, elastico in vita e ai polsi. due bande rifrangenti in vita e sulle braccia. Colori disponibili: giallo hv oppure giallo hv / blu navy

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **PS 070/4**

Polo manica lunga, collo a camicia chiuso con due bottoni, doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo. due bande riflettenti in vita e sulle braccia. Colori giallo hv / blu navy

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. **PS 070/5**

Corpetto 370gr senza maniche collo a v, chiusura centrale con due punti di velcro. due bande riflettenti. Colori : giallo hv.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



◀ **Art. PS 070/6**

Giubbotto imbottito con elastico in vita e polsini regolabili con velcro. due tasche a soffietto più apertura laterale e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. Doppia banda riflettente giro vita e alle maniche. Cappuccio a scomparsa inserito nel collo.

Colori: blu navy/giallo hv

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

◀ **Art. PS 070/7**

Giaccone chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità. Polsini regolabili con velcro. Due tasche e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. Doppia banda riflettente giro vita. Cappuccio a scomparsa inserito nel collo. Colori: blu navy / giallo hv.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**

◀ **Art. PS 070/8**

Parka multiprotezione, ignifugo, antistatico, antiacido con bande rifrangenti ignifughe 2 tasche inferiori con pattina chiusa con bottoni a pressione 1 tasca al petto con pattina chiusa con bottoni a pressione chiusura frontale con cerniera e bottoni a pressione cappuccio staccabile con coulisse, inserito nel collo con chiusura per il mento fondo manica con alamaro e velcro per regolazione polso. Colori: giallo/blu, arancio/blu, blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**





◀ **Art. PS 070/12**

Giubbotto chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità. Elastico in vita e polsini regolabili con velcro. Due tasche a soffietto più apertura laterale e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. Cappuccio a scomparsa inserito nel collo. Colori disponibili: blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



Art. PS 070/13

Giaccone chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità. polsini regolabili con velcro. Due tasche e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. Cappuccio a scomparsa inserito nel collo. Colori disponibili: blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



◀ **Art. PS 070/14**

Gilet copireni chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella con velcro alle estremità. Due tasche a soffietto più apertura laterale e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. Colori disponibili: blu.

Taglie: **S I M I L I X L I X X L I X X X L**



EN 166 (1 FT) EN 50365 Class:0 EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V) EN 13287 SRA (6)

Art. **PS 022**

Scarpa alta in pelle scamosciata WRU, lamina e puntale in composito.

Misure: 39 - 47



Art. **PS 024**

Scarpa alta in pelle WRU, lamina e puntale in composito.

Misure: 39 - 47



Art. **PS022/2**

Scarpa bassa in pelle groppone scamosciato, linguetta morbida, foderata e imbottita, lamina e puntale in composito.

Misure: 39 - 47



Art. **PS 022/1**

Scarpa bassa dielettrica in pelle scamosciata WRU, lamina e puntale in composito.

Misure: 39 - 47

Art. **PS 024/1**

Scarpa bassa dielettrica in pelle scamosciata con inserti in tessuto retinato traspirante, lamina e puntale in composito.

Misure: 39 - 47

Art. **PS 023/1**

Elmetto in ABS con visierina a scomparsa, sottogola e fascia antisudore inclusi.

Taglia: **unica**



Art. **PS 023**

Elmetto dielettrico in ABS 1.500 Volts. Disponibile nei colori: bianco, giallo e blu.

Taglia: **unica**



Art. **PS 015**

Guanti dielettrici, cm 36, 30.000 Volts.

Taglie: 9 | 10

Art. **PS 017**

Guanti dielettrici, cm 36, 2.500 Volts.

Taglia: 9 | 10

Art. **PS 018**

Guanti dielettrici, cm 36, 5.000 Volts.

Taglia: 9 | 10

Art. **PS 019**

Guanti dielettrici, cm 36, 10.000 Volts.

Taglia: 9 | 10

Art. **PS 020**

Guanti dielettrici, cm 36, 20.000 Volts.

Misure: 9 | 10



▲
Art. **PS 044**
Giacca antitaglio.
Taglie: **SIM I L XL XXL**



◀ Art. **PS 043**
Pantaloni antitaglio. Disponibile anche la salopette.
Taglie: **SIM I L XL XXL**



▲
Art. **PS 047**
Elmetto completo forestale.
Taglie: **unica**
CE EN 397 - EN 162 - EN 352-1



◀ Art. **PS 045**
Stivali boscaiolo.
Misure: **39 - 47**
CE EN 345-2



▲
Art. **PS 030**
Grembiule in cotone bianco per settore alimentare.
Misure: **60x90cm**



▲
Art. **PS 025**
Grembiule alimentare in poliuretano bianco.
Misure: **90x115cm**



▲
Art. **PS 030/1**
Grembiule in polietilene. Confezione 100pz.
Misure: **90x115cm**



▲
Art. **PS 029**
Grembiule per macellaio in maglia d'acciaio. Disponibili anche i guanti.





08.

SISTEMI ANTICADUTA

DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO



Art. **DA 030** ▶

Treppiede di sicurezza in lega di alluminio, 4 punti di ancoraggio, altezza regolabile 147/230 cm max, diametro di apertura 140/213 cm max, carico di lavoro 500 kg max, carico di rottura 22 KN.

CE EN 795 Classe B

◀ Art. **DA 031**

Dispositivo di sollevamento e abbassamento per treppiede con cavo in acciaio galvanizzato diam 6,3mm, freno di bloccaggio automatico, peso 10,8 Kg, carico di lavoro 140kg max, forza frenante 1.400 kg, lunghezza cavo 25mt.

CE EN 795 Classe B





Art. **DA 001**

Cintura di posizionamento.

Taglia: **Unica**

CE EN 358



Art. **DA 002**

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale.

Taglie: **S-M | L-XL | XXL-XXXL**

CE EN361



Art. **DA 004**

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale e schienalino anatomico.

Taglia: **S-M | L-XL | XXL-XXXL**

CE EN361 - EN358



Art. **DA 004/1**

Imbracatura particolarmente resistente alla corrosione (test in nebbia salina da 120h), ancoraggio dorsale e sternale e schienalino anatomico.

Taglia: **S-M | L-XXL**

CE EN361 - EN358

Art. **DA 004/2**

Imbracatura per sospensioni prolungate con imbottitura dorsale e sui cosciali.

Taglia: **S-M | L-XXL**

CE EN361 - EN358 - EN813





▲
Art. **DA 008/1**

Corda in poliammide 12mm con redance.
Disponibile da 1mt oppure 1.5mt.

CE EN354

◀ Art. **DA 009**

Assorbitore 150cm senza moschettoni

CE EN355

◀ Art. **DA 009/1**

Assorbitore con un moschettone aperutra 50mm ed un moschettone apertura 18mm.
Disponibile in versione da 100cm o 140cm.

CE EN355 - EN362

◀ Art. **DA 005/1**

Dispositivo multifunzione per salite, discese, posizionamento e trattenuta. Disponibile in versione da 3mt, 5mt e 10mt.
Dotato di due moschettoni.

CE EN358 - EN12841C



▲ Art. **DA 008/2**

Cordino a Y con due moschettoni apertura 50mm ed un moschettone apertura 18mm.

CE EN354 - EN362

◀ Art. **DA 005**

Corda tre trefoli, 100% poliammide, lunghezza 1,60mt, diametro 16mm, sistema di regolazione in acciaio, utilizzabile sotto carico con moschettone doppia leva in acciaio tropicalizzato.

CE EN358

◀ Art. **DA 009/2**

Assorbitore con fettuccia elastica con gancio apertura 18mm e moschettone apertura 50mm. Disponibile in versione da 140cm e da 180cm.

CE EN355 - EN362

Art. **DA 010**

Cordino con assorbitore e pinza di ancoraggio, lunghezza 1,80 mt.

CE UNI EN 355



◀ Art. **DA 008**

Cordino regolabile da 1 a 2 mt con moschettone.

CE EN354

◀ Art. **DA 0011**

Assorbitore con corda ad Y completa di un moschettone aperutra 18mm e due moschettoni apertura 50mm.
Disponibile in versione da 100cm, 140cm e 180cm.



▲
Art. **DA 016/1**

Moschettone due-lock apertura 100mm, 20kN.

CE EN362



▲
Art. **DA 006**

Moschettone ovale screw lock apertura 18mm, 25kN.

CE EN362



◀ Art. **DA 016**
Moschettone due-lock apertura 50mm, 23kN.

CE EN362



▲
Art. **DA 017**
Pinza disponibile in 3 aperture: 75mm, 110mm, 140mm- 20kN.

CE EN362

Art. **DA 013/1**

Dispositivo per lavori su piani orizzontali con possibilità di caduta in verticale su angolo vivo. Lunghezza 2mt.

CE EN360 - VG11.060.2014



▲
Art. **DA 013**

Dispositivo di recupero con cavo in acciaio zincato diametro 4,5mm, carico max 140kg. Disponibile in diverse lunghezze da 7,5- 10- 15-20-30 mt.

Certificato ATEX Ex h II TG Gb

Art. **DA 018**

Dispositivo retrattile con recuperatore in acciaio zincato diametro 4mm, lunghezza 15mt.

CE EN360 - EN1496



▲
Art. **DA 020**

Dispositivo con fettuccia da 50mm di larghezza e 2mt di lunghezza. In caso di caduta l'indicatore verde sul moschettone diventa rosso. Moschettone girevole con apertura 20mm e moschettone con apertura 18mm.



◀ Art. **DA 028**

Linea vita temporanea orizzontale certificata per 2 utilizzatori fornita con un cricchetto per la regolazione da 5 a 20 mt e corredata da 2 moschettoni con apertura 18 mm.

CE EN795B + TS16415



▲ Art. **DA 028/1**

Linea vita temporanea orizzontale certificata per 4 utilizzatori, dispone di un indicatore di tensione ed include un girello in una delle estremità per evitare che la linea si attorcigli e 4 anelli di collegamento. Regolabile da 5 a 25 mt. Corredata da 2 moschettoni apertura 18 mm.

CE EN795B + TS16415

▶ Art. **DA 025**

Fettucce di ancoraggio realizzate in poliestere e disponibili in diverse lunghezze: 60, 90, 120, 150, 200 cm.

CE EN7958



CE EN360

GAMMA ANTISTATICA PER AMBIENTI ESPLOSIVI ATEX II 2 G Ex H II T6 Gb



Schema di riferimento:

II: non settore minerario | 2: categoria 2 alto livello di protezione, appropriato per la Zona I suscettibile di gas/vapori in condizioni normali di lavoro | G: sostanze gas e vapori | C: tipo di protezione (sicurezza costruttiva) | T6: classe termica, 85°C



Art. DA 033

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale.
Taglia: **Unica**

CE EN361 EN1149-1 EN1149-5



Art. DA 034

Corda con assorbitore lunghezza 150 cm corredato da un moschettone con apertura 22 mm e da un moschettone con apertura 60 mm.

CE EN355 EN1149-1 EN1149-5 EN362



Art. DA 035

Corda a Y con assorbitore lunghezza 180 cm corredato da un moschettone con apertura 22 mm e da un moschettone con apertura 60 mm.

CE EN355 EN1149-1 EN1149-5 EN362

GAMMA FLAME RESISTANT

Questa gamma offre DPI resistenti alla fiamma per lavori in quota e in ambienti di saldatura. Le fasce in aramide e le cuciture in kevlar offrono un'alta resistenza a temperature fino a 371°C.



Art. DA 036

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale.
Taglia: **Unica**

CE EN361 EN ISO 15025 ISO 9150



Art. DA 038

Corda con assorbitore lunghezza 150 cm corredato da un moschettone apertura 18 mm ed un moschettone apertura 50 mm.

CE EN355 EN ISO 15025 ISO 9150 EN362



Art. DA 037

Cordino lunghezza 2 mt con due moschettoni apertura 18 mm.

CE EN358 EN ISO 15025 ISO 9150



GAMMA DIELETRICA

La Gamma Dielettrica offre imbracature per lavori in quota in cui siano presenti rischi elettrici. I componenti metallici sono realizzati con un rivestimento esterno ad alta resistenza con un voltaggio di rottura di 9kV.



dielectric
by irudek



Art. **DA 039**

Imbracatura con ancoraggio dorsale, sternale e schienalino anatomico.

Taglia: **S-M | L-XXL**

CE EN361 - EN358

Art. **DA 040**

Cordino con assorbitore lunghezza 150 cm con un moschettone apertura 55 mm.

Taglia: **S-M | L-XXL**

CE EN355 - EN362



GAMMA DIELETRICA



hydro
by irudek



Art. **DA 041**

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale.

Taglia: **Unica**

CE EN361

Art. **DA 042**

Cordino con fettuccia e con assorbitore lunghezza 150 cm con un moschettone apertura 16 mm e un moschettone apertura 60 mm.

Taglia: **Unica**

CE EN355 - EN362





◀ Art. **CAMP001**

Imbracatura Orbital particolarmente confortevole, dotata di 4 punti di ancoraggio tessili: sternale e dorsale per l'anticaduta, laterali per il posizionamento. Componenti in acciaio.

Taglia: **S-L | XL-XXL**

CE EN358 - EN361



Art. **CAMP002** ▶

Imbracatura Quantum particolarmente confortevole, dotata di 2 punti di ancoraggio tessili: sternale e dorsale per l'anticaduta. Componenti in acciaio.

Taglia: **S-L | XL-XXL**

CE EN358 - EN361



◀ Art. **CAMP003**

Imbracatura Air Rescue Evo Sit per le operazioni di soccorso, dotata di attacco ventrale per arrampicata, posizionamento e sospensione. Il sistema di collegamento Air Rescue Evo Chest permette di posizionare il corpo in modo perfettamente verticale. La struttura è completamente imbottita e traspirante. Fibbie a regolazione rapida in lega di alluminio.

Taglia: **S I M I L**

CE EN813 EN12277



▲ Art. **CAMP004**


Imbracatura pettorale con forma a "8" Air Rescue Evo Chest, se connessa all'Air Rescue Evo Sit è dotata di attacco sternale a doppia asola. La struttura è completamente imbottita e traspirante. Fibbie a regolazione rapida in lega di alluminio.

Taglia: **S I M I L**

CE EN813 EN12277

Art. **CAMP005**

Dispositivo anticaduta Goblin Kit Rope per corde semi-statiche da 10/11mm. Struttura in lega di alluminio con meccanismo in acciaio inox. I due modi di funzionamento anticaduta e bloccante per la salita sono selezionabili con un semplice pulsante.

**NORMATIVE DEI DISPOSITIVI GOBLIN**

EN 12841A/B per l'uso in accesso su corda come dispositivo anticaduta per la corda di sicurezza o come risalitore della linea di lavoro, per persone fino a 120 kg; utilizzabile anche in situazioni di soccorso fino a 200 kg;

- EN 353-2 per l'uso come dispositivo anticaduta combinato con le apposite corde certificate, per utilizzatori fino a 120 kg;

- ANSI Z359.1 per l'uso come dispositivo anticaduta combinato con la corda asolata Lithium 11 mm, per lavoratori fino a 136 kg / 300 lbs.

Art. **CAMP006**

Kit anticaduta Goblin fornito completo di corda semi-statica da 11mm, fettuccia Goblin Lanyard 26cm e due moschettoni in acciaio. Corda disponibile da 10m e 20m.

CE EN12841/A-B EN353/2

Art. **CAMP007**

Kit da soccorso RESCUE KIT DRUID. Funi disponibili: 20m - 50m.

Art. **CAMP008**

Paranchino di emergenza portatile OYSSA, per il soccorso su lavori di accesso su corda.

ALVEO BEST

Casco leggero per lavori in quota e soccorso.



VERTEX BEST

Casco confortevole per lavori in quota e soccorso.



ALVEO VENT

Casco ventilato leggero per lavori in quota e soccorso.



VERTEX VENT

Casco ventilato e confortevole per lavori in quota e soccorso.



e+LITE

Lampada frontale antideflagrante per situazioni di emergenza.

GRILLON HOOK

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro con connettore HOOK



GRILLON MGO

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro con connettore a grande apertura MGO

MICRO TRAXION

Carrucola bloccante ultraleggera ad alto rendimento.



I'D S

Discensore autofrenante con funzione antipánico.



NEWTON

Imbracatura semplice e modulabile.



AVAO BOD CROLL FAST

Imbracatura per l'accesso su corda.

AVAO BOD

Imbracatura anticaduta e di posizionamento

PIXA 1

Lampada frontale con fascio luminoso ampio e omogeneo, adatta per il lavoro a distanza manuale.



ABSORBICA - I

Assorbitore d'energia con cordino singolo integrato.

ABSORBICA - Y

Assorbitore d'energia con cordino doppio integrato.



ASCORBICA I - 150



ASCORBICA Y - MGO 150



ASCORBICA I - 80



ASCORBICA Y - MGO 80



ASAP

Anticaduta di tipo guidato su corda.



ASCENSION

Bloccante a maniglia mano destra e mano sinistra.

ARTICOLI DI COMPLETAMENTO

DOCCE E LAVAOCCHI

Art. DL 002

Doccia lavaocchi. Modello a muro in ABS, resistente alla corrosione.



Art. DL 004

Doccia lavaocchi e lavaviso costruita con tubo zincato antigelo. La doccia si aziona tramite un tirante a trazione rigida.



Art. DL 002

Doccia lavaocchi e viso di soccorso portatile. Ideale in mancanza di fonti d'acqua.

CANTIERISTICA

Art. CT 004

Colonnina in plastica bianco/rosso oppure giallo/nero. Accessori: catena in plastica e anelli di congiunzione.



Art. CT 001

Nastro segnaletico in polietilene 200mt. Disponibile bianco/rosso oppure giallo/nero.



Art. CT 014

Lampada stradale con luce intermittente gialla, diametro 18 cm. Disponibile anche modello con luce fissa.



[D.M. N. 388/2003 - D. Lgs. 81/08]



Art. **SO 001**

Armadietto in metallo fino a 2 dipendenti.
Allegato 2 Maggiore.



Art. **SO 002**

Armadietto in metallo oltre 2 dipendenti.
Allegato 1 Base.



Art. **SO 002/1**

Armadietto in metallo oltre 2 dipendenti.
Allegato 1 Maggiore.

Art. **SO 004/1**

Valigetta fino a 2 dipendenti.
Allegato 2 Base.



Art. **SO 003**

Valigetta fino a 2 dipendenti.
Allegato 2 Maggiore.



Art. **SO 004**

Valigetta oltre 2 dipendenti.
Allegato 1 Maggiore.

Art. **AM 007**

Barriera assorbente, diametro 8 cm x 1,2 mt.
Confezione: 20 pz.

Art. **AM 004**

Bobina perforata assorbente universale.
Lunghezza 40 mt, altezza 50 cm, pretaglio
40cm.

Art. **AM 002**

Tappeto copri-tombino in polietilene, 61x61
cm, spessore 10mm.

Art. **AM 013**

Fogli assorbenti 48x43 cm, 200 gr/mq.
Confezione: 200 pz.

Art. **AM 014**

Fogli assorbenti 48x43 cm, 400 gr/mq.
Confezione: 100 pz.

Art. **AM 009**

Bobina assorbente 96 cm, lunghezza 44 mt,
200 gr/mq. Disponibile anche versione da
400 gr/mq.

Art. **AM 010**

Bobina assorbente 48 cm, lunghezza 44 mt,
300 gr/mq. Disponibile anche versione da
400 gr/mq.

Art. **AM 015**

Barriera assorbente diametro 12 cm,
lunghezza 3 mt.
Confezione: 4 pz.

Art. **AM 016**

Barriera assorbente diametro 20 cm,
lunghezza 3 mt.
Confezione: 4 pz.

Art. **AM 017**

Barriera assorbente diametro 8 cm,
lunghezza 1,2 mt.
Confezione: 20 pz.

Art. **AM 018**

Galleggiante diametro 20 cm, lunghezza 50
cm.
Confezione: 10 pz.

Art. **AM 040**

Polvere OKOPUR per assorbimento olii,
grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti
chimici. Confezione: 8Kg.

OIL SORBENT



I NOSTRI MARCHI



NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.r.l. a Socio Unico
 Via Pontevecchio, 4-6 - 16132 Genova (GE)
 Tel. +39 010 7262118 - Fax +39 010 7540967
 E-mail: info@norway-safety.it
 www.norway-safety.it

NORWAY Safety Solutions è un marchio registrato.
 Tutte le specifiche dei prodotti sono soggette a
 modifiche da parte di NORWAY Safety Solutions
 senza preavviso. 2019.